

중국

일반 양허표

(APTA 제4라운드)

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|----|-----------------|---|--------|
| 1 | 01064190 | 벌(번식용을 제외한다) | 10 |
| 2 | 01064990 | 그 밖의 곤충(번식용을 제외한다) | 10 |
| 3 | 01069090 | 그 밖의 살아있는 동물[비(非)식용으로 한정한다] | 10 |
| 4 | 03019190 | 살아있는 송어(치어를 제외한다) | 24 |
| 5 | 03019290 | 살아있는 뱀장어(치어를 제외한다) | 33 |
| 6 | 03019390 | 그 밖의 잉어 | 24 |
| 7 | 03019491 | 살아있는 대서양 참다랑어 | 24 |
| 8 | 03019492 | 살아있는 태평양 참다랑어 | 24 |
| 9 | 03019590 | 그 밖의 살아있는 남방 참다랑어 | 24 |
| 10 | 03019992 | 살아있는 복어 | 24 |
| 11 | 03019993 | 살아있는 그 밖의 잉어 | 24 |
| 12 | 03019999 | 살아있는 어류(따로 분류되지 않은 것으로서, 치어를 제외한다) | 24 |
| 13 | 03021900 | 신선 또는 냉장한 연어과(소호 제0302.11호 및 제0302.12호를 제외한다) | 33 |
| 14 | 03022100 | 넙치(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 15 | 03022200 | 가자미(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 16 | 03022300 | 서대(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 17 | 03022400 | 터벗(turbots)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 18 | 03022900 | 넙치류[신선 또는 냉장한 것으로서, 넙치(halibut)·가자미·서대를 제외한다] | 50 |
| 19 | 03023100 | 날개다랑어나 긴지느러미 다랑어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 20 | 03023200 | 황다랑어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 21 | 03023300 | 가다랑어 또는 줄무늬 버니토(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 22 | 03023520 | 태평양 참다랑어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 23 | 03023900 | 다랑어(신선 또는 냉장한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 33 |
| 24 | 03024100 | 청어(신선 또는 냉장한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 33 |
| 25 | 03024200 | 멸치(신선 또는 냉장한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 33 |
| 26 | 03024300 | 정어리·브리스링(brisling)·스프랫(sprats)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 27 | 03024400 | 고등어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 28 | 03024500 | 전갱이(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 29 | 03024600 | 날새기(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 30 | 03024700 | 황새치(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 31 | 03025100 | 대구(신선 또는 냉장한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 33 |
| 32 | 03025200 | 해덕(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 33 | 03025300 | 검정대구(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 34 | 03025400 | 민대구(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 35 | 03025500 | 명태(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 36 | 03025600 | 블루 화이팅스(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 37 | 03025900 | 브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과·유클리티대(Euclichthyidae)과·가디대(Gadidae)과·마크로우리대(Macrouroidae)과·멜라노니대(Melanonidae)과·메르루치대(Merlucciidae)과·모리대(Moridae)과·무라에놀레피디대 | 33 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|----|-----------------|--|--------|
| | | (Muraenolepididae)과의 그 밖의 어류[신선 또는 냉장한 것으로서, 간과 어란(魚卵)은 제외한다] | |
| 38 | 03027200 | 메기(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 39 | 03027300 | 잉어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 40 | 03027400 | 뱀장어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 41 | 03027900 | 나일 퍼치와 가물치(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 42 | 03028100 | 곰상어와 그 밖의 상어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 43 | 03028200 | 가오리와 홍어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 44 | 03028300 | 이빨고기(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 45 | 03028400 | 농어(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 46 | 03028500 | 돔(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 47 | 03028910 | 갈치(Trichiurus)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 48 | 03028920 | 부세(Pseudosciaena)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 49 | 03028930 | 병어(Pampus)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 33 |
| 50 | 03028940 | 복어(신선, 냉장 또는 냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 51 | 03028990 | 어류(신선 또는 냉장한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 33 |
| 52 | 03031100 | 소크아이 연어(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 53 | 03031200 | 그 밖의 태평양 연어(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 54 | 03031900 | 연어과(냉동한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 33 |
| 55 | 03032300 | 틸라피아(Tilapia)(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 56 | 03032400 | 메기(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 57 | 03032500 | 잉어(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 58 | 03032600 | 뱀장어(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 59 | 03032900 | 나일 퍼치와 가물치(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 60 | 03033110 | 검정가자미(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 61 | 03033190 | 그 밖의 넙치(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 62 | 03033200 | 가자미(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 63 | 03033300 | 서대(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 64 | 03033400 | 터벗(turbots)(냉동한 것으로 한정한다) | 20 |
| 65 | 03033900 | 넙치류(냉동한 것으로서, 넙치·가자미·서대를 제외한다) | 20 |
| 66 | 03034100 | 날개다랑어나 긴지느러미 다랑어(냉동한 것으로 한정한다) | 25 |
| 67 | 03034200 | 황다랑어(냉동한 것으로 한정한다) | 25 |
| 68 | 03034300 | 가다랑어 또는 줄무늬 버니토(냉동한 것으로 한정한다) | 25 |
| 69 | 03034520 | 태평양 참다랑어(냉동한 것으로 한정한다) | 25 |
| 70 | 03034900 | 다랑어(냉동한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 25 |
| 71 | 03035100 | 청어[클루페아 하렌구스(Clupea harengus)·클루페아 팔라시(Clupea pallasii)](냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 72 | 03035300 | 정어리·브리스링(brisling)·스프랫(sprats)(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 73 | 03035400 | 고등어(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 74 | 03035500 | 전갱이(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 75 | 03035600 | 날새기(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 76 | 03035700 | 황새치(냉동한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 50 |
| 77 | 03036300 | 대구[가두스 모르화(Gadus morhua)·가두스 오각(Gadus ogac)·가두스 마크로세팔루스(Gadus macrocephalus)](냉동한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 33 |
| 78 | 03036400 | 해덕(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 79 | 03036500 | 검정대구(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 80 | 03036700 | 명태(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 81 | 03036800 | 블루 화이팅스(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 82 | 03036900 | 브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과 · 유클리티대(Euclichthyidae)과 · 가디대(Gadidae)과 · 마크로우리대(Macrouidae)과 · 멜라노니대(Melanonidae)과 · 메르루치대(Merlucciidae)과 · 모리대(Moridae)과 · 무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어류(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 83 | 03038100 | 곱상어와 그 밖의 상어(냉동한 것으로 한정한다) | 25 |
| 84 | 03038200 | 가오리와 홍어(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 85 | 03038300 | 이빨고기(냉동한 것으로서, 간과 어란은 제외한다) | 50 |
| 86 | 03038400 | 농어(냉동한 것으로 한정한다) | 33 |
| 87 | 03038910 | 갈치(Trichiurus)(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 88 | 03038920 | 부세(Pseudosciaena)(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 89 | 03038930 | 틸라피아(tilapia)(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 90 | 03038990 | 냉동한 어류(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 91 | 03039000 | 냉동한 어류의 간과 어란 | 10 |
| 92 | 03043100 | 틸라피아(tilapia)의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 93 | 03043200 | 메기의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 94 | 03043300 | 나일 퍼치의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 95 | 03043900 | 잉어·뱀장어·가물치의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 96 | 03044100 | 태평양 연어의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 97 | 03044200 | 송어의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 98 | 03044300 | 넙치류의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 99 | 03044400 | 브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과 · 유클리티대(Euclichthyidae)과 · 가디대(Gadidae)과 · 마크로우리대(Macrouidae)과 · 멜라노니대(Melanonidae)과 · 메르루치대(Merlucciidae)과 · 모리대(Moridae)과 및 무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어류(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 100 | 03044500 | 황새치의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 101 | 03044600 | 이빨고기의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 102 | 03044900 | 그 밖의 어류의 필레(fillet)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 103 | 03045100 | 틸라피아(tilapia)·메기·잉어·뱀장어·나일 퍼치·가물치의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 104 | 03045200 | 연어과의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 105 | 03045300 | 브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과 · 유클리티대(Euclichthyidae)과 · 가디대(Gadidae)과 · 마크로우리대(Macrouidae)과 · 멜라노니대(Melanonidae)과 · 메르루치대(Merlucciidae)과 · 모리대(Moridae)과 · 무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 106 | 03045400 | 황새치의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 107 | 03045500 | 이빨고기의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 108 | 03045900 | 그 밖의 어육(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 109 | 03053100 | 틸라피아(tilapia)·메기·잉어·뱀장어·나일 퍼치·가물치의 필레(fillet)(건조, 염장 또는 염수장한 것으로서, 훈제한 것은 제외한다) | 22 |
| 110 | 03053200 | 브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과 · 유클리티대(Euclichthyidae)과 · 가디대(Gadidae)과 · 마크로우리대(Macrouidae)과 · 멜라노니대(Melanonidae)과 · 메르루치대(Merlucciidae)과 · 모리대(Moridae)과 · 무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어류의 필레(fillet)(건조, 염장 또는 염수장한 것 | 22 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 으로서, 훈제한 것은 제외한다) | |
| 111 | 03053900 | 그 밖의 어류의 필레(fillet)(건조, 염장 또는 염수장한 것으로서, 훈제한 것은 제외한다) | 22 |
| 112 | 03056100 | 청어(염장한 것으로 한정한다) | 31 |
| 113 | 03056200 | 대구(염장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 114 | 03056300 | 멸치(염장한 것으로 한정한다) | 25 |
| 115 | 03061200 | 바닷가재(냉동한 것으로 한정한다) | 28 |
| 116 | 03061611 | 냉수성(冷水性) 새우(냉동한 것으로서, 껍데기를 벗긴 것으로 한정한다) | 50 |
| 117 | 03061612 | 북쪽 판다라스 새우(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 118 | 03061619 | 그 밖의 냉수성(冷水性) 새우(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 119 | 03061621 | 그 밖의 냉수성(冷水性) 새우류(냉동한 것으로서, 껍데기를 벗긴 것으로 한정한다) | 50 |
| 120 | 03061629 | 그 밖의 냉수성(冷水性) 새우류(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 121 | 03061711 | 새우(냉동한 것으로서, 껍데기를 벗긴 것으로 한정한다) | 50 |
| 122 | 03061719 | 그 밖의 새우(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 123 | 03061721 | 새우류(냉동한 것으로서, 껍데기를 벗긴 것으로 한정한다) | 50 |
| 124 | 03061729 | 그 밖의 새우류(냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 125 | 03073900 | 홍합(냉동, 건조, 염장 또는 염수장한 것으로 한정한다) | 30 |
| 126 | 03074900 | 갑오징어와 오징어(냉동, 건조, 염장 또는 염수장한 것으로 한정한다) | 17 |
| 127 | 04021000 | 밀크와 크림(고체상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 128 | 04022100 | 밀크와 크림(고체상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5 초과인 것이고 무가당인 것으로 한정한다) | 30 |
| 129 | 04052000 | 데어리 스프레드(dairy spread) | 19 |
| 130 | 05040011 | 돼지 케이싱(casing)(염장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 131 | 05040012 | 양 케이싱(casing)(염장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 132 | 05040013 | 염소 케이싱(casing)(염장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 133 | 05040014 | 돼지의 팻앤드(염장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 134 | 05040019 | 동물의 장으로 만든 소시지 케이싱(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 135 | 05040021 | 구이용 영계의 모래주머니(차게 한 것 또는 냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 136 | 05040029 | 그 밖의 동물의 위(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 137 | 05040090 | 동물의 그 밖의 장·방광·위의 전체나 부분(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 138 | 05051000 | 가공하지 않은 깃털(충전재용으로 한정한다)과 솜털 | 25 |
| 139 | 06011010 | 샤프란 구경(球莖)(휴면상태의 것으로 한정한다) | 50 |
| 140 | 06011029 | 그 밖의 백합의 구경(球莖) | 50 |
| 141 | 06011099 | 인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·구경(球莖)·근경(根莖)(휴면상태의 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 142 | 06012000 | 인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)·관근(冠根)·근경(根莖) | 50 |
| 143 | 06022090 | 식용의 과실이나 견과류의 수목과 관목(묘목은 제외한다) | 50 |
| 144 | 06029099 | 그 밖의 살아있는 식물(종자용은 제외하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 145 | 06031100 | 장미(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 146 | 06031200 | 카네이션(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 147 | 06031300 | 난(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 148 | 06031400 | 국화(신선한 것으로 한정한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 149 | 06031500 | 백합의 절화와 꽃봉오리(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 150 | 06031900 | 그 밖의 절화와 꽃봉오리 | 50 |
| 151 | 06039000 | 절화와 꽃봉오리(건조·염색·표백 또는 그 밖의 가공을 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 152 | 07019000 | 그 밖의 감자(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 31 |
| 153 | 07031010 | 양파(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 154 | 07031020 | 쪽파(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 155 | 07032010 | 마늘구근(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 156 | 07032020 | 마늘 줄기 또는 마늘 묘종(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 157 | 07032090 | 마늘의 그 밖의 부분(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 158 | 07070000 | 오이류(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 159 | 07081000 | 완두(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 160 | 07082000 | 콩(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 161 | 07089000 | 채두류(菜豆類)(신선 또는 냉장한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 162 | 07092000 | 아스파라거스(asparagus)(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 163 | 07093000 | 가지(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 164 | 07096000 | 고추류[캡시쿰(Capsicum)속]의 열매나 피멘타(Pimenta)속의 열매(신선 또는 냉장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 165 | 07119031 | 죽순(염수장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 166 | 07119034 | 마늘(염수장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 167 | 07119039 | 그 밖의 채소(염수장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 168 | 07119090 | 그 밖의 채소(일시적으로 저장처리한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 169 | 07123100 | 아가리쿠스(Agaricus)속의 버섯(건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 170 | 07123910 | 표고버섯(건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 171 | 07123920 | 팽이버섯(건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 172 | 07123930 | 풀버섯(건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 173 | 07123940 | 구마버섯[트리콜로마 몽골리쿰 이마이(Tricholomamongolicum Imai)](건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 174 | 07123950 | 그물버섯[포르치니(porcini)](건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 175 | 07123990 | 그 밖의 버섯과 송로(松露)(건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 176 | 07133190 | 그 밖의 콩(건조한 것으로서, 껍질을 제거한 것으로 한정한다) | 50 |
| 177 | 07133400 | 밤바라콩(건조한 것으로서, 껍질을 제거한 것으로 한정한다) | 50 |
| 178 | 07133500 | 동부콩(건조한 것으로서, 껍질을 제거한 것으로 한정한다) | 50 |
| 179 | 07133900 | 콩(건조한 것으로서, 껍질을 제거하고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 180 | 07142019 | 그 밖의 고구마(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 181 | 07142020 | 고구마(건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 182 | 07142030 | 고구마(냉장 또는 냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 183 | 07143000 | 양 | 50 |
| 184 | 07144000 | 토란[콜로카시아 에스쿨렌타(Colocasia esculenta)] | 50 |
| 185 | 07145000 | 아메리카 토란 | 50 |
| 186 | 07149010 | 마름(신선 또는 건조, 냉장, 냉동한 것으로 한정한다) | 50 |
| 187 | 07149029 | 연근(蓮根)(신선 또는 건조한 것으로서, 양식용은 제외한다) | 50 |
| 188 | 07149090 | 뿌리 또는 괴경(塊莖)(전분을 다량 함유한 것으로서, 신선 또는 건조하고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 189 | 08011100 | 코코넛(말린 것으로 한정한다) | 50 |
| 190 | 08011200 | 코코넛(신선한 것으로서, 내피를 벗기지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 191 | 08011990 | 그 밖의 코코넛(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 192 | 08028000 | 빈랑나무의 열매(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 193 | 08031000 | 플랜틴(plantain)(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 194 | 08039000 | 그 밖의 바나나(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 31 |
| 195 | 08043000 | 파인애플(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 34 |
| 196 | 08044000 | 아보카도(avocado)(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 197 | 08045010 | 구아바(guava)(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 198 | 08045020 | 망고(mango)(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 29 |
| 199 | 08045030 | 망고스틴(mangosteen)(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 200 | 08055000 | 레몬 및 라임(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 201 | 08059000 | 감귤류의 과실(신선 또는 건조한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 202 | 08071100 | 수박(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 203 | 08071910 | 하미(Hami) 멜론(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 204 | 08071920 | 칸탈루프(Cantaloupe) 멜론과 갈리아(Galia) 멜론(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 205 | 08071990 | 그 밖의 멜론(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 206 | 08083010 | 야(Ya) 배, 허쉬(Hsueh) 배(신선한 것으로 한정한다) | 17 |
| 207 | 08083020 | 시양(Xiang) 배(신선한 것으로 한정한다) | 17 |
| 208 | 08105000 | 키위프루트(kiwifruit)(신선한 것으로 한정한다) | 18 |
| 209 | 08107000 | 감(신선한 것으로 한정한다) | 18 |
| 210 | 08109010 | 여지(신선한 것으로 한정한다) | 33 |
| 211 | 08109070 | 왁스 애플(wax apple)(신선한 것으로 한정한다) | 18 |
| 212 | 08109080 | 용과(dragon fruit) | 18 |
| 213 | 08109090 | 그 밖의 과일(신선한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 18 |
| 214 | 09021010 | 녹차(맛이나 향을 첨가한 것으로서, 3킬로그램 이하로 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 215 | 09021090 | 녹차(맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로서, 3킬로그램 이하로 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 216 | 09022010 | 녹차(맛이나 향을 첨가한 것으로서, 3킬로그램을 초과하도록 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 217 | 09022090 | 녹차(맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로서, 3킬로그램을 초과하도록 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 218 | 09023010 | 우롱차(3킬로그램 이하로 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 219 | 09023020 | 쿤밍 보이차(3킬로그램 이하로 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 220 | 09023090 | 그 밖의 홍차와 부분 발효차(3킬로그램 이하로 포장한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 221 | 09024010 | 우롱차(3킬로그램을 초과하도록 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 222 | 09024020 | 쿤밍 보이차(3킬로그램을 초과하도록 포장한 것으로 한정한다) | 50 |
| 223 | 09024090 | 그 밖의 홍차와 부분 발효차(3킬로그램을 초과하도록 포장한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 224 | 09041200 | 후추(부수거나 잘게 부순 것으로 한정한다) | 50 |
| 225 | 09042100 | 고추류[캡시컴(Capsicum)속의 열매나 피멘타(Pimenta)속의 열매](건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 226 | 09042200 | 고추류[캡시컴(Capsicum)속의 열매나 피멘타(Pimenta)속의 열매](부수거나 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 잘게 부순 것으로 한정한다) | |
| 227 | 09093100 | 커민(cumin)의 씨(부수지도 잘게 부수지도 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 228 | 09093200 | 커민(cumin)의 씨(부수거나 잘게 부순 것으로 한정한다) | 50 |
| 229 | 09101100 | 생강(부수지도 잘게 부수지도 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 230 | 09101200 | 생강(부수거나 잘게 부순 것으로 한정한다) | 50 |
| 231 | 09103000 | 심황[강황(薑黃)] | 50 |
| 232 | 09109100 | 향신료의 혼합물 | 50 |
| 233 | 10039000 | 보리(종자를 제외한다) | 100 |
| 234 | 11063000 | 제8류 물품의 고운 가루·거친 가루·가루 | 50 |
| 235 | 12019010 | 황대두(종자를 제외한다) | 100 |
| 236 | 12019020 | 흑대두(종자를 제외한다) | 100 |
| 237 | 12019030 | 녹대두(종자를 제외한다) | 100 |
| 238 | 12019090 | 그 밖의 대두(종자를 제외한다) | 100 |
| 239 | 12030000 | 코프라(copra) | 50 |
| 240 | 12051090 | 그 밖의 저에루크산(low erucic acid) 유채(rape, colza)의 씨 | 100 |
| 241 | 12059090 | 유채(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 100 |
| 242 | 12074090 | 참깨(파종용은 제외한다) | 10 |
| 243 | 12112020 | 산삼(아메리칸 인삼을 제외하며, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 18 |
| 244 | 12119011 | 당귀(신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 245 | 12119012 | 히말라야삼(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 246 | 12119013 | 만삼 뿌리(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 247 | 12119014 | 황연(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 248 | 12119015 | 국화(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 249 | 12119016 | 동충하초(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 250 | 12119017 | 절패모의 인경(鱗莖)(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 251 | 12119018 | 리조마 리구스티시(Rhizoma ligustici)(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 252 | 12119019 | 반하(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 253 | 12119021 | 작약(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 254 | 12119022 | 천마(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 255 | 12119023 | 황기(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 256 | 12119024 | 대황(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 257 | 12119025 | 백출(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 258 | 12119026 | 선지황(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 259 | 12119027 | 과화(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 260 | 12119028 | 두충(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 261 | 12119029 | 복령(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 262 | 12119031 | 구기자(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 263 | 12119032 | 반대해(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 264 | 12119033 | 침향(沈香)(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 265 | 12119034 | 당잔대(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 266 | 12119037 | 황금(의료용으로 사용되는 것으로서, 신선 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 267 | 12119039 | 식물 또는 식물의 부분(의료용으로 사용되는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 268 | 12119050 | 식물 또는 식물의 부분(향료용으로 사용되는 것으로 한정한다) | 50 |
| 269 | 12119091 | 데시스(dessis) 뿌리와 제충국(살충제용으로 한정한다) | 50 |
| 270 | 12119099 | 식물과 식물의 부분(살충제용으로 사용되는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 271 | 12122110 | 다시마(신선, 냉장, 냉동 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 272 | 12122120 | 블랙모스(black moss)(신선, 냉장, 냉동 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 273 | 12122131 | 피나티피다(pinnatifida)(건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 274 | 12122132 | 피나티피다(pinnatifida)(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 275 | 12122139 | 그 밖의 피나티피다(pinnatifida) | 50 |
| 276 | 12122141 | 김(건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 277 | 12122142 | 김(신선한 것으로 한정한다) | 50 |
| 278 | 12122149 | 그 밖의 김 | 50 |
| 279 | 12122161 | 유케마(eucheuma)(건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 280 | 12122169 | 그 밖의 유케마(eucheuma) | 50 |
| 281 | 12122171 | 꼬시래기(건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 282 | 12122179 | 그 밖의 꼬시래기 | 50 |
| 283 | 12122190 | 식용의 해초류와 그 밖의 조류(藻類)(신선, 냉장, 냉동 또는 건조한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 284 | 12122900 | 그 밖의 해초류와 조류(藻類) | 50 |
| 285 | 12129200 | 로커스트콩(locust bean)(종자를 포함하며, 신선, 냉장, 냉동 또는 건조한 것으로 한정한다) | 50 |
| 286 | 13021940 | 식물의 수액과 은행잎 추출물 | 25 |
| 287 | 13021990 | 식물의 수액과 추출물(농약으로 사용되는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 25 |
| 288 | 13023200 | 로커스트콩(locust bean)과 구아(guar) 종자로 만든 고무풀 또는 시커너(thickener) | 33 |
| 289 | 14049010 | 염색용 또는 유연용으로 주로 사용되는 식물성 원료 | 14 |
| 290 | 15021000 | 탈로우(tallow) | 100 |
| 291 | 15029000 | 소·면양·산양의 그 밖의 지방(가공하지 않은 것으로 한정한다) | 100 |
| 292 | 15131100 | 야자(코프라)의 조유(粗油)와 그 분획물 | 50 |
| 293 | 15131900 | 야자(코프라)유([조유(粗油)를 제외한다]와 그 분획물 | 50 |
| 294 | 16041700 | 조제하거나 보존처리한 뱀장어(잘게 다진 것은 제외한다) | 18 |
| 295 | 16041931 | 조제하거나 보존처리한 찬넬동자개 | 18 |
| 296 | 16041939 | 그 밖의 조제하거나 보존처리한 익타루러스(Ictalurus) | 18 |
| 297 | 16041990 | 조제하거나 보존처리한 어류(잘게 다진 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 18 |
| 298 | 16042011 | 상어 지느러미(밀폐용기에 넣은 것으로 한정한다) | 18 |
| 299 | 16042019 | 그 밖의 조제하거나 보존처리한 어류(밀폐용기에 넣은 것으로 한정한다) | 18 |
| 300 | 16042091 | 상어 지느러미 | 18 |
| 301 | 16042099 | 그 밖의 조제하거나 보존처리한 어류 | 18 |
| 302 | 16055100 | 굴(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 303 | 16055200 | 가리비과의 조개(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 304 | 16055300 | 홍합(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 305 | 16055400 | 갑오징어와 오징어(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 306 | 16055500 | 문어(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 307 | 16055610 | 클램(clam)(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 308 | 16055620 | 새조개와 피조개(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 309 | 16055700 | 전복(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 310 | 16055800 | 달팽이(바다달팽이는 제외하며, 조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 311 | 16055900 | 그 밖의 연체동물(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 312 | 16056100 | 해삼(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 313 | 16056200 | 성게(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 314 | 16056900 | 그 밖의 수생(水生) 무척추동물(조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 22 |
| 315 | 17041000 | 추잉껌 | 21 |
| 316 | 17049000 | 설탕과자(코코아를 함유한 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 18 |
| 317 | 18062000 | 초콜릿 등[블록 모양·슬래브 모양·막대(bar) 모양인 것으로서, 내용물의 무게가 2킬로그램을 초과하는 것으로 한정한다] | 23 |
| 318 | 18063100 | 초콜릿 등[블록 모양·슬래브 모양·막대(bar) 모양인 것으로서, 다른 것으로 속을 채운 것으로 한정한다] | 20 |
| 319 | 18063200 | 초콜릿 등[블록 모양·슬래브 모양·막대(bar) 모양인 것으로서, 다른 것으로 속을 채운 것은 제외한다] | 23 |
| 320 | 18069000 | 초콜릿 등[블록 모양·슬래브 모양·막대(bar) 모양인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 20 |
| 321 | 19023030 | 인스턴트 면류 | 13 |
| 322 | 19023090 | 그 밖의 파스타(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 13 |
| 323 | 19053100 | 스위트 비스킷 | 18 |
| 324 | 19053200 | 와플과 웨이퍼 | 18 |
| 325 | 19059000 | 그 밖의 빵 등(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)과 성체, 라이스 페이퍼 등 | 14 |
| 326 | 20081910 | 호두의 과육(조제한 것으로서, 밀폐용기에 넣은 것으로 한정한다) | 50 |
| 327 | 20081920 | 그 밖의 조제한 견과류 또는 종자(밀폐용기에 넣은 것으로 한정한다) | 50 |
| 328 | 20081991 | 밤 종자 | 50 |
| 329 | 20081992 | 참깨(그 밖의 방법으로 조제하거나 보존처리한 것으로 한정한다) | 50 |
| 330 | 20081999 | 그 밖의 견과류와 종자 | 50 |
| 331 | 20089931 | 조미김 | 8 |
| 332 | 20093110 | 레몬 주스[브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것으로 한정한다] | 7 |
| 333 | 20093190 | 그 밖의 한 가지 감귤류로만 만들어진 그 밖의 주스[브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것으로 한정한다] | 7 |
| 334 | 20093910 | 레몬 주스[브릭스(Brix) 값이 20을 초과하는 것으로 한정한다] | 7 |
| 335 | 20093990 | 그 밖의 한 가지 감귤류로만 만들어진 그 밖의 주스[브릭스(Brix) 값이 20을 초과하는 것으로 한정한다] | 7 |
| 336 | 20098100 | 크랜베리(cranberry) 주스 | 50 |
| 337 | 20098912 | 망고주스 | 13 |
| 338 | 20098913 | 패션프루트 주스 | 13 |
| 339 | 20098914 | 구아바 주스 | 13 |
| 340 | 20098919 | 그 밖의 단일의 과일로 만든 주스(발효되지 않은 것으로서, 알코올을 함유하지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 341 | 20098920 | 그 밖의 단일의 채소로 만든 주스(발효되지 않은 것으로서, 알코올을 함유 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| | | 하지 않은 것으로 한정한다) | |
| 342 | 20099010 | 과실 주스의 혼합물(발효되지 않은 것으로서, 알코올을 함유하지 않은 것으로 한정한다) | 13 |
| 343 | 21012000 | 차·마테(mate)의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물 | 50 |
| 344 | 21039010 | 미식가용 가루 | 13 |
| 345 | 21039090 | 그 밖의 소스·혼합조미료(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 12 |
| 346 | 21069040 | 코코넛 주스 | 10 |
| 347 | 21069090 | 그 밖의 조제 식료품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 8 |
| 348 | 22029000 | 그 밖의 비알코올성 음료(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 16 |
| 349 | 22086000 | 보드카 | 12 |
| 350 | 22087000 | 리큐르(liqueur)류와 코디얼(cordial) | 12 |
| 351 | 22089010 | 데킬라와 메즈칼(Mezcal) | 12 |
| 352 | 22089020 | 백주 | 12 |
| 353 | 22089090 | 알코올성 음료(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 12 |
| 354 | 23012010 | 어류의 고운 가루와 거친 가루(동물 사료용에 사용되는 것으로 한정한다) | 100 |
| 355 | 23012090 | 어류 등의 그 밖의 고운 가루·거친 가루·펠릿(pellet)(식용에 적합한 것은 제외한다) | 100 |
| 356 | 23040010 | 대두의 오일 케이크 | 100 |
| 357 | 23040090 | 대두의 그 밖의 고체 형태의 유박 | 100 |
| 358 | 23065000 | 코코넛 또는 코프라의 오일 케이크와 그 밖의 고체 형태의 유박 | 50 |
| 359 | 23099010 | 사료 첨가제(조제한 것으로 한정한다) | 50 |
| 360 | 23099090 | 동물 사료용으로 사용되는 그 밖의 조제품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 361 | 24011010 | 황색종(種) 잎담배[주맥(主脈)을 제거하지 않은 것으로 한정한다] | 6 |
| 362 | 24031100 | 이 류의 소호주 제1호에 규정된 워터파이프(water pipe) 담배 | 12 |
| 363 | 24031900 | 그 밖의 흡연용 담배(담배 대용물을 포함한 것인지는 상관없다) | 12 |
| 364 | 25010020 | 순염화나트륨 | 50 |
| 365 | 25020000 | 황화철광[배소(焙燒)하지 않은 것으로 한정한다] | 50 |
| 366 | 25030000 | 황[승화황(昇華黃)·침강황(沈降黃) 및 콜로이드황은 제외한다] | 50 |
| 367 | 25041010 | 천연 흑연[플레이크(flake) 모양으로 한정한다] | 50 |
| 368 | 25041099 | 그 밖의 천연 흑연(가루 모양으로 한정한다) | 50 |
| 369 | 25049000 | 그 밖의 천연 흑연(가루 모양이나 플레이크(flake) 모양인 것은 제외한다) | 50 |
| 370 | 25059000 | 천연 모래[착색된 것인지에 상관없으며, 제26류의 금속을 함유하는 모래는 제외한다] | 50 |
| 371 | 25061000 | 석영 | 50 |
| 372 | 25062000 | 규암(절단하여 직사각형의 블록 모양이나 슬래브 모양으로 한 것인지에 상관없다) | 50 |
| 373 | 25081000 | 벤토나이트(bentonite)[하소(煨燒)한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 374 | 25083000 | 내화(耐火)점토[하소(煨燒)한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 375 | 25085000 | 홍주석(紅柱石)·남정석(藍晶石) 및 규선석(珪線石)[하소(煨燒)한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 376 | 25111000 | 천연 황산바륨[중정석(重晶石)] | 50 |
| 377 | 25120010 | 키젤구어(kieselguhr) | 50 |
| 378 | 25120090 | 그 밖의 규조토 | 50 |
| 379 | 25132000 | 금강사(金剛砂), 천연 커런덤(corundum), 천연 석류석과 그 밖의 천연 연마 재료 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 380 | 25140000 | 슬레이트[톱질이나 그 밖의 방법으로 거칠게 다듬거나 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다)의 블록 모양이나 슬래브 모양으로 한 것인지에 상관 없다] | 50 |
| 381 | 25151100 | 대리석과 트래버틴(travertine)(가공하지 않은 것이나 거칠게 다듬은 것으로 한정한다) | 50 |
| 382 | 25151200 | 대리석과 트래버틴(travertine)[단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다)으로 한 것으로 한정한다] | 50 |
| 383 | 25161100 | 화강암(가공하지 않은 것이나 거칠게 다듬은 것으로 한정한다) | 50 |
| 384 | 25161200 | 화강암[단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다)으로 한 것으로 한정한다] | 50 |
| 385 | 25162000 | 사암(톱질로 거칠게 다듬거나 단순히 절단하여 정사각형이나 직사각형의 블록이나 슬래브 모양으로 한 것인지에 상관없다) | 30 |
| 386 | 25169000 | 그 밖의 석비(石碑)용·건축용 암석[거칠게 다듬거나 단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다)의 블록이나 슬래브 모양으로 한 것인지에 상관 없으며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 30 |
| 387 | 25171000 | 자갈·왕자갈·쇄석(碎石)[콘크리트용·도로포장용·철도용이나 그 밖의 밸 러스트(ballast)용에 일반적으로 사용되는 것으로 한정한다], 싱글(shingle)과 플린트(flint)(열처리한 것인지에 상관없다) | 50 |
| 388 | 25174100 | 대리석의 알갱이·파편·가루(열처리한 것인지에 상관없다) | 50 |
| 389 | 25181000 | 백운석(白雲石)[하소(煨燒)하지 않거나 소결(燒結)하지 않은 것으로 한정한다] | 50 |
| 390 | 25201000 | 석고와 무수(無水)석고 | 50 |
| 391 | 25210000 | 석회석 용제(融劑), 석회석과 그 밖의 석회질의 암석(석회나 시멘트 제조용으로 한정한다) | 50 |
| 392 | 25221000 | 생석회(生石灰) | 50 |
| 393 | 25222000 | 소석회(消石灰) | 50 |
| 394 | 25231000 | 시멘트 클링커(clinker) | 50 |
| 395 | 25232100 | 백색 시멘트(인위적으로 착색한 것인지에 상관없다) | 25 |
| 396 | 25232900 | 포틀랜드 시멘트(백색 시멘트를 제외하며, 착색한 것인지에 상관없다) | 25 |
| 397 | 25233000 | 알루미나(alumimous) 시멘트(착색한 것인지에 상관없다) | 50 |
| 398 | 25251000 | 가공하지 않은 운모와 판(板) 모양의 운모나 쪼갬 운모 | 50 |
| 399 | 25252000 | 운모 가루 | 50 |
| 400 | 25261020 | 활석[부수지도 않은 것으로 가루도 아닌 것으로서, 거칠게 다듬거나 단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다)의 블록이나 슬래브 모양으로 한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 401 | 25291000 | 장석(長石) | 50 |
| 402 | 25292100 | 형석(螢石)(플루오르화칼슘의 함유량이 전 중량의 100분의 97 이하인 것으로 한정한다) | 50 |
| 403 | 25301020 | 질석(蛭石)과 진주암(眞珠巖)(팽창되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 404 | 25309091 | 규회석(硅灰石) | 50 |
| 405 | 25309099 | 광물(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 406 | 26180090 | 철강을 제조할 때 생기는 알갱이 모양의 슬래그(slag)[슬래그 샌드(slag sand)] | 20 |
| 407 | 27011900 | 석탄(잘게 부수었는지에 상관없으며 응결시킨 것은 제외한다) | 30 |
| 408 | 27030000 | 토탄(토탄 찌꺼기를 포함하며, 응결시킨 것인지에 상관없다) | 50 |
| 409 | 27040010 | 코크스와 반성(半成) 코크스(응결시킨 것인지에 상관없다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 410 | 27040090 | 레토르트 카본(retort carbon) | 50 |
| 411 | 27074000 | 나프탈렌 | 14 |
| 412 | 27101220 | 나프타 | 10 |
| 413 | 27101991 | 윤희유 | 10 |
| 414 | 27101992 | 윤희 그리스 | 10 |
| 415 | 27101994 | 액화 파라핀과 중(重) 액화 파라핀 | 10 |
| 416 | 27111200 | 프로판(액화한 것으로 한정한다) | 30 |
| 417 | 27111910 | 흡연용 라이터나 이와 유사한 라이터를 충전하거나 재충전하기 위하여 사용되는 용기(용량이 300 세제곱센티미터를 초과하는 것으로 한정한다)에 넣은 그 밖의 액체연료나 액화가스연료 | 30 |
| 418 | 27111990 | 석유가스와 가스 상태의 탄화수소(액화한 것으로 한정한다)따로 분류되지 않은 것으로 한정한다. | 30 |
| 419 | 27132000 | 석유역청(瀝靑) | 30 |
| 420 | 28013010 | 플루오르 | 10 |
| 421 | 28030000 | 탄소[카본 블랙(carbon black)과 따로 분류되지 않은 탄소물품을 포함한다] | 35 |
| 422 | 28046120 | 모노크리스탈의 규소 봉(지름이 7.5센티미터 미만으로서, 규소의 함유량이 99.99% 이상이고 전자공학용으로 도프처리된 것으로 한정한다) | 10 |
| 423 | 28049010 | 셀렌 봉(전자 산업용으로 도프처리된 것으로 한정한다) | 20 |
| 424 | 28100010 | 붕소의 산화물 | 10 |
| 425 | 28111910 | 시아나화수소산 | 20 |
| 426 | 28151100 | 수산화나트륨[가성(苛性)소다](고체인 것으로 한정한다) | 35 |
| 427 | 28151200 | 수산화나트륨[수용액(소다액이나 액체 상태의 소다)인 것으로 한정한다] | 35 |
| 428 | 28170090 | 과산화아연 | 10 |
| 429 | 28273910 | 염화리튬 | 35 |
| 430 | 28273920 | 염화바륨 | 35 |
| 431 | 28273930 | 염화코발트 | 35 |
| 432 | 28273990 | 염화물(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 433 | 28281000 | 상관습(商慣習)상의 하이포아염소산칼슘과 그 밖의 하이포아염소산칼슘 | 35 |
| 434 | 28331100 | 황산이나트륨 | 50 |
| 435 | 28369930 | 탄산 코발트 | 20 |
| 436 | 28371120 | 산화시아나화나트륨 | 35 |
| 437 | 28371910 | 시아나화칼륨 | 20 |
| 438 | 28417010 | 몰리브덴산암모늄 | 50 |
| 439 | 28418090 | 텅스텐산염(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 440 | 28433000 | 금 화합물(화학적으로 단일한 화합물인지에 상관없다) | 20 |
| 441 | 28461010 | 산화 세륨 | 50 |
| 442 | 28461020 | 수산화 세륨 | 50 |
| 443 | 28461030 | 탄산세륨 | 50 |
| 444 | 28461090 | 세륨화합물, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다. | 50 |
| 445 | 28500011 | 질화망간 | 35 |
| 446 | 28500019 | 그 밖의 질화물 | 35 |
| 447 | 28500090 | 수소화물·아지드화물·규화물·붕화물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 448 | 29012320 | 2-부텐 | 20 |
| 449 | 29012910 | 이소펜틴(Isopentene) | 20 |
| 450 | 29012920 | 아세틸렌 | 20 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 451 | 29025000 | 스티렌 | 35 |
| 452 | 29029020 | 정제된 나프탈렌 | 20 |
| 453 | 29031300 | 클로로포름(삼염화메탄) | 10 |
| 454 | 29032100 | 염화비닐(염화에틸렌) | 35 |
| 455 | 29032300 | 사염화에틸렌(과염화에틸렌) | 20 |
| 456 | 29039920 | 3,4-디클로로트리플루오로톨루엔 | 20 |
| 457 | 29042010 | 니트로벤젠 | 20 |
| 458 | 29042030 | 디니트로톨루엔 | 20 |
| 459 | 29042040 | 트리니트로톨루엔(TNT) | 20 |
| 460 | 29051910 | 3,3-디메틸-2-부탄올(피나코릴 알코올) | 20 |
| 461 | 29054500 | 글리세롤 | 35 |
| 462 | 29122910 | 릴리알(파라-테르트-부틸-알파-메틸-옥소신 아말데하이드) | 20 |
| 463 | 29152400 | 무수(無水)초산 | 20 |
| 464 | 29171390 | 아젤라산, 그 염과 에스테르 | 20 |
| 465 | 29173611 | 순수 테레프탈산 | 7 |
| 466 | 29173619 | 그 밖의 테레프탈산 | 7 |
| 467 | 29209011 | 트리메틸 포스파이트 | 20 |
| 468 | 29209012 | 트리에틸 포스파이트 | 20 |
| 469 | 29209013 | 디메틸 포스파이트 | 20 |
| 470 | 29209014 | 디에틸 포스파이트 | 20 |
| 471 | 29211910 | 디-노르말-프로필아민 | 10 |
| 472 | 29211930 | 엔(N),엔(N)-비스(2-클로로에틸) 에틸아민 | 20 |
| 473 | 29211940 | 엔(N),엔(N)-비스(2-클로로에틸) 메틸아민 | 20 |
| 474 | 29211950 | 트리(Tri)-(2-클로로에틸) 아민 | 20 |
| 475 | 29211960 | 엔(N),엔(N)-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필 또는 이소프로필)아미노에틸-2-염화 및 수소화된 염 | 20 |
| 476 | 29212210 | 나일론-66 염 | 20 |
| 477 | 29214110 | 아닐린 | 20 |
| 478 | 29214930 | 2, 6-메틸 에틸 아닐린 | 20 |
| 479 | 29215110 | 오르토-페닐렌디아민 | 20 |
| 480 | 29221929 | 그 밖의 엔(N),엔(N)-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필 또는 이소-프로필)아미노에탄-2-올 및 수소화된 염 | 20 |
| 481 | 29221930 | 에틸디에탄올아민 | 20 |
| 482 | 29221940 | 메틸디에탄올아민 | 20 |
| 483 | 29224210 | 글루탐산 | 35 |
| 484 | 29224991 | 프로카인 | 40 |
| 485 | 29242910 | 페나세틴 | 20 |
| 486 | 29242920 | 피(P)-아세트아미노페놀 | 20 |
| 487 | 29269020 | 엠(m)-프탈로니트릴(Phthalonitrile) | 20 |
| 488 | 29299010 | 사이클라민산나트륨 | 20 |
| 489 | 29299020 | 엔, 엔-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필 또는 이소프로필)포스포라미딕 디할라이드 | 20 |
| 490 | 29299030 | 디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필 또는 이소프로필)엔,엔-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필 또는 이소프로필)-포스포라미데이트 | 20 |
| 491 | 29329910 | 푸란 페놀(furan phenol) | 10 |
| 492 | 29329920 | 비펜데이트(bifendate) | 20 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 493 | 29331100 | 페나존(안티피린)과 그 유도체 | 35 |
| 494 | 29331920 | 아날긴(Analgin) | 20 |
| 495 | 29333910 | 벤질 산-3-퀴누클리디네이트 | 20 |
| 496 | 29333920 | 퀴누클리디네이트-3-올 | 20 |
| 497 | 29334910 | 시프로플록사신(ciprofloxacin) | 35 |
| 498 | 29335910 | 시토신(cytosine) | 35 |
| 499 | 29335990 | 피리미딘 또는 피페라진 고리 구조를 가지는 화합물(수소를 첨가하였는지에 상관없다)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 500 | 29336910 | 염화시아놀 | 10 |
| 501 | 29336921 | 디클로로이소시아누레이트(dichloroisocyanurate) 산 | 20 |
| 502 | 29349920 | 푸라졸리돈(furazolidone) | 20 |
| 503 | 29349960 | 7-페니락세타미도(Phenylacetamido)-3-클로로메틸(chloromethyl)-3-세팸(cephem)-4-카르복시(carboxylic) 산(acid) 7-아미노 세팔로스포리아닉(aminoccephalosporianic) 산(acid)、7-아미노디아 세토시세팔로스포라닉(aminodeacetoxycephalosporanic) 산(acid) | 17 |
| 504 | 29411011 | 암피실린(ampicillin) | 50 |
| 505 | 29411012 | 암피실린 트리하이드레이트 | 50 |
| 506 | 29411019 | 암피실린 염(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 507 | 29411092 | 아목시실린 트리하이드레이트(amoxycillin trihydrate) | 20 |
| 508 | 29419052 | 세팔렉신과 그 염 | 35 |
| 509 | 29419053 | 세파졸린과 그 염 | 50 |
| 510 | 29419054 | 세프라딘과 그 염 | 50 |
| 511 | 29419055 | 세프트리악손과 그 염 | 50 |
| 512 | 29419056 | 세포페라존과 그 염 | 50 |
| 513 | 29419057 | 세포탁심과 그 염 | 50 |
| 514 | 29419058 | 세파클로르와 그 염 | 17 |
| 515 | 29419059 | 세파마이신과 그 유도체, 그 염(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 17 |
| 516 | 29419060 | 미데카마이신과 그 유도체, 그 염 | 50 |
| 517 | 29419090 | 항생물질(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 518 | 30031011 | 암피실린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 519 | 30031012 | 아목시실린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 520 | 30031013 | 페니실린 V를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 521 | 30031019 | 따로 분류되지 않은 페니실린 유도체를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 522 | 30031090 | 스트렙토마이신과 그 유도체를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 523 | 30032011 | 세포탁심을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 으로 한 것은 제외한다) | |
| 524 | 30032012 | 세플라지딴을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 35 |
| 525 | 30032013 | 세폭시틴을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 526 | 30032014 | 세프테졸을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 527 | 30032015 | 세파클로를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 528 | 30032016 | 세푸록심을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 529 | 30032017 | 세프트리악손을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 530 | 30032018 | 세포페라존을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 531 | 30032019 | 그 밖의 세파마이신을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 10 |
| 532 | 30032090 | 그 밖의 항생물질을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 533 | 30033100 | 인슐린을 함유하면서도 항생물질을 함유하지 않은 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 534 | 30033900 | 호르몬(인슐린을 제외한다) 또는 제2937호의 물품을 함유하면서도 항생물질을 함유하지 않은 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 535 | 30039010 | 설파제(sulfa drug)를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 두 가지 이상의 성분을 함께 혼합한 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다) | 50 |
| 536 | 30041011 | 암피실린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 537 | 30041012 | 아목실린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 538 | 30041013 | 페니실린 V를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 539 | 30041019 | 따로 분류되지 않은 페니실린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 540 | 30041090 | 따로 분류되지 않은 페니실린 또는 그 유도체, 또는 스트렙토마이신 또는 그 유도체를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 541 | 30042011 | 세포타심을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 542 | 30042012 | 세프타지딴을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 543 | 30042013 | 세폭시틴을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 544 | 30042014 | 세프테졸을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 17 |
| 545 | 30042015 | 세파클로를 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 546 | 30042016 | 세푸록심을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 547 | 30042017 | 세프트리악손을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 548 | 30042018 | 세포페라존을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 549 | 30042019 | 그 밖의 세파마이신을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것과 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 17 |
| 550 | 30042090 | 그 밖의 항생물질을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 551 | 30043110 | 유전자 재조합형의 사람 인슐린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 552 | 30043190 | 그 밖의 인슐린을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 553 | 30043200 | 부신 피질 호르몬을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 554 | 30043900 | 그 밖의 호르몬을 함유하는 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | |
| 555 | 30044010 | 키닌과 그 염을 함유하는 의약품[제2937호의 항생물질이나 제품을 불포함하는 것으로 한정한다](치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 556 | 30045000 | 제2936호의 비타민과 그 밖의 물품을 함유하는 그 밖의 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 557 | 30049010 | 설파제(sulfa drug)을 함유하는 그 밖의 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 558 | 30049020 | 비페닐 디카르복시레이트를 함유하는 그 밖의 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 559 | 30049051 | 중국 고유의 의약품 주류와 와인(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 560 | 30049052 | 편자황(片仔癯)(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 561 | 30049053 | 백약(白藥)(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 562 | 30049054 | 에센셜 향유(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정한다) | 50 |
| 563 | 30049055 | 안궁우황환(安宮牛黃丸) | 50 |
| 564 | 30049059 | 중국 고유의 의약품(치료용이나 예방용으로 혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 565 | 30049090 | 치료용이나 예방용 의약품(혼합되거나 혼합되지 않은 물품으로 구성된 것으로서, 일정한 투여량으로 한 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것이고 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 566 | 30051010 | 반창고(내과용·외과용·치과용 또는 수의과용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포하거나 침투시킨 것이나 소매용 모양이나 포장한 것으로 한정한다) | 20 |
| 567 | 30059010 | 흡수성 면, 붕대, 거즈(내과용·외과용·치과용 또는 수의과용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포하거나 침투시킨 것이나 소매용 모양이나 포장한 것으로 한정한다) | 40 |
| 568 | 30069100 | 장루(腸瘻)용으로 인정되는 기구 | 50 |
| 569 | 31010019 | 동물성 또는 식물성 비료(구아노와 화학적 처리를 한 것을 제외한다) | 50 |
| 570 | 31021000 | 요소(수용액의 것인지에 상관없다) | 20 |
| 571 | 32041100 | 분산성 염료와 이들을 기본재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 572 | 32041200 | 산성 염료(금속염으로 한 것인지에 상관없다)·매염(媒染) 염료와 이들을 기 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | |
| 573 | 32041300 | 염기성 염료와 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 574 | 32041400 | 직접 염료와 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 575 | 32041510 | 합성 인디고(환원 인디고)(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 576 | 32041590 | 건염(建染) 염료(그 상태에서 안료로 사용할 수 있는 것을 포함한다)와 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없으며, 합성 인디고는 제외한다) | 35 |
| 577 | 32041600 | 반응성 염료와 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 578 | 32041700 | 안료 색소와 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 579 | 32041911 | 설퍼 블랙(sulphur black)과 이들을 기본 재료로 한 조제품(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 580 | 32041919 | 황화염료(Sulphur dyes)와 이들을 기본 재료로 한 조제품(다른 곳에 분류되지 않은 것으로 한정하며 화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 581 | 32041990 | 합성 유기착색제(소호 제3204.11호부터 제3204.19호까지에 해당하는 둘 이상의 착색제의 혼합물을 포함하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 582 | 32042000 | 형광증백제로 사용되는 종류의 합성유기생산물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 583 | 32049010 | 생물학적 얼룩과 염색 표시제(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 584 | 32049090 | 루미노퍼(luminophore)로 사용되는 합성유기생산물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없으며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 585 | 32064900 | 착색제(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 제32류 주 제3호에 열거된 조제품(제3203호, 제3204호, 제3205호의 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 586 | 32065000 | 루미노퍼(luminophore)로 사용되는 무기생산물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 587 | 32081000 | 페인트와 바니시(vernish)[폴리에스테르를 기본재료로 한 것으로서, 비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다] | 10 |
| 588 | 32082010 | 페인트와 바니시(vernish)[아크릴 중합체를 기본재료로 한 것으로서, 비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다] | 10 |
| 589 | 32082020 | 페인트와 바니시(vernish)[비닐 중합체를 기본재료로 한 것으로서, 비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다] | 10 |
| 590 | 32089010 | 페인트와 바니시(vernish)[폴리우레탄 중합체를 기본재료로 한 것으로서, 비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다] | 10 |
| 591 | 32089090 | 페인트와 바니시(vernish)[비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 592 | 32091000 | 페인트와 바니시(vernish)[아크릴이나 비닐 중합체를 기본재료로 한 것으로서, 비수성(非水性) 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다] | 35 |
| 593 | 32100000 | 페인트와 바니시(vernish)[에나멜·래커·디스토퍼(distemper)를 포함하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다], 조제된 수성 안료(가죽의 완성이공용으로 한정한다) | 35 |
| 594 | 32139000 | 물감·색조수정용 물감과 이와 유사한 물품(화가용, 학생용, 간판화가용으로 테이블, 튜브, 단지, 병, 팬이나 유사한 포장의 것으로 한정한다), 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 595 | 32151100 | 인쇄용 잉크(흑색으로서, 농축하거나 고체화한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 596 | 32151900 | 인쇄용 잉크(흑색은 제외하며, 농축하거나 고체화한 것인지에 상관없다) | 30 |
| 597 | 33012500 | 민트류로 만든 정유(essential oil)[콘크리트(concrete)와 애플루트(absolute)를 포함하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 7 |
| 598 | 33019010 | 추출한 올레오레진(oleoresin) | 35 |
| 599 | 33019020 | 정유(essential oil)(감귤류로 한정한다)에서 테르펜을 제거할 때에 생기는 테르펜계 부산물 | 35 |
| 600 | 33019090 | 정유(essential oil)의 농축물(지방·고정유·왁스 또는 이와 유사한 형태의 것으로 한정한다), 정유(감귤류의 것을 제외한다)에서 테르펜을 제거할 때 생기는 테르펜계 부산물, 정유의 애큐어스 디스틸레이트(aqueous distillate)와 애큐어스 솔루션(aqueous solution) | 35 |
| 601 | 33021010 | 방향성(芳香性) 물질을 기본재료로 한 조제품(음료 제조용으로서, 알코올의 용량이 전 용량의 100분의 0.5 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 602 | 33030000 | 향수와 화장수 | 35 |
| 603 | 33051000 | 샴푸 | 35 |
| 604 | 33059000 | 두발용 제품류(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 605 | 33061010 | 치약 | 35 |
| 606 | 33061090 | 치약류[치약(toothpaste)를 제외한다] | 35 |
| 607 | 33062000 | 치실(dental floss) | 35 |
| 608 | 33071000 | 면도용 제품류 | 35 |
| 609 | 33072000 | 인체용 탈취제와 땀 억제제 | 35 |
| 610 | 33073000 | 향을 첨가한 목욕용 염과 그 밖의 목욕용 제품류 | 35 |
| 611 | 33079000 | 탈모제와 그 밖의 조제향료·화장품·화장용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 612 | 34011100 | 비누, 비누로 사용되는 유기계면활성제제품과 조제품[막대(bar) 모양·케이크 모양·주형 모양으로 된 것으로 한정한다], 비누나 세제를 침투시키거나 도포한 종이·워딩(wadding)·펠트(felt)·부직포 | 35 |
| 613 | 34012000 | 그 밖의 모양의 비누 | 35 |
| 614 | 34021100 | 음이온성 계면활성제(비누를 제외하며, 소매용으로 포장한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 615 | 34021200 | 양이온성 계면활성제(비누를 제외하며, 소매용으로 포장한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 616 | 34021300 | 비이온성 계면활성제(비누를 제외하며, 소매용으로 포장한 것인지에 상관없다) | 35 |
| 617 | 34021900 | 유기계면활성제(비누를 제외하며, 소매용으로 포장한 것인지에 상관없고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 618 | 34022010 | 합성 세제 가루(소매용으로 포장한 것으로 한정한다) | 35 |
| 619 | 34022090 | 조제 계면활성제·세제·청정제(합성세제를 제외하며, 소매용으로 포장한 것으로 한정한다) | 35 |
| 620 | 34029000 | 조제 계면활성제·세제·청정제(소매용으로 포장한 것을 제외한다) | 35 |
| 621 | 34031100 | 방직용 재료·가죽·모피 또는 그 밖의 재료의 오일링처리나 가지처리용 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 미만인 것으로 한정한다] | 35 |
| 622 | 34059000 | 유리 또는 금속용 광택제·크림과 이와 유사한 조제품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 623 | 35030010 | 젤라틴과 젤라틴 유도체 | 20 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 624 | 35030090 | 아이징글래스(isinglass), 그 밖의 동물성의 글루(glue)[제3501호의 카세인 글루(casein glue)를 제외한다] | 20 |
| 625 | 35061000 | 글루(glue)나 접착제로 사용하기에 적합한 물품(소매용으로 한 것으로서, 순중량이 1킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 626 | 35069110 | 폴리아미드를 기본 재료로 한 접착제 | 30 |
| 627 | 35069120 | 에폭시 레진을 기본 재료로 한 접착제 | 35 |
| 628 | 35069190 | 고무나 플라스틱을 기본 재료로 한 접착제(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 629 | 35069900 | 조제 글루나 그 밖의 조제 접착제(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 630 | 37011000 | X-레이용평면 모양 사진플레이트·평면 모양 사진필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 631 | 37013022 | 사전도포된 감광성 플레이트(노광하지 않은 것으로서, 각 변의 길이가 255밀리미터를 초과하는 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 632 | 37013090 | 평면 모양 사진플레이트(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서, 각 변의 길이가 255밀리미터를 초과하는 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 633 | 37021000 | 롤 모양의 X-레이용 사진필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 634 | 37024229 | 인쇄 플레이트 또는 실린더 작업용 필름 롤(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터를 초과하는 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것과 인쇄회로 가공처리용의 광범위 부식방지 사진용 플레이트는 제외한다) | 20 |
| 635 | 37024292 | 적외선 또는 레드 레이저 필름(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터를 초과하는 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것과 인쇄회로 가공처리용의 광범위 부식방지 사진용 플레이트는 제외한다) | 20 |
| 636 | 37024299 | 그 밖의 필름(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터를 초과하는 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것과 인쇄회로 가공처리용의 광범위 부식방지 사진용 플레이트는 제외한다) | 20 |
| 637 | 37024321 | 레이저 사진식자 필름(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터 이하인 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 638 | 37024329 | 인쇄 플레이트 또는 실린더 작업용 필름 롤(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터 이하인 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것과 레이저 사진식자 필름을 제외한다) | 10 |
| 639 | 37024390 | 필름 롤(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 610밀리미터를 초과하고 길이가 200미터 이하인 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 20 |
| 640 | 37024421 | 레이저 사진식자 필름(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 105밀리미터 초과 610밀리미터 이하인 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 10 |
| 641 | 37024490 | 필름 롤(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 105밀리미터 초과 610밀리미터 이하인 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정하며, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 642 | 37025410 | 컬러 사진용 필름 롤(슬라이드는 제외하고, 노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 35밀리미터이고 길이가 2미터 이하인 것으로서, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 643 | 37025490 | 컬러 사진용 필름 롤(슬라이드는 제외하고, 노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 16밀리미터 초과 35밀리미터 미만이고 길이가 2미터 초과 30미터 이하인 것으로서, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 644 | 37025520 | 컬러 영화용 필름 롤(노광되지 않은 것으로서 구멍이 없는 것이고, 폭이 16밀리미터 초과 35밀리미터 이하이고 길이가 30미터 초과인 것으로서, 종이·판지·직물로 만든 것은 제외한다) | 20 |
| 645 | 37025590 | 컬러 사진용 컬러 필름 롤(노광되지 않은 것으로서, 폭이 16밀리미터 초과 35밀리미터 이하이고 길이가 30미터 초과인 것으로 한정하며, 영화용 필름은 제외한다) | 20 |
| 646 | 37031010 | 사진용 종지와 판지(롤 모양의 것이고 감광성이 있으며 노광되지 않은 것으로서, 폭이 610밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) | 20 |
| 647 | 37031090 | 롤 모양의 사진용 직물(감광성이 있고 노광되지 않은 것으로서, 폭이 610밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) | 20 |
| 648 | 38021010 | 목재 활성화탄 | 35 |
| 649 | 38021090 | 그 밖의 활성화탄 | 35 |
| 650 | 38089111 | 모기향 | 100 |
| 651 | 38089119 | 살충제(소매용으로 포장한 것으로서, 모기향은 제외한다) | 35 |
| 652 | 38089190 | 살충제(소매용으로 포장한 것은 제외한다) | 35 |
| 653 | 38089319 | 제초제(소매용으로 포장한 것은 제외한다) | 35 |
| 654 | 38089391 | 발아억제제와 식물성장조절제(소매용으로 포장한 것으로 한정한다) | 35 |
| 655 | 38089399 | 발아억제제와 식물성장조절제(소매용으로 포장한 것은 제외한다) | 35 |
| 656 | 38099100 | 염색을 촉진하거나 염색재료를 고정하기 위한 마무리제·다이 캐리어와 그 밖의 물품 및 조제품(섬유 및 이와 유사한 산업에 사용되는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 8 |
| 657 | 38101000 | 금속표면처리용 침지 조제품, 납불임용·땀질용이나 용접용 가루와 페이스트(paste)로서 금속과 그 밖의 재료로 조성한 것 | 8 |
| 658 | 38112900 | 윤활유용 첨가제[석유나 역청유(瀝青油)를 함유한 것을 제외한다] | 15 |
| 659 | 38123090 | 고무나 플라스틱용 산화방지 조제품과 복합안정제(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 660 | 38140000 | 유기혼합용제와 시너(thinner)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 조제한 페인트·바니시(vernish) 제거제 | 10 |
| 661 | 38151900 | 서포트된(supported) 촉매(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 662 | 38159000 | 반응시작제와 반응촉진제(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 663 | 38247500 | 메탄·에탄 또는 프로판의 할로겐화 유도체를 함유하는 혼합물, 사염화탄소를 함유하는 것 | 35 |
| 664 | 38247600 | 메탄·에탄 또는 프로판의 할로겐화 유도체를 함유하는 혼합물, 1,1,1-삼염화에탄(메칠 클로로포름)을 함유하는 것 | 35 |
| 665 | 38247800 | 메탄·에탄 또는 프로판의 할로겐화 유도체를 함유하는 혼합물, 과불화탄소 또는 수소불화탄소를 함유하는 것[염화불화탄소나 수소염화불화탄소를 함유하지 않은 것] | 35 |
| 666 | 38248100 | 옥시란을 함유하는 혼합물과 조제품 | 35 |
| 667 | 38248200 | 폴리염소화 비페닐·폴리염소화 테르페닐 또는 폴리브롬화 비페닐을 함유한 혼합물과 조제품 | 35 |
| 668 | 38248300 | 트리스(2,3-디브로모프로필) 포스페이트를 함유하는 혼합물과 조제품 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 669 | 38249010 | 퓨젤유 | 35 |
| 670 | 38249020 | 잉크제거제·등사판원지 수정제 및 이와 유사한 것 | 35 |
| 671 | 38249030 | 증탄제(增炭劑) | 20 |
| 672 | 38249091 | 혼합물[활석(滑石)을 전 중량의 100분의 50을 초과하여 함유하는 것으로 한정한다] | 35 |
| 673 | 38249092 | 혼합물(산화 마그네슘을 전 중량의 100 분의 70을 초과하여 함유하는 것으로 한정한다) | 35 |
| 674 | 38249099 | 화학 또는 연관산업의 화학제품과 조제품 | 35 |
| 675 | 38260000 | 바이오디젤과 그 혼합물[석유나 역청유(瀝青油)를 함유하지 않거나 중량기준으로 70 퍼센트 미만을 함유한 것으로 한정한다] | 35 |
| 676 | 39011000 | 폴리에틸렌[일차제품(primary form)으로서, 비중이 0.94 미만으로 한정한다] | 8 |
| 677 | 39012000 | 폴리에틸렌[일차제품(primary form)으로서, 비중이 0.94 이상으로 한정한다] | 8 |
| 678 | 39013000 | 에틸렌-초산비닐 공중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 679 | 39019090 | 에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 680 | 39023010 | 에틸렌-프로필렌 공중합체[일차제품(primary form)으로서, 중량 기준으로 프로필렌의 단량체가 에틸렌의 단량체를 초과하는 것으로 한정한다] | 8 |
| 681 | 39023090 | 프로필렌 공중합체[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 8 |
| 682 | 39031100 | 발포성의 폴리스티렌[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 683 | 39031910 | 변성 폴리스티렌[발포성의 것을 제외하고, 일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 684 | 39031990 | 비변성 폴리스티렌[발포성의 것을 제외하고, 일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 685 | 39033010 | 변성 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS)[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 686 | 39033090 | 비변성 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS)[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 687 | 39039000 | 스티렌의 중합체[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 8 |
| 688 | 39041010 | 폴리(염화비닐)[페이스트(paste) 상태인 것으로 한정한다] | 35 |
| 689 | 39041090 | 폴리염화비닐[다른 물질과 혼합하지 않은 것으로서, 일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 690 | 39043000 | 염화비닐-비닐초산 공중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 5 |
| 691 | 39044000 | 염화비닐 공중합체[따로 분류되지 않은 것으로서, 일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 692 | 39061000 | 폴리메틸 메타크릴레이트[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 8 |
| 693 | 39069010 | 폴리아크릴아미드 | 8 |
| 694 | 39069090 | 아크릴 중합체[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 8 |
| 695 | 39071010 | 폴리옥시메틸렌[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 6 |
| 696 | 39071090 | 폴리아세탈[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 697 | 39072010 | 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜 | 6 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 698 | 39072090 | 폴리에테르[일차제품(primary form)으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 6 |
| 699 | 39073000 | 에폭시 레진[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 6 |
| 700 | 39074000 | 폴리카보네이트[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 6 |
| 701 | 39075000 | 알키드수지[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 702 | 39077000 | 폴리(락트산) | 35 |
| 703 | 39079910 | 폴리부틸렌 테레프탈레이트 | 35 |
| 704 | 39079990 | 그 밖의 폴리에스테르[일차제품(primary form)으로서, 불포화의 것을 제외한다] | 35 |
| 705 | 39091000 | 요소수지와 티오요소수지[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 706 | 39092000 | 멜라민수지[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 707 | 39093010 | 폴리(메틸렌 페닐 이소시아네이트) | 6 |
| 708 | 39094000 | 페놀수지[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 6 |
| 709 | 39095000 | 폴리우레탄[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 710 | 39100000 | 실리콘수지[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 6 |
| 711 | 39111000 | 석유수지·쿠마론·인덴이나 쿠마론-인덴수지 및 폴리테르펜[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 712 | 39121200 | 초산셀룰로오스[가소화한 것으로서, 일차제품(primary form)으로 한정한다] | 10 |
| 713 | 39162010 | 형재(形材)(염화비닐 중합체로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 714 | 39162090 | 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(염화비닐중합체의 중합체로 만든 것으로 한정한다)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) | 35 |
| 715 | 39171000 | 경화 단백질이나 셀룰로오스 물질의 인조 거트(gut) | 20 |
| 716 | 39173100 | 연질(軟質)의 관·파이프·호스[파열압(破裂壓)이 27.6메가파스칼 이상으로 한정한다] | 35 |
| 717 | 39173200 | 관·파이프·호스(연결구가 없는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 718 | 39173300 | 관·파이프·호스(연결구가 있는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 719 | 39173900 | 플라스틱의 관·파이프·호스(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 720 | 39174000 | 관·파이프·호스용의 연결구류(플라스틱으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 721 | 39199010 | 캡슐화제 반사 필름 | 35 |
| 722 | 39199090 | 플라스틱으로 만든 접착성 판·테이프·스트립·시트(sheet)·필름·박(箔)과 그 밖의 평면 모양인 것(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 723 | 39201010 | 배터리 격리막(에틸렌의 중합체로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 724 | 39201090 | 에틸렌 중합체로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외하며, 기타의 것으로 한정한다) | 30 |
| 725 | 39203000 | 스티렌 중합체로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 35 |
| 726 | 39204300 | PVC로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서 전 중량의 100분의 6 이상의 가소제를 함유하는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 35 |
| 727 | 39204900 | PVC로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서 전 중량의 100분의 6 미만의 가소제를 함유하는 것으로 한정하며, 그 밖의 재 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| | | 료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | |
| 728 | 39205100 | 폴리메틸 메타크릴레이트로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 30 |
| 729 | 39206100 | 폴리카보네이트로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 30 |
| 730 | 39206200 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 30 |
| 731 | 39206900 | 그 밖의 폴리에스테르로 만든 판·박(箔)·스트립·시트(sheet)·필름(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 732 | 39209400 | 페놀수지로 만든 판·박(箔)·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서, 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합한 것은 제외한다) | 35 |
| 733 | 39211100 | 스티렌의 중합체로 만든 셀룰러 판·스트립·시트(sheet)·필름 | 35 |
| 734 | 39211310 | 폴리우레탄으로 만든 셀룰러 판·스트립·시트(sheet)·필름(방직용 직물과 결합된 것에 한정한다) | 35 |
| 735 | 39211390 | 폴리우레탄으로 만든 셀룰러 판·스트립·시트(sheet)·필름(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 736 | 39211910 | 그 밖의 플라스틱으로 만든 셀룰러 판·스트립·시트(sheet)·필름(방직용 직물과 결합된 것에 한정한다) | 30 |
| 737 | 39211990 | 플라스틱으로 만든 셀룰러 판·스트립·시트(sheet)·필름(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 738 | 39219020 | 유리섬유 폴리에틸렌으로 만든 판·시트(sheet) | 35 |
| 739 | 39219030 | 인공펄트를 가진 폴리이소부틸렌으로 만든 판·시트(sheet)코일 | 35 |
| 740 | 39219090 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 741 | 39231000 | 플라스틱으로 만든 상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품 | 35 |
| 742 | 39234000 | 플라스틱으로 만든 스푼(spool)·콕(cop)·보빈(bobbin)과 이와 유사한 물품 | 35 |
| 743 | 39239000 | 플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 744 | 39252000 | 플라스틱으로 만든 문·창과 이들의 틀과 문지방 | 35 |
| 745 | 39264000 | 플라스틱으로 만든 작은 조각상과 그 밖의 장식용품 | 35 |
| 746 | 39269010 | 플라스틱으로 만든 기계 또는 기기의 부분품 | 35 |
| 747 | 39269090 | 플라스틱으로 만든 제품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 748 | 40012100 | 천연고무로 만든 스모크드 시트(smoked sheet) | 15 |
| 749 | 40012900 | 천연고무[일차제품(primary form)·판·시트(sheet)·스트립 모양으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 15 |
| 750 | 40021990 | 스티렌-부타디엔/카르복시화한 스티렌-부타디엔 고무, 판/스트립 | 35 |
| 751 | 40022090 | 부타디엔 고무[판·시트(sheet)·스트립 모양으로 한정한다] | 7 |
| 752 | 40023110 | 이소부텐-이소프렌고무[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 35 |
| 753 | 40023190 | 이소부텐-이소프렌고무[판·시트(sheet)·스트립 모양으로 한정한다] | 35 |
| 754 | 40023990 | 할로-이소부텐-이소프렌고무[판·시트(sheet)·스트립 모양으로 한정한다] | 35 |
| 755 | 40024100 | 클로로프렌(클로로부타디엔)고무로 만든 라텍스 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 756 | 40024990 | 클로로프렌 고무[판·시트(sheet)·스트립 모양으로 한정한다] | 35 |
| 757 | 40025100 | 아크릴로니트릴-부타디엔 고무로 만든 라텍스 | 35 |
| 758 | 40026090 | 이소부텐 고무[판·시트(sheet)·스트립 모양으로 한정한다] | 35 |
| 759 | 40027090 | 에틸렌-프로필렌-비공액 디엔 고무[판·스트립 모양으로 한정한다] | 6 |
| 760 | 40040000 | 고무의 웨이스트(waste)·페어링(par ing)·스크랩(scrap)[경질(硬質)고무인 것은 제외한다]과 이들의 가루와 알갱이 | 35 |
| 761 | 40103900 | 가황한 고무로 만든 전동(transmission)용 벨트와 벨팅(belting)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 762 | 40111000 | 고무로 만든 공기타이어(신품으로 승용자동차용의 것으로 한정한다) | 35 |
| 763 | 40112000 | 고무로 만든 공기타이어(신품으로 버스용·화물차용의 것으로 한정한다) | 35 |
| 764 | 40131000 | 고무로 만든 이너튜브(승용자동차용·버스용·화물차용의 것으로 한정한다) | 13 |
| 765 | 40139010 | 고무로 만든 이너튜브(항공기용으로 한정한다) | 40 |
| 766 | 40169910 | 가황한 고무로 만든 기계용 부분품 또는 구성부품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 5 |
| 767 | 40169990 | 가황한 고무 제품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 768 | 40170010 | 경질 고무[각종 모양의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다] | 40 |
| 769 | 41012011 | 특정 중량의 범위 안에서, 생가죽 전체(단순 건조시켰을 때의 중량이 8킬로그램 이하, 염처리 후 건조시켰을 때의 중량이 10킬로그램 이하, 생 것·습식염장이나 그 밖의 방법으로 보존처리하였을 때의 중량이 16킬로그램 이하인 것으로서 원상태로 복귀할 수 있는 유연처리를 한 것에 한정한다) | 25 |
| 770 | 41015011 | 소의 전신 원피(16킬로그램을 초과하는 것으로서 유연처리·파치먼트(parchment) 가공이나 그 이상의 가공을 한 것은 제외하며, 털을 제거한 것인지 또는 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 원상태로 복귀할 수 있는 유연처리를 한 것에 한정한다) | 17 |
| 771 | 41019011 | 소의 버트(butt), 벤드(bend), 벨리(belly)와 그 밖의 원피[유연처리·파치먼트(parchment) 가공이나 그 이상의 가공을 한 것은 제외하며, 털을 제거한 것인지 또는 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 원상태로 복귀할 수 있는 유연처리를 한 것에 한정한다] | 17 |
| 772 | 41022190 | 면양이나 어린 양의 원피[산처리한 것으로 한정하고, 유연처리·파치먼트(parchment) 가공이나 그 이상의 가공을 한 것은 제외하며 털을 제거한 것으로서 원상태로 복귀할 수 있는 유연처리를 한 것을 제외한다] | 11 |
| 773 | 41022990 | 면양이나 어린 양의 원피(생 것·염장한 것·건조한 것·석회처리한 것이나 그 밖의 방법으로 보존처리한 것으로 털을 제거한 것)로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다 | 14 |
| 774 | 41041111 | 크롬 유연처리한 소가죽[웨트블루(wetblue) 원피가죽, 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain), 그레인 스플릿(grain split)한 것으로 한정하며 그 이상의 가공을 한 것은 제외한다] | 50 |
| 775 | 41041119 | 소가죽[습윤 상태의 것(웨트블루(wetblue)를 제외한다), 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain), 그레인 스플릿(grain split)한 것으로 한정하며 그 이상의 가공을 한 것은 제외한다] | 50 |
| 776 | 41041120 | 마속(馬屬)동물의 가죽[습윤 상태의 것, 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain), 그레인 스플릿(grain split)한 것으로 한정하며 그 이상의 가공을 한 것은 제외한다] | 50 |
| 777 | 41041911 | 웨트블루(wetblue) 소가죽(그 이상의 가공을 한 것은 제외한다)으로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다 | 50 |
| 778 | 41041919 | 소가죽(습윤 상태의 것[웨트블루(wetblue)를 제외한다]으로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정하며 그 이상의 가공을 한 것은 제외한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 779 | 41041920 | 마속(馬屬)동물의 가죽(습윤 상태의 것으로 그 이상의 가공을 한 것은 제외하며 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 780 | 41044100 | 소나 마속(馬屬)동물의 가죽[털을 제거한 것, 건조 상태의 것(크러스트), 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain), 그레인 스플릿(grain split)한 것으로 그 이상 가공한 것은 제외한다] | 30 |
| 781 | 41044910 | 기계 벨팅(belting)용 소나 마속(馬屬)동물의 가죽(털을 제거한 것, 건조 상태의 것(크러스트)으로 그 이상 가공한 것은 제외하며 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다 | 30 |
| 782 | 41044990 | 소나 마속(馬屬)동물의 가죽[털을 제거한 것, 건조 상태의 것(크러스트)으로 그 이상 가공한 것은 제외하며 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다] | 30 |
| 783 | 41051010 | 면양이나 어린 양의 원피가죽[웨트블루(wetblue)상태의 것, 털을 제거한 것으로서 그 이상 가공한 것은 제외하며 스플릿(split)한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 784 | 41051090 | 면양이나 어린 양의 원피가죽[습윤상태[웨트블루(wetblue)를 제외한다]의 것이며 털을 제거한 것으로서 그 이상 가공한 것은 제외하며 스플릿(split)한 것인지에 상관없다] | 50 |
| 785 | 41053000 | 면양이나 어린 양의 원피가죽[건조 상태의 것(크러스트), 털을 제거한 것으로서 그 이상 가공한 것은 제외하며 스플릿(split)한 것인지에 상관없다] | 30 |
| 786 | 41062100 | 산양의 원피가죽[습윤상태[웨트블루(wetblue)를 포함한다]의 것, 털을 제거한 것으로서 그 이상 가공한 것은 제외하며 스플릿(split)한 것인지에 상관없다] | 14 |
| 787 | 41062200 | 산양의 원피가죽[건조 상태의 것(크러스트), 털을 제거한 것으로서 그 이상 가공한 것은 제외하며 스플릿(split)한 것인지에 상관없다] | 30 |
| 788 | 41120000 | 유연처리나 크러스트 처리한 후 그 이상의 가공을 한 면양이나 어린 양의 가죽[파치먼트(parchment) 가공 가죽을 포함한다][털을 제거한 것으로 한정하고, 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 제 4114 호의 가죽은 제외한다] | 30 |
| 789 | 41131000 | 유연처리나 크러스트 처리한 후 그 이상의 가공을 한 산양의 가죽[파치먼트(parchment) 가공 가죽을 포함한다][털을 제거한 것으로 한정하고, 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 제 4114 호의 가죽은 제외한다] | 30 |
| 790 | 41142000 | 페이턴트 레더(patent leather)와 적층한 페이턴트 레더(patent leather), 메탈라이즈드 레더(metallised leather) | 10 |
| 791 | 42010000 | 동물용 마구(고삐줄 · 끈 · 무릎받이 · 재갈 · 안장용 방석 · 안장에 다는 주머니 · 개용 코트와 이와 유사한 것을 포함하며, 어떤 재료이든 상관없다) | 40 |
| 792 | 42021210 | 트렁크 · 슈트 케이스(외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 793 | 42021290 | 화장품 케이스 · 이그zek큐티브 케이스(executive case) · 서류가방 · 학생가방과 이와 유사한 용기(다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로서, 외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다 | 35 |
| 794 | 42022100 | 핸드백(멜빵이 있는지에 상관없음) 등 | 35 |
| 795 | 42022200 | 핸드백[멜빵이 있는지에 상관없으며 손잡이가 없는 것을 포함하며 외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 796 | 42022900 | 핸드백(멜빵이 있는지에 상관없으며 손잡이가 없는 것을 포함한다)[예: 외부 표면을 가황한(벌커나이즈드) 파이버나 판지로 만든 것] | 35 |
| 797 | 42023100 | 통상 포켓에 넣어 다니는 물품 | 35 |
| 798 | 42023200 | 통상 포켓이나 핸드백에 넣어 다니는 물품[외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다] | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 799 | 42023900 | 통상 포켓이나 핸드백에 넣어 다니는 물품으로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한정한다(예: 외부 표면을 벌커나이즈드 파이버나 판지로 만든 것) | 35 |
| 800 | 42029100 | 공구가방, 칼붙이집과 용기(가죽이나 재생가죽으로 만든 것으로 한정한다)로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한다 | 35 |
| 801 | 42029200 | 공구가방, 칼붙이집과 용기[외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다]로서 다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로 한다 | 35 |
| 802 | 42032100 | 장갑, 병어리장갑[운동용으로 특수 디자인한 것으로서 가죽이나 콤포지션 레더(composition leather)로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 803 | 42033020 | 띠[가죽이나 콤포지션 레더(composition leather)로 만든 것으로 한정한다] | 10 |
| 804 | 43011000 | 밍크의 생모피(전신인 것으로 한정하며, 머리 부분·꼬리 부분·발 부분이 있는지에 상관없다) | 20 |
| 805 | 43016000 | 여우의 생모피(전신인 것으로 한정하며, 머리 부분·꼬리 부분·발 부분이 있는지에 상관없다) | 30 |
| 806 | 43018010 | 토끼의 생모피(전신인 것으로 한정하며, 머리 부분·꼬리 부분·발 부분이 있는지에 상관없다) | 30 |
| 807 | 43018090 | 생모피(다른 곳에 따로 분류하지 않은 것으로서, 머리 부분·꼬리 부분·발 부분이 있는지에 상관없다) | 30 |
| 808 | 43021100 | 유연처리, 드레스가공한 밍크의 전신 모피(조합하지 않은 것으로 한정하며, 머리 부분, 꼬리 부분, 발 부분이 있는지에 상관없다) | 30 |
| 809 | 43021910 | 유연처리, 드레스가공한 회색의 다람쥐·담비·족제비·여우·수달·마멋(marmot)과 링스(lynx)의 전신모피(머리 부분·꼬리 부분·발 부분이 있는지에 상관없으며 조합하지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 810 | 44083911 | 규격화된 열대산 목재(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 베니어 시트(sheets)[두께가 6밀리미터 이하인 것, 적층 목재나 합판의 것으로 한정하며 대패질·연마·핑거-조인트한(finger-jointed) 것인지에 상관없다] | 30 |
| 811 | 44083920 | 규격화된 열대산 목재(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 합판용 시트(sheets)[두께가 6밀리미터 이하인 것으로 한정하며 대패질·연마·핑거-조인트한(finger-jointed) 것인지에 상관없다] | 10 |
| 812 | 44089011 | 목재(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 베니어용 단판[두께가 6밀리미터 이하인 것, 적층 목재나 합판의 것으로 한정하며 대패질·연마·핑거-조인트한(finger-jointed) 것인지에 상관없다] | 30 |
| 813 | 44089013 | 목재(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 베니어용 단판[두께가 6밀리미터 이하인 것, 대나무의 것으로 한정하며 대패질·연마·핑거-조인트한(finger-jointed) 것인지에 상관없다] | 30 |
| 814 | 44129999 | 그 밖의 적층한 우드패널 | 30 |
| 815 | 46021100 | 바구니 세공물(basketware), 지조세공물(枝條細工物)과 그 밖의 제품(대나무로 만든 것으로 한정한다) | 40 |
| 816 | 46021200 | 바구니 세공물(basketware), 지조세공물(枝條細工物)과 그 밖의 제품(등나무로 만든 것으로 한정한다) | 40 |
| 817 | 46029000 | 바구니 세공물(basketware), 지조세공물(枝條細工物)과 그 밖의 제품(그 밖의 식물성이 아닌 조물 재료로 만든 것으로 한정한다), 수세미제품 | 35 |
| 818 | 50072011 | 멀베리(mulberry) 견으로 만든 견직물(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 819 | 50072019 | 멀베리(mulberry) 견으로 만든 그 밖의 견직물(견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 820 | 50072021 | 터서 실크(tussah silk)로 만든 견직물(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 821 | 50072029 | 터서 실크(tussah silk)로 만든 그 밖의 견직물(견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 822 | 50072031 | 견 웨이스트(waste)로 만든 견직물(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 823 | 50072039 | 견 웨이스트(waste)로 만든 그 밖의 견직물(견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 824 | 50072090 | 견 웨이스트(waste)로 만든 그 밖의 견직물(견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 825 | 50079010 | 견직물(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 826 | 50079090 | 그 밖의 견직물(견의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다)로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다 | 35 |
| 827 | 51053910 | 토끼 털[카드(card)하거나 코움(comb)한 것으로 한정한다] | 30 |
| 828 | 51053921 | 털을 뽑은 산양 양모[카드(card)하거나 코움(comb)한 것으로 한정한다] | 30 |
| 829 | 51053929 | 산양 양모[털을 제거한 것은 제외하며 카드(card)하거나 코움(comb)한 것으로 한정한다] | 30 |
| 830 | 51053990 | 그 밖의 동물의 부드러운 털[카드(card)하거나 코움(comb)한 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 30 |
| 831 | 51071000 | 코움(comb)한 양모사(소매용은 제외하며 양모의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 50 |
| 832 | 51081011 | 캐시미어 실(양모의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 833 | 51081019 | 동물의 부드러운 털로 만든 그 밖의 실[카드(card)하거나 코움(comb)한 것으로 소매용은 제외하며 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다] | 35 |
| 834 | 51081090 | 동물의 부드러운 털로 만든 실[카드(card)한 것으로 소매용은 제외한다] | 35 |
| 835 | 51099011 | 그 밖의 캐시미어 실(소매용으로 한정한다) | 30 |
| 836 | 51099019 | 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 그 밖의 실(소매용으로 한정한다) | 30 |
| 837 | 51111111 | 캐시미어로 만든 직물(캐시미어 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 300그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 838 | 51111119 | 직물[카드(card)한 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정하며 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 1제곱미터당 중량이 300그램 이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 839 | 51111190 | 직물[카드(card)한 양모나 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 1제곱미터당 중량이 300그램 이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 840 | 51111911 | 그 밖의 직물(캐시미어로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 841 | 51111919 | 그 밖의 직물[카드(card)한 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 842 | 51111990 | 직물[카드(card)한 양모나 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 1제곱미터당 중량이 300그램 초과인 것으로 한정한다] | 35 |
| 843 | 51113000 | 직물[카드(card)한 양모로 만든 것으로 인조스테이플섬유와 혼방한 것으로 한정한다] | 35 |
| 844 | 51121100 | 직물[카드(card)한 양모나 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 1제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다] | 50 |
| 845 | 51121900 | 직물[코움(comb)한 양모나 동물의 부드러운 털의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 1제곱미터당 중량이 200그램을 초과하는 것으로 한정한다] | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 846 | 52051100 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 847 | 52051200 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 초과 43수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 848 | 52051300 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 43수 초과 52수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 849 | 52051400 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 52수 초과 80수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 850 | 52051500 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 80수 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 851 | 52052100 | 코움(comb)한 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 852 | 52052200 | 코움(comb)한 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 초과 43수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 853 | 52052300 | 코움(comb)한 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 43수 초과 52수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 854 | 52052400 | 코움(comb)한 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 52수 초과 80수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 855 | 52053100 | 코움(comb)하지 않은 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 856 | 52053200 | 코움(comb)하지 않은 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 초과 43수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 857 | 52054100 | 코움(comb)한 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 858 | 52054200 | 코움(comb)한 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 14수 초과 43수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 859 | 52054600 | 코움(comb)한 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 80수 초과 94수 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 860 | 52054700 | 코움(comb)한 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 94수 초과 120수 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 861 | 52054800 | 코움(comb)한 케이블 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 미터식 번수 120수 초과인 것으로 한정한다) | 10 |
| 862 | 52061100 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 863 | 52061200 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 미터식 번수 14수 초과 43수 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 864 | 52061500 | 코움(comb)하지 않은 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 미터식 번수 80수 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 865 | 52062100 | 코움(comb)한 단면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 미터식 번수 14수 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 866 | 52071000 | 면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정하며, 재봉사는 제외한다, 소매용으로 한정한다) | 17 |
| 867 | 52081300 | 표백하지 않은 3올이나 4올의 능직물(綾織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 868 | 52083200 | 염색된 평직물(平織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 100그램 초과이고 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| 869 | 52083300 | 염색한 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함하며 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 870 | 52083900 | 염색한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 871 | 52084200 | 착색한 평직물(平織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 100그램 초과이고 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 872 | 52084900 | 착색한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 873 | 52085200 | 날염한 평직물(平織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 100그램 초과이고 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 874 | 52085990 | 그 밖의 날염한 직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 875 | 52091200 | 표백하지 않은 3올이나 4올의 능직물(綾織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 876 | 52093100 | 염색한 평직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 877 | 52093200 | 염색한 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함하며 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다] | 35 |
| 878 | 52093900 | 염색한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 879 | 52094200 | 데님(denim)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 880 | 52094300 | 그 밖의 착색한 3올이나 4올의 능직물(綾織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 881 | 52095100 | 날염한 평면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 882 | 52095900 | 날염한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 883 | 52101100 | 표백하지 않은 평면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 884 | 52101910 | 표백하지 않은 직물, 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함하며 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다] | 40 |
| 885 | 52103100 | 염색한 평면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 886 | 52103200 | 염색한 3올이나 4올의 능직물(綾織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 887 | 52103900 | 염색한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 888 | 52113100 | 염색한 평면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 15 |
| 889 | 52113200 | 염색한 3올이나 4올의 능직물(綾織物)(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| 890 | 52113900 | 염색한 평면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 891 | 52115900 | 날염한 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 제곱미터당 중량이 200그램 초과인 것으로 한정하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 892 | 53050012 | 라미(ramie)(가공은 하였으나 방적하지 않은 것으로 한정한다) | 40 |
| 893 | 53050013 | 섬유와 웨이스트(waste)(라미(ramie)의 것으로 한정한다) | 40 |
| 894 | 53050020 | 아바카와 이들의 토우(tow), 노일(noil) · 웨이스트(waste)(생것이거나 가공은 하였으나 방적하지 않은 것으로 한정한다) | 40 |
| 895 | 53050091 | 사이잘(sisal)마나 아가베(agave)속의 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것(생것이거나 가공은 하였으나 방적하지 않은 것으로 한정한다) | 40 |
| 896 | 53050092 | 코코넛 직물, 토우(tow), 노일(noil) · 웨이스트(waste)(생것이거나 가공은 하였으나 방적하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 897 | 53050099 | 그 밖의 식물성 섬유사(생것이거나 가공은 하였으나 방적하지 않은 것으로 한정한다), 이들의 토우(tow), 노일(noil) · 웨이스트(waste) | 40 |
| 898 | 53089011 | 라미(ramie)사(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로서, 라미의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 30 |
| 899 | 53089012 | 착색한 라미(ramie)사(라미의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 30 |
| 900 | 53089013 | 라미(ramie)사(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로서, 라미의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 901 | 53089014 | 착색한 라미(ramie)사(라미의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 902 | 53089091 | 종이실(paper yarn) | 30 |
| 903 | 53091900 | 그 밖의 아마직물(아마의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 904 | 53092900 | 그 밖의 아마직물(아마의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 905 | 53110014 | 표백하지 않은 라미 직물(라미의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다) | 40 |
| 906 | 53110020 | 종이실(paper yarn)의 직물 | 40 |
| 907 | 53110030 | 그 밖의 식물성 방직용 섬유의 대마직물과 종이실(paper yarn)의 직물 | 35 |
| 908 | 53110090 | 그 밖의 식물성 방직용 섬유의 직물로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다 | 35 |
| 909 | 54023113 | 아라미드의 탄성 필라멘트(단사가 50텍스 이하인 것으로 소매용은 제외한다) | 40 |
| 910 | 54023290 | 그 밖의 텍스처드사(폴리아미드로 만든 것으로서, 단사가 50텍스 초과인 것으로 한정한다) 소매용은 제외한다 | 35 |
| 911 | 54024490 | 그 밖의 폴리우레탄(단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다) | 35 |
| 912 | 54024510 | 그 밖의 실(나일론 6의 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다) | 35 |
| 913 | 54024520 | 그 밖의 실(나일론 66의 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다) | 35 |
| 914 | 54024530 | 그 밖의 실(아라미드의 것으로서, 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다) | 35 |
| 915 | 54024590 | 그 밖의 실(그 밖의 나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것으로서, 단사로서 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다) | |
| 916 | 54024700 | 그 밖의 실[폴리에스테르의 것으로서 부분적으로 방향성(方向性)이 있는 것을 제외하며 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다] | 35 |
| 917 | 54025120 | 단사(나일론 66의 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 초과와 꼬임의 것으로 한정하며 소매용은 제외한다) | 10 |
| 918 | 54025130 | 단사(나일론 66의 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 초과와 꼬임의 것으로 한정하며 소매용은 제외한다) | 30 |
| 919 | 54025200 | 단사(폴리에스테르의 단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 초과와 꼬임의 것으로 한정하며 소매용은 제외한다) | 35 |
| 920 | 54074200 | 염색한 면직물(합성필라멘트사로 만들어진 것으로서, 나일론이나 그 밖의 폴리아미드필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 921 | 54074300 | 착색한 면직물(합성필라멘트사로 만들어진 것으로서, 나일론의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 922 | 54075100 | 표백하지 않거나 표백한 면직물(텍스처드 폴리에스테르의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 923 | 54075200 | 염색한 면직물(합성필라멘트사로 만들어진 것으로서, 텍스처드 폴리에스테르의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 924 | 54076100 | 그 밖의 면직물(합성사로 만들어진 것으로서, 비(非)텍스처드 폴리에스테르의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 925 | 54076900 | 그 밖의 면직물(합성사로 만들어진 것으로서, 폴리에스테르의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 926 | 54077100 | 표백하지 않거나 표백한 면직물(합성필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 927 | 54077200 | 염색한 면직물(합성필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 928 | 54077400 | 날염한 면직물(합성필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 929 | 54083200 | 염색한 면직물(재생·반(半)합성 필라멘트사로 만들어진 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 930 | 55013000 | 합성 필라멘트 토우, 아크릴이나 모다크릴의 것, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 931 | 55020010 | 셀룰로이스(cellulose) 이아세트산염 필라멘트 토우(tow) | 35 |
| 932 | 55020090 | 그 밖의 재생·반(半)합성 필라멘트 토우(tow) | 35 |
| 933 | 55032000 | 합성스테이플섬유 등(폴리에스테르로 만든 것으로서, 카드(card)하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 934 | 55033000 | 아크릴이나 모다크릴(modacrylic)의 합성스테이플섬유 등(카드(card)하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 935 | 55041010 | 재생·반(半)합성 스테이플섬유 등[비스코스 레이온이나 대나무로 만들어진 것으로서 카드(card)하지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 936 | 55041021 | 재생·반(半)합성 스테이플섬유 등[비스코스 레이온이나 나무로 만들어진 것으로서 카드(card)하지 않은 것, 내연제로 한정한다] | 20 |
| 937 | 55052000 | 재생·반(半)합성 섬유류의 웨이스트(waste)[노일(noil)·실의 웨이스트·가닛스톡(garnetted stock)을 포함한다] | 30 |
| 938 | 55062000 | 합성스테이플섬유 등[폴리에스테르로 만든 것으로서, 카드(card)한 것으로 한정한다] | 35 |
| 939 | 55063000 | 아크릴이나 모다크릴(modacrylic)의 합성스테이플섬유 등[카드(card)한 것 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|---|--------|
| | | 으로 한정한다] | |
| 940 | 55081000 | 합성스테이플섬유의 재봉사 | 35 |
| 941 | 55093200 | 복합사나 케이블사(아크릴이나 모다크릴(modacrylic) 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 942 | 55095300 | 실(폴리에스테르 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 면과 혼방한 것으로 한정한다) | 35 |
| 943 | 55096200 | 실(아크릴 또는 모다크릴 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 면과 혼방한 것으로 한정한다) | 35 |
| 944 | 55101100 | 단사(재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 945 | 55103000 | 실(재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 면과 혼방한 것으로 한정한다) | 35 |
| 946 | 55109000 | 실(재생·반(半)합성 스테이플섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 947 | 55121100 | 표백하지 않거나 표백한 직물(폴리에스테르 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 면과 혼방한 것으로 한정한다) | 35 |
| 948 | 55122900 | 날염, 염색하거나 착색한 직물(아크릴 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 949 | 55131110 | 표백하지 않은 평직물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로 한정한다) | 40 |
| 950 | 55131120 | 표백한 평직물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로 한정한다) | 40 |
| 951 | 55131310 | 표백하지 않은 직물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로서, 다른 곳에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 952 | 55131900 | 직물(합성 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로서, 다른 곳에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 40 |
| 953 | 55132100 | 염색한 평직물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 954 | 55133910 | 착색한 파사문직(破斜文織)물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 955 | 55141110 | 표백하지 않은 평직물(폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 956 | 55141990 | 합성스테이플섬유의 직물(표백하지 않거나 표백한 것으로서, 폴리에스테르 스테이플섬유와 면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이며 1제곱미터당 중량이 170그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 957 | 55151100 | 직물(비스코스레이온(viscose rayon)섬유와 혼방한 폴리에스테르 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 958 | 55151200 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 직물(인조필라멘트와 혼방한 것으로 한정한다) | 35 |
| 959 | 55151900 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 직물(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 960 | 55159900 | 합성 스테이플섬유의 직물(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 961 | 55162200 | 염색한 직물(인조필라멘트와 혼방한 것으로서, 재생·반(半)합성 섬유 함유 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|-----|-----------------|--|--------|
| | | 량이 전 중량의 100분의 85 미만 | |
| 962 | 55169400 | 날염한 직물(재생·반(半)합성 스테이플섬유의 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 963 | 56031110 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 964 | 56031190 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 이하이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 15 |
| 965 | 56031210 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 초과이고 70그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 966 | 56031310 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 70그램 초과이고 150그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 967 | 56031410 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 150그램 초과이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 968 | 56031490 | 부직포 등(인조필라멘트의 것으로서, 1제곱미터당 중량이 150그램 초과이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 969 | 56039110 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 970 | 56039190 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 이하이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 15 |
| 971 | 56039210 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 초과이고 70그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 972 | 56039290 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 25그램 초과이고 70그램 이하이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 973 | 56039310 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 70그램 초과이고 150그램 이하이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 974 | 56039390 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 70그램 초과이고 150그램 이하이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 975 | 56039410 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 150그램 초과이며 도포한 것으로 한정한다) | 35 |
| 976 | 56039490 | 부직포 등(그 밖의 재료로 만든 것으로서, 1제곱미터당 중량이 150그램 초과이며 도포하지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 977 | 57024900 | 그 밖의 섬유로 만든 바닥 깔개[파일(pile)직물로 만든 것으로서, 제품으로 된 것은 제외하며 따로 분류되지 않은 곳으로 한정한다] | 33 |
| 978 | 58041010 | 틸(tulle)과 그 밖의 망직물[견과 견 웨이스트(waste)로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 979 | 58041020 | 틸(tulle)과 그 밖의 망직물(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 980 | 58041030 | 틸(tulle)과 그 밖의 망직물(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 981 | 58041090 | 틸(tulle)과 그 밖의 망직물(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 982 | 58061010 | 세폭 파일(pile)·셔닐(chenille)직물[면이나 인피(靱皮)섬유로 만들어진 것으로 한정한다] | 20 |
| 983 | 58061090 | 세폭 파일(pile)·셔닐(chenille)직물(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 984 | 58063200 | 세폭(細幅)직물(인조섬유로 만든 것으로서 다른 곳에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 985 | 58064010 | 접착제로 접착한 경사(經絲)만으로 이루어진 직물[면이나 인피(靱皮)섬유로 만들어진 것으로 한정한다] | 40 |
| 986 | 58071000 | 방직용 섬유재료로 만든 레이블(label), 배지(badge)와 이와 유사한 물품 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | [원단 상태인 것 · 스크립(strip)모양인것 · 특정한 모양이나 크시로 절단한 것으로 한정하며, 자수한 것은 제외한다] | |
| 987 | 58110010 | 누비제품[견이나 견의 웨이스트(waste)로 만든 것으로 원단 상태인 것으로 한정한다] | 30 |
| 988 | 59021010 | 강력사의 타이어코드(tyre cord)직물(나일론 6의 것으로 한정한다) | 35 |
| 989 | 59021020 | 강력사의 타이어코드(tyre cord)직물(나일론 66의 것으로 한정한다) | 35 |
| 990 | 59021090 | 강력사의 타이어코드(tyre cord)직물(그 밖의 나일론이나 폴리아미드의 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 991 | 59022000 | 강력사의 타이어코드(tyre cord)직물(폴리에스테르의 것으로 한정한다) | 35 |
| 992 | 59031010 | 방직용 섬유로 만든 절연포나 절연 테이프(폴리염화비닐로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 993 | 59031020 | 방직용 섬유로 만든 인공 피혁(폴리염화비닐로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 994 | 59031090 | 그 밖의 직물(폴리염화비닐로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 995 | 59032010 | 방직용 섬유로 만든 절연포나 절연 테이프(폴리우레탄으로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 996 | 59032020 | 방직용 섬유로 만든 인공 피혁(폴리우레탄으로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 997 | 59032090 | 그 밖의 직물(폴리우레탄으로 처리한 것으로 한정한다) | 35 |
| 998 | 59039010 | 방직용 섬유로 만든 절연포나 절연 테이프(그 밖의 플라스틱으로 처리한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 999 | 59039020 | 방직용 섬유로 만든 인공 피혁(그 밖의 플라스틱으로 처리한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1000 | 59039090 | 그 밖의 직물(폴리우레탄으로 처리한 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1001 | 59070010 | 절연포나 절연 테이프(그 밖의 방법으로 침투 · 도포하거나 피복한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1002 | 59070020 | 그림이 그려진 캔버스(그 밖의 방법으로 침투 · 도포하거나 피복한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1003 | 59070090 | 그 밖의 방법으로 침투 · 도포하거나 피복한 방직용 섬유의 직물류(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1004 | 59111010 | 위빙빔(weaving beams)을 피복하기 위한 고무를 침투시킨 벨벳으로 된 세폭(細幅)직물 | 35 |
| 1005 | 60011000 | 롱파일(long pile) 편물(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1006 | 60012100 | 루프파일(looped pile) 편물(면으로 만든 것으로서, 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1007 | 60012200 | 루프파일(looped pile) 편물(인조섬유로 만든 것으로서, 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1008 | 60019100 | 파일 직물(면으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1009 | 60019200 | 파일직물(인조섬유로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1010 | 60024010 | 면으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1011 | 60024020 | 견으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1012 | 60024090 | 그 밖의 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1013 | 60029010 | 면으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 성 고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | |
| 1014 | 60029020 | 실크로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성 고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1015 | 60029030 | 합성섬유로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성 고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 50 |
| 1016 | 60029040 | 재생·반(半)합성 섬유로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성 고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 50 |
| 1017 | 60029090 | 실크로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 탄성 고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1018 | 60033000 | 합성섬유로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 함유량이 전 중량의 100분의 5 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1019 | 60034000 | 재생·반(半)합성 섬유로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 이하이며 함유량이 전 중량의 100분의 5 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1020 | 60041010 | 면으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1021 | 60041020 | 실크로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1022 | 60041090 | 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성사의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1023 | 60049010 | 면으로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1024 | 60049020 | 실크로 만든 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1025 | 60049090 | 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(폭이 30센티미터 초과이며 탄성고무실의 함유량이 전 중량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1026 | 60053100 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1027 | 60053200 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(염색한 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1028 | 60053300 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(서로 다른 색실로 된 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1029 | 60053400 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(날염한 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1030 | 60054100 | 그 밖의 경(經)편직 재생·반(半)합성 섬유의 직물류(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1031 | 60054200 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(염색한 재생·반(半)합성 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1032 | 60054300 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1033 | 60054400 | 그 밖의 경(經)편직 직물류(날염된 재생·반(半)합성 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1034 | 60062100 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(표백하지 않은 것이나 표백한 면으로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1035 | 60062200 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(염색한 면으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1036 | 60062300 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(서로 다른 색실의 면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1037 | 60062400 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(날염한 면으로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1038 | 60063100 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(표백하지 않거나 표백한 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1039 | 60063200 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(염색된 합성섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1040 | 60063300 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(서로 다른 색실로 된 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1041 | 60063400 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(날염된 합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1042 | 60064100 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(표백하지 않거나 표백한 재생·반(半)합성 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1043 | 60064200 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(염색된 재생·반(半)합성섬유로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1044 | 60064300 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1045 | 60064400 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(날염된 재생·반(半)합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1046 | 60069000 | 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다 | 35 |
| 1047 | 61012000 | 남성용이나 소년용 오버코트(overcoat) 등(면으로 만든 것으로서 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1048 | 61013000 | 남성용이나 소년용 오버코트(overcoat) 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1049 | 61019010 | 남성용이나 소년용 오버코트(overcoat) 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1050 | 61019090 | 남성용이나 소년용 오버코트(overcoat) 등(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1051 | 61021000 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(양모로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1052 | 61022000 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1053 | 61023000 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1054 | 61029000 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1055 | 61031010 | 남성용이나 소년용 슈트(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1056 | 61031020 | 남성용이나 소년용 슈트(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1057 | 61031090 | 남성용이나 소년용 슈트(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1058 | 61032200 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1059 | 61032300 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(합성섬유로 만든 것으로서 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1060 | 61032910 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로서 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1061 | 61032990 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 나 뜨개질 편물로 한정한다) | |
| 1062 | 61033100 | 남성용이나 소년용 재킷·블레이저(blazer)(양모나 동물의 부드러운털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1063 | 61033200 | 남성용이나 소년용 재킷·블레이저(blazer)(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1064 | 61033300 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(합성섬유로 만든 것으로 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1065 | 61033900 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1066 | 61034100 | 남성용이나 소년용 긴 바지 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1067 | 61034200 | 남성용이나 소년용 긴 바지 등(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1068 | 61034300 | 남성용이나 소년용 긴 바지 등(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1069 | 61034900 | 남성용이나 소년용 긴 바지 등(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1070 | 61041300 | 여성용이나 소녀용 슈트(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1071 | 61041910 | 여성용이나 소녀용 슈트(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1072 | 61041920 | 여성용이나 소녀용 슈트(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1073 | 61041990 | 여성용이나 소녀용 슈트(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1074 | 61042200 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1075 | 61042300 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1076 | 61042910 | 여성용이나 소녀용 슈트(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1077 | 61042990 | 여성용이나 소녀용 슈트(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1078 | 61043100 | 여성용이나 소녀용 재킷(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1079 | 61043200 | 여성용이나 소녀용 재킷(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1080 | 61043300 | 여성용이나 소녀용 재킷(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1081 | 61043900 | 여성용이나 소녀용 재킷(그 밖의 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1082 | 61044100 | 드레스(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1083 | 61044200 | 드레스(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1084 | 61044300 | 드레스(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1085 | 61044400 | 드레스[재생·반(半)합성섬유로 만든 것으로서, 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다] | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1086 | 61044900 | 드레스(그 밖의 방직용섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1087 | 61045100 | 스커트와 치마바지(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1088 | 61045200 | 스커트와 치마바지(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1089 | 61045300 | 스커트와 치마바지(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1090 | 61045900 | 스커트와 치마바지(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1091 | 61046100 | 여성용이나 소년용의 긴 바지 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1092 | 61046200 | 여성용이나 소년용의 긴 바지 등(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1093 | 61046300 | 여성용이나 소년용의 긴 바지 등(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1094 | 61046900 | 여성용이나 소년용의 긴 바지 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1095 | 61051000 | 남성용이나 소년용 셔츠(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1096 | 61052000 | 남성용이나 소년용 셔츠(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1097 | 61059000 | 남성용이나 소년용 셔츠(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1098 | 61061000 | 여성용이나 소년용 블라우스 등(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1099 | 61062000 | 여성용이나 소년용 블라우스 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1100 | 61069000 | 여성용이나 소년용 블라우스 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1101 | 61071200 | 남성용이나 소년용 언더팬츠 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1102 | 61071910 | 남성용이나 소년용 언더팬츠 등(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1103 | 61071990 | 남성용이나 소년용 언더팬츠 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1104 | 61072200 | 남성용이나 소년용 파자마(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1105 | 61072910 | 남성용이나 소년용 파자마(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1106 | 61072990 | 남성용이나 소년용 파자마(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1107 | 61079910 | 남성용이나 소년용 드레싱가운 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1108 | 61079990 | 남성용이나 소년용 드레싱가운 등(그 밖의 방직용 섬유로 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1109 | 61081100 | 여성용이나 소년용 슬립 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 물로 한정한다) | |
| 1110 | 61081990 | 여성용이나 소녀용 슬립 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1111 | 61082200 | 여성용이나 소녀용 브리프 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1112 | 61082910 | 여성용이나 소녀용 브리프 등(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1113 | 61082990 | 여성용이나 소녀용 브리프 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1114 | 61083200 | 여성용이나 소녀용 파자마 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1115 | 61083910 | 여성용이나 소녀용 파자마 등(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1116 | 61083990 | 여성용이나 소녀용 나이트가운 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1117 | 61089200 | 여성용이나 소녀용 드레싱가운(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1118 | 61089900 | 여성용이나 소녀용 드레싱가운(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1119 | 61091000 | 티셔츠·싱글리트(singlet)와 그 밖의 조끼(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1120 | 61099010 | 티셔츠·싱글리트(singlet) 등(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1121 | 61099090 | 티셔츠·싱글리트(singlet) 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1122 | 61101100 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(양모로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1123 | 61101200 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(캐시미어 산양의 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1124 | 61101910 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(그 밖의 염소의 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1125 | 61101920 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(토끼의 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1126 | 61101990 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(그 밖의 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1127 | 61102000 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1128 | 61103000 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(인조섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1129 | 61109010 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(견이나 견 웨이스트로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1130 | 61109090 | 저지(jersey)·풀오버(pullover) 등(그 밖의 방직용 섬유로 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1131 | 61113000 | 유아용 의류 등(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1132 | 61119010 | 유아용 의류 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1133 | 61119090 | 유아용 의류 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 물로 한정한다) | |
| 1134 | 61121100 | 트랙슈트(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1135 | 61121200 | 트랙슈트(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1136 | 61121900 | 트랙슈트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1137 | 61122010 | 스키슈트(면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1138 | 61122090 | 스키슈트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1139 | 61123100 | 남성용이나 소년용 수영복(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1140 | 61123900 | 남성용이나 소년용 수영복(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1141 | 61124100 | 여성용이나 소녀용 수영복(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1142 | 61124900 | 여성용이나 소녀용 수영복(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1143 | 61130000 | 의류(제5903호·제5906호·제5907호에 해당하는 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1144 | 61151000 | 스타킹(단계압박 타이트 형의 것으로 한정한다) | 42 |
| 1145 | 61152100 | 팬티호스와 타이트(합성섬유로 만든 것으로서, 구성하는 단사가 67데시텍스 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1146 | 61152200 | 팬티호스와 타이트(합성섬유로 만든 것으로서, 구성하는 단사가 67데시텍스 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1147 | 61152990 | 팬티호스와 타이트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1148 | 61153000 | 여성용인 전길이(full-length)나 무릎길이(knee-length)의 양말(구성하는 단사가 67데시텍스 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1149 | 61159600 | 팬티호스(panty hose)·타이츠(tights)·스타킹 등(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1150 | 61159900 | 양말류와 신발류(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1151 | 61169300 | 장갑류(합성섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1152 | 61169900 | 장갑류(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1153 | 61171011 | 숄(shawl)·스카프·머플러·만틸라(mantilla)·베일(veil) 등(캐시미어로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1154 | 61171019 | 숄(shawl)·스카프·머플러·만틸라(mantilla)·베일(veil) 등(그 밖의 동물의 부드러운 털로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1155 | 61171020 | 숄(shawl)·스카프·머플러·만틸라(mantilla)·베일(veil) 등(양모로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1156 | 61171090 | 숄(shawl)·스카프·머플러·만틸라(mantilla)·베일(veil) 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1157 | 61178010 | 빅타이류(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1158 | 61178090 | 그 밖의 의류·의류부속품의 부분품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1159 | 61179000 | 의류·의류부속품의 부분품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | 50 |
| 1160 | 62011100 | 남성용이나 소년용 오버코트 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 한정한다) | |
| 1161 | 62011310 | 남성용이나 소년용 오버코트 등(인조섬유로 만든 것으로 솜털로 속을 채운 것으로 한정한다) | 35 |
| 1162 | 62011390 | 남성용이나 소년용 오버코트 등(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1163 | 62011900 | 남성용이나 소년용 오버코트 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1164 | 62019100 | 남성용이나 소년용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1165 | 62019310 | 남성용이나 소년용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(인조섬유로 만든 것으로 솜털로 속을 채운 것으로 한정한다) | 35 |
| 1166 | 62019390 | 남성용이나 소년용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1167 | 62019900 | 남성용이나 소년용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1168 | 62021100 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1169 | 62021310 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(인조섬유로 만든 것으로 솜털로 속을 채운 것으로 한정한다) | 35 |
| 1170 | 62021390 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1171 | 62021900 | 여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat) 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1172 | 62029100 | 여성용이나 소녀용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1173 | 62029310 | 여성용이나 소녀용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(인조섬유로 만든 것으로서, 솜털로 속을 채운 것으로 한정한다) | 35 |
| 1174 | 62029390 | 여성용이나 소녀용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1175 | 62029900 | 여성용이나 소녀용 아노락(anorak), 윈드치터(wind-cheater) 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1176 | 62031100 | 남성용이나 소년용 슈트(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1177 | 62031200 | 남성용이나 소년용 슈트(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1178 | 62031910 | 남성용이나 소년용 슈트(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1179 | 62031990 | 남성용이나 소년용 슈트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1180 | 62032300 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1181 | 62032910 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1182 | 62032920 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(양모 또는 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1183 | 62032990 | 남성용이나 소년용 앙상블(ensemble)(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1184 | 62033100 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(blazer)(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1185 | 62033200 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(blazer)(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1186 | 62033300 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(blazer)(합성섬유로 만든 것으로 한정 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 한다) | |
| 1187 | 62033910 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(blazer)(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1188 | 62033990 | 남성용이나 소년용 재킷과 블레이저(blazer)(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1189 | 62034100 | 남성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1190 | 62034210 | 남성용이나 소년용 아라비아식 긴 바지·짧은 바지 등(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1191 | 62034290 | 남성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(면으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1192 | 62034310 | 남성용이나 소년용 아라비아식 긴 바지·짧은 바지 등(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1193 | 62034390 | 남성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(합성섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1194 | 62034910 | 남성용이나 소년용 아라비아식 긴 바지·짧은 바지 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1195 | 62034990 | 남성용이나 소년용 아라비아식 긴 바지·짧은 바지 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1196 | 62041100 | 여성용이나 소녀용 슈트(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1197 | 62041300 | 여성용이나 소녀용 슈트(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1198 | 62041910 | 여성용이나 소녀용 슈트(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1199 | 62041990 | 여성용이나 소녀용 슈트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1200 | 62042100 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1201 | 62042300 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1202 | 62042910 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1203 | 62042990 | 여성용이나 소녀용 앙상블(ensemble)(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1204 | 62043100 | 여성용이나 소녀용 재킷과 블레이저(blazer)(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1205 | 62043300 | 여성용이나 소녀용 재킷과 블레이저(blazer)(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1206 | 62043910 | 여성용이나 소녀용 재킷(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1207 | 62043990 | 여성용이나 소녀용 재킷(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1208 | 62044100 | 드레스(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1209 | 62044300 | 드레스(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1210 | 62044400 | 드레스[재생·반(半)합성 섬유로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 1211 | 62044910 | 여성용이나 소녀용 드레스(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1212 | 62044990 | 여성용이나 소녀용 드레스(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1213 | 62045100 | 스커트와 치마바지(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1214 | 62045300 | 스커트와 치마바지(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1215 | 62045910 | 여성용이나 소년용 스커트(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1216 | 62045990 | 여성용이나 소년용 스커트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1217 | 62046100 | 여성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1218 | 62046200 | 여성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1219 | 62046300 | 여성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(합성섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1220 | 62046900 | 여성용이나 소년용 긴 바지·짧은 바지 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1221 | 62052000 | 남성용이나 소년용 셔츠(면으로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1222 | 62053000 | 남성용이나 소년용 셔츠(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1223 | 62059010 | 남성용이나 소년용 셔츠(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1224 | 62059020 | 남성용이나 소년용 셔츠(양모 또는 부드러운 동물의 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1225 | 62059090 | 남성용이나 소년용 셔츠(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1226 | 62061000 | 여성용이나 소년용 블라우스·셔츠 등(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1227 | 62062000 | 여성용이나 소년용 블라우스·셔츠 등(양모 또는 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1228 | 62063000 | 여성용이나 소년용 블라우스·셔츠 등(면으로 만든 것으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1229 | 62064000 | 여성용이나 소년용 블라우스·셔츠 등(인조섬유로 만든 것으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1230 | 62069000 | 여성용이나 소년용 블라우스·셔츠 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1231 | 62071100 | 남성용이나 소년용 언더팬츠·브리프(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1232 | 62079910 | 남성용이나 소년용 싱글리트(singlelet)·드레싱가운 등(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1233 | 62079990 | 남성용이나 소년용 싱글리트(singlelet)·드레싱가운 등(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1234 | 62081910 | 여성용이나 소년용 슬립·페티코트(peticoat)(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 30 |
| 1235 | 62082100 | 여성용이나 소년용 나이트드레스와 파자마(면으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1236 | 62089910 | 여성용이나 소년용 드레싱가운·팬티 및 이와 유사한 의류(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1237 | 62089990 | 여성용이나 소년용 드레싱가운·팬티 및 이와 유사한 의류(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1238 | 62101010 | 펠트 또는 부직포로 만든 의류(양모 또는 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1239 | 62101030 | 펠트 또는 부직포로 만든 의류(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1240 | 62102000 | 제6201.11호에서 소호 제6201.19호까지의 의류(제5903호, 5906호, 5907호의 직물로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1241 | 62103000 | 제6201.11호에서 소호 제6201.19호까지의 의류(제5903호, 5906호, 5907호의 직물로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1242 | 62104000 | 남성용이나 소년용 의류(제5903호, 제5906호, 5907호의 직물로 만든 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1243 | 62105000 | 여성용이나 소년용 의류(제5903호, 제5906호, 5907호의 직물로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1244 | 62111100 | 남성용이나 소년용 수영복 | 35 |
| 1245 | 62111200 | 여성용이나 소년용의 수영복 | 35 |
| 1246 | 62112090 | 스키슈트(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1247 | 62113310 | 남성용이나 소년용 아라비아식 의복(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1248 | 62113320 | 남성용이나 소년용 아라비아식 의복(스포츠 웨어로 한정한다) | 35 |
| 1249 | 62113390 | 남성용이나 소년용 의류(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1250 | 62113910 | 남성용이나 소년용 의류(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1251 | 62113920 | 남성용이나 소년용 의류(양모 또는 동물의 부드러운 털로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1252 | 62113990 | 남성용이나 소년용 의류(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1253 | 62114310 | 여성용이나 소년용 아라비아식 의복(스포츠 웨어로 한정한다) | 35 |
| 1254 | 62114390 | 여성용이나 소년용 의류(인조섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1255 | 62114910 | 여성용이나 소년용 의류(견 또는 견 웨이스트로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1256 | 62114990 | 여성용이나 소년용 의류(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1257 | 62121010 | 브래지어(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1258 | 62121090 | 브래지어(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1259 | 62129010 | 브레이스·서스펜더(suspender) 및 이와 유사한 것(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1260 | 62129090 | 브레이스·서스펜더(suspender) 및 이와 유사한 것(그 밖의 방직용 섬유로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1261 | 62152000 | 넥타이류(인조섬유로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1262 | 62171010 | 스타킹, 양말과 소켓(sockettes) | 35 |
| 1263 | 62171020 | 기모노 벨트 | 35 |
| 1264 | 62171090 | 그 밖의 제품으로 된 의류부속품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1265 | 62179000 | 의류·의류부속품의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1266 | 63053300 | 빈 포대[폴리에틸렌·폴리프로필렌 스트립(strip)이나 그 밖에 이와 유사한 것으로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 1267 | 63071000 | 마루닥이포·접시닥이포·더스터(duster)와 이와 유사한 청소용 포 | 35 |
| 1268 | 64011010 | 방수신발류[보호용 금속 토캡(toe-cap)을 넣은 것으로 고무로 만든 갑피에 한정한다] | 50 |
| 1269 | 64011090 | 방수신발류[보호용 금속 토캡(toe-cap)을 넣은 것으로 플라스틱으로 만든 갑피에 한정한다] | 50 |
| 1270 | 64019210 | 방수신발류(고무로 만든 갑피의 발목을 덮는 것으로서 무릎을 덮는 것은 제외한다) | 50 |
| 1271 | 64019290 | 방수신발류(플라스틱으로 만든 갑피의 발목을 덮는 것으로서 무릎을 덮는 것은 제외한다) | 50 |
| 1272 | 64019900 | 방수신발류(발목을 덮는 것은 제외한다) | 50 |
| 1273 | 64021200 | 스키부츠·크로스컨트리스키화(고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정한다) | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1274 | 64021900 | 스포츠용 신발류(따로 분류되지 않은 것으로서, 고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1275 | 64022000 | 신발[갑피(甲皮)끈을 바닥에 삽입한(plugged) 것으로서, 고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정한다] | 50 |
| 1276 | 64029100 | 신발(따로 분류되지 않은 것으로 한정하며 발목을 덮으며 고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1277 | 64029910 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로 한정하며 고무나 플라스틱으로 만든 것, 갑피(甲皮)를 고무로 만든 것으로서, 발목을 덮는 것은 제외한다] | 50 |
| 1278 | 64029921 | 신발류[따로 분류되지 않은 것으로서, 갑피(甲皮)를 플라스틱, 직물이나 그 밖의 방직용 섬유재료로 만든 것으로서] | 50 |
| 1279 | 64029929 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로 한정하며 고무나 플라스틱으로 만든 것, 갑피(甲皮)를 플라스틱으로 만든 것으로서, 발목을 덮는 것은 제외한다] | 50 |
| 1280 | 64039900 | 신발[바깥 바닥을 고무·플라스틱·가죽·컴퍼지션레더로 만들고 갑피를 가죽으로 만든것으로서 발목을 덮는 것은 제외한다] | 35 |
| 1281 | 64041100 | 스포츠용 신발류(고무나 플라스틱 바닥과 방직용 섬유 갑피로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1282 | 64041900 | 그 밖의 스포츠용 신발류(고무나 플라스틱 바닥과 방직용 섬유 갑피로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1283 | 64042000 | 신발[바닥을 가죽 또는 컴퍼지션레더(composition leather)으로 만들고 갑피(甲皮)를 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다] | 50 |
| 1284 | 64051010 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로서, 갑피(甲皮)를 가죽 또는 컴퍼지션레더(composition leather)으로 만들고 바깥바닥을 고무, 플라스틱, 가죽이나 컴퍼지션레더(composition leather)으로 만든 것으로 한정한다] | 50 |
| 1285 | 64051090 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로서, 갑피(甲皮)를 가죽이나 컴퍼지션레더(composition leather)로 만들고 바깥바닥을 그 밖의 재료로 만든 것으로 한정한다] | 50 |
| 1286 | 64052000 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로서, 갑피(甲皮)를 방직용 섬유로 만든 것으로 한정한다] | 50 |
| 1287 | 64059010 | 신발[따로 분류되지 않은 것으로서, 바깥바닥을 고무, 플라스틱, 가죽이나 컴퍼지션레더(composition leather)로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 1288 | 64059090 | 신발(따로 분류되지 않은 것으로서, 바깥바닥을 그 밖의 재료로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1289 | 64061000 | 갑피(甲皮)와 그 부분품(보강재는 제외한다) | 35 |
| 1290 | 64069010 | 신발류 부분품[목재로 만든 것으로서, 갑피(甲皮), 바깥바닥과 뒷굽은 제외한다] | 35 |
| 1291 | 64069090 | 신발류 부분품[목재로 만들지 않은 것으로서, 갑피(甲皮), 바깥바닥과 뒷굽은 제외한다] | 35 |
| 1292 | 65050020 | 모자(뜨개질 편물로 한정한다) | 35 |
| 1293 | 65050091 | 모자[펠트(felt)로 만든 것으로 한정한다] | 40 |
| 1294 | 65050099 | 모자(뜨개질 편물이나 원단 상태의 방직용 섬유의 직물류로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1295 | 67029010 | 인조 꽃 등과 이들의 제품(깃털로 만든 것으로 한정한다) | 40 |
| 1296 | 67030000 | 사람 머리카락 등(정돈된 것으로서 한정한다)과 가발용 동물의 털과 합성재료 | 35 |
| 1297 | 68021010 | 타일 등(대리석으로 만든 것으로서, 변이 7 센티미터 미만인 것으로 한정한다)과 인공적으로 착색한 알갱이와 가루 | 35 |
| 1298 | 68021090 | 그 밖의 타일 등(변이 7 센티미터 미만인 것으로 한정한다)과 인공적으로 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 착색한 알갱이와 가루 | |
| 1299 | 68022120 | 석비용·건축용 석재[트래버틴(travertine)으로 만든 것으로서, 평판모양이나 수평모양으로 절단하였거나 톱질한 것으로 한정한다] | 30 |
| 1300 | 68022190 | 석비용·건축용 석재[트래버틴(travertine)이나 석화석고(alabaster)으로 만든 것으로서, 평판모양이나 수평모양으로 절단한 것으로 한정한다] | 30 |
| 1301 | 68022300 | 석비용·건축용 석재(화강암의 것으로 평판모양이나 수평모양으로 절단한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1302 | 68029319 | 화강암의 조각물(carvings) | 30 |
| 1303 | 68029390 | 화강암의 석재(가공된 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1304 | 68043010 | 오일스톤 | 35 |
| 1305 | 68043090 | 수지석(手砥石) | 20 |
| 1306 | 68079000 | 아스팔트나 이와 유사한 재료의 제품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 20 |
| 1307 | 68101100 | 건축용 블록과 벽돌(시멘트·콘크리트·인조석으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1308 | 68101910 | 타일·판석 및 이와 유사한 제품(인조석으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 1309 | 68101990 | 타일·판석 및 이와 유사한 제품[(시멘트·콘크리트(concrete) 석으로 만든 것으로 한정한다)] | 35 |
| 1310 | 69010000 | 벽돌/블록 등과 도자기 제품(규산질의 흙으로 제조한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1311 | 69071000 | 타일·큐브와 이와 유사한 물품(직사각형인지에 상관없으며 최대 표면적이 한 변이 7센티미터 미만인 정사각형의 면적 이내인 것으로서, 유약처리를 하지 않은 것으로 한정한다) | 40 |
| 1312 | 69081000 | 타일·큐브와 이와 유사한 물품(직사각형인지에 상관없으며 최대 표면적이 한 변이 7센티미터 미만인 정사각형의 면적 이내인 것으로서, 유약처리를 한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1313 | 69101000 | 도자기제의 설거지통·세면대와 이와 유사한 위생용 물품 | 35 |
| 1314 | 69111010 | 식탁용품(자기제의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1315 | 69111020 | 주방용품(자기제의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1316 | 69119000 | 가정용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)·화장실용품(자기제의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1317 | 70099200 | 유리거울(틀을 붙인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1318 | 70112010 | 유리로 만든 외피[키네스코프(kinescope)용으로 한정한다]와 그 유리로 만든 부분품 | 35 |
| 1319 | 70112090 | 유리로 만든 뚜껑·마개와 그 밖의 잠그개 | 35 |
| 1320 | 70159020 | 유리로 만든 광변색성(光變色性)의 안경(시력교정용이 아닌 것으로 한정한다)(광학적으로 가공하지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1321 | 70159090 | 그 밖의 안경(곡면인 것·구부린 것으로서, 광학적으로 가공하지 않은 것으로 한정한다)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 1322 | 70169010 | 레드라이트(leaded light)와 이와 유사한 것 | 30 |
| 1323 | 70169090 | 포장(鋪裝)용 유리블록 등(건축용으로 한정한다), 다포(多泡)유리 블록 등 | 30 |
| 1324 | 70195900 | 유리섬유로 만든 직물(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1325 | 70200012 | 유리 우산(절연체용으로 사용되는 것으로서, 기술적 용도인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1326 | 70200019 | 그 밖의 유리제품(기술적 용도인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1327 | 70200099 | 그 밖의 유리제품(기술적 용도인 것은 제외한다) | 35 |
| 1328 | 71023900 | 다이아몬드(공업용이 아닌 것으로서, 장착되거나 세트로 된 것은 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 100 |
| 1329 | 71031000 | 귀석이나 반귀석(다이아몬드는 제외하며 원석, 단순히 톱질한 것이나 거칠 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 게 성형한 것으로 한정한다) | |
| 1330 | 71039100 | 루비 · 사파이어 · 에메랄드(튼질한 것보다 더 가공한 것 또는 거칠게 성형한 것보다 더 가공한 것으로 한정한다) | 50 |
| 1331 | 71039910 | 비취(jadeite)(튼질한 것보다 더 가공한 것 또는 거칠게 성형한 것보다 더 가공한 것으로 한정한다) | 50 |
| 1332 | 71039990 | 그 밖의 귀석이나 반귀석(추가로 가공한 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1333 | 71049091 | 다이아몬드(추가로 가공한 것으로서, 기술적 용도인 것은 제외한다) | 30 |
| 1334 | 71049099 | 합성 · 재생한 귀석이나 반귀석(추가로 가공한 것으로서, 기술적 용도인 것은 제외한다) | 10 |
| 1335 | 71131110 | 신변장식용품 및 그 부분품(은으로 만든 것으로서, 다이아몬드가 박힌 것, 장착되거나 세트로 된 것으로 한정한다) | 35 |
| 1336 | 71131190 | 신변장식용품 및 그 부분품(은으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1337 | 71131911 | 신변장식용품 및 그 부분품(금으로 만든 것으로서, 다이아몬드가 박힌 것, 장착된 것으로 한정한다) | 35 |
| 1338 | 71131919 | 신변장식용품 및 그 부분품(금으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1339 | 71131921 | 신변장식용품 및 그 부분품(백금으로 만든 것으로서, 다이아몬드가 박힌 것, 장착된 것으로 한정한다) | 35 |
| 1340 | 71131929 | 신변장식용품 및 그 부분품(백금으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1341 | 71131991 | 신변장식용품 및 그 부분품(귀금속으로 만든 것으로서, 다이아몬드가 박힌 것, 장착된 것으로 한정한다) | 35 |
| 1342 | 71131999 | 신변장식용품 및 그 부분품(귀금속으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1343 | 71132010 | 신변장식용품 및 그 부분품(귀금속을 입힌 비금속(卑金屬)으로 만든 것으로서, 다이아몬드가 박힌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1344 | 71132090 | 신변장식용품 및 그 부분품(귀금속을 입힌 비금속(卑金屬)으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1345 | 71142000 | 금세공품이나 은세공품과 그들의 부분품(귀금속을 입힌 비금속(卑金屬)으로 만든 것으로 한정한다) | 20 |
| 1346 | 71171900 | 모조신변장식용품[비(卑)금속으로 만든 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1347 | 71179000 | 모조신변장식용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1348 | 72085310 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간압연한 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 이하이며 항복강도가 355N/mm ² 초과인 것으로 한정한다) | 15 |
| 1349 | 72085390 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 열간(熱間)압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 15 |
| 1350 | 72085410 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 열간(熱間)압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 1.5밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 15 |
| 1351 | 72085490 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 열간(熱間)압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 3밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 15 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1352 | 72091610 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 1밀리미터 이상이고 3밀리미터 이하이며, 항복강도가 275N/mm2 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1353 | 72091690 | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 1밀리미터 이상 3밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1354 | 72091710 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간압연한 것으로서 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하이고 항복강도가 275N/mm2 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1355 | 72091790 | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 열간(熱間)압연한 것으로 한정하고 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 이상이고 1밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1356 | 72091810 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간연한 것으로 한정하고 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.3밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1357 | 72091890 | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것으로서, 냉간압연으로 한정하고, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1358 | 72092700 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(코일 모양이 아닌 것, 냉간연한 것으로 한정하고 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1359 | 72099000 | 철이나 비합금강의 평판압연제품(냉간압연으로 한정하고, 폭이 600밀리미터 이상인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1360 | 72139100 | 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것, 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로서, 횡단면이 원형인 것으로 지름이 14밀리미터 미만인 것] | 14 |
| 1361 | 72142000 | 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·열간(熱間)압출한 것으로서, 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디·리브(rib) 등이 나 압연 후 꼬임가공된 것으로 한정한다] | 100 |
| 1362 | 72173010 | 철이나 비합금강의 선(線)(구리를 도금하거나 도포한 것으로 한정한다) | 20 |
| 1363 | 72173090 | 철이나 비합금강의 선(線)[그 밖의 비(卑)금속을 도금하거나 도포한 것으로 한정한다](따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 20 |
| 1364 | 72192100 | 스테인리스강의 평판압연제품[코일 모양이 아닌 것, 열간(熱間)압연한 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 10밀리미터 초과인 것으로 한정한다] | 7 |
| 1365 | 72192200 | 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연한 것, 코일 모양이 아닌 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 4.75밀리미터 이상 10밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 7 |
| 1366 | 72192300 | 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연한 것, 코일 모양이 아닌 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 7 |
| 1367 | 72192410 | 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연한 것, 코일 모양이 아닌 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 1밀리미터 이상 3밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 7 |
| 1368 | 72192420 | 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연한 것, 코일 모양이 아닌 것으로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 7 |
| 1369 | 72192430 | 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연한 것, 코일 모양이 아닌 것으 | 7 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 로서, 폭이 600밀리미터 이상이고 두께가 0.5밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | |
| 1370 | 72210000 | 스테인리스강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로 한정한다] | 20 |
| 1371 | 72221100 | 스테인리스강의 봉[열간(熱間)압연·열간(熱間)인발보다 더 가공하지 않은 것으로서, 횡단면이 원형인 것으로 한정한다] | 10 |
| 1372 | 72221900 | 스테인리스강의 봉[열간(熱間)압연·열간(熱間)인발보다 더 가공하지 않은 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 1373 | 72223000 | 스테인리스강의 봉(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 11 |
| 1374 | 72251100 | 규소전기강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 이상인 것으로서, 방향성(方向性)인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1375 | 73011000 | 철강으로 만든 널말뚝(sheet piling)(구멍을 뚫은 것인지 또는 조립된 것인지에 상관없다) | 10 |
| 1376 | 73029010 | 받침목(크로스타이) | 15 |
| 1377 | 73029090 | 철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 15 |
| 1378 | 73042400 | 그 밖의 파이프(유정용이나 가스정용으로 한정한다)(스테인리스강으로 만든 것으로 한정한다) | 50 |
| 1379 | 73042900 | 철강으로 만든 케이싱·튜브 파이프[무계목(無繼木)으로서, 유정용이나 가스정용으로 한정한다] | 50 |
| 1380 | 73072100 | 스테인리스강으로 만든 플랜지(flange) | 20 |
| 1381 | 73130000 | 철강으로 만든 유자선(有刺鉄)·대·평선을 끈 것과 끈 2중선으로서 울타리용으로 사용하는 것 | 10 |
| 1382 | 73144100 | 그 밖의 그릴·망·울타리(도금하거나 도포한 것으로 한정한다) | 25 |
| 1383 | 73181510 | 스크루(screw)와 볼트(bolt)[인장력이 800Mpa 이상인 것으로 한정하며 너트(nut)나 와셔(washer)가 붙어있는지에 상관없다] | 50 |
| 1384 | 73181590 | 철강으로 만든 볼트(bolt)나 스크루(screw)[너트(nut)나 와셔(washer)가 붙어있는지에 상관없으며 다른 곳이 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 50 |
| 1385 | 73202090 | 철강으로 만든 나선형 스프링(철도차량용의 것은 제외한다) | 15 |
| 1386 | 73218100 | 철강으로 만든 캠핑용 기구(가스연료용이나 가스와 그 밖의 연료 겸용으로 한정한다) | 40 |
| 1387 | 73219000 | 제7321호에 해당하는 장치의 부분품 | 20 |
| 1388 | 73239300 | 스테인리스강으로 만든 식탁용품·주방용품 및 그 밖의 가정용품과 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1389 | 73259910 | 철강으로 만든 주물제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것으로 한정한다) | 15 |
| 1390 | 73259990 | 철강으로 만든 주물제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것은 제외한다) | 40 |
| 1391 | 73262010 | 철강 선(線)의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것으로 한정한다) | 50 |
| 1392 | 73262090 | 철강 선(線)의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것은 제외한다) | 30 |
| 1393 | 73269010 | 철강의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것으로 한정한다) | 15 |
| 1394 | 73269090 | 철강의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적인 용도인 것은 제외한다) | 15 |
| 1395 | 74031111 | 구리의 음극(중량기준으로 구리를 99.9935%를 초과하여 함유하는 것으로 한 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 정한다)(가공하지 않은 것으로 한정한다) | |
| 1396 | 74032100 | 구리-아연의 합금[괴(塊)로 한정한다] | 50 |
| 1397 | 74040000 | 구리와 구리 합금의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) | 50 |
| 1398 | 74061020 | 구리-니켈과 구리-니켈-아연 합금의 가루[비(非)충상 구조인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1399 | 74062020 | 구리-니켈과 구리-니켈-아연 합금의 가루[충상구조와 플레이크(flake)인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1400 | 74062090 | 구리합금의 가루[충상구조와 플레이크(flake)인 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 30 |
| 1401 | 74081100 | 구리의 선(정제한 구리로 만든 것으로서, 횡단면의 최대치수가 6밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1402 | 74081900 | 구리의 선(정제한 구리로 만든 것으로서, 횡단면의 최대치수가 6밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1403 | 74101100 | 정제한 구리의 박(箔)(뒷면을 붙이지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1404 | 74102110 | 정제한 구리의 박(箔)(종이·판지·플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것으로서, 그 두께(보강재의 두께는 제외한다)가 0.15밀리미터 이하이며 인쇄회로판 제조에 적합한 모양인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1405 | 74102190 | 정제한 구리의 박(箔)(뒷면을 붙인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1406 | 74111011 | 정제한 구리 관[스크류 스레드(screw thread) 또는 윙(wing)을 갖춘 것으로서 바깥지름이 5 밀리미터이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 1407 | 74111019 | 그 밖의 정제한 구리 관(바깥지름이 5 밀리미터이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1408 | 74111020 | 정제한 구리 관과 파이프(바깥지름이 70 밀리미터 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1409 | 74111090 | 정제한 구리 관과 파이프(바깥지름이 25 밀리미터 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1410 | 74112110 | 구리-아연 합금으로 만든 회전 관 | 10 |
| 1411 | 74122010 | 구리-니켈과 구리-니켈-아연 합금으로 만든 연결구류·파이프관 | 35 |
| 1412 | 74122090 | 구리 합금으로 만든 연결구류·파이프관(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1413 | 74153310 | 구리로 만든 스크루(screw)(목재용으로 한정한다) | 20 |
| 1414 | 74199950 | 구리로 만든 조리용이나 가열용기구(apparatus)와 그 부분품(가정용에 사용되는 비전기식으로 한정한다) | 30 |
| 1415 | 74199991 | 구리로 만든 그 밖의 제품(기술적 용도인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1416 | 74199999 | 구리로 만든 그 밖의 제품(기술적 용도인 것은 제외한다) | 35 |
| 1417 | 76011090 | 알루미늄의 괴(塊)(합금하지 않은 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1418 | 76012000 | 알루미늄의 괴(塊)(합금한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1419 | 76042910 | 합금한 알루미늄으로 만든 봉 | 35 |
| 1420 | 76042990 | 합금한 알루미늄으로 만든 봉과 그 밖의 프로파일(profile) | 35 |
| 1421 | 76051900 | 알루미늄의 선(합금하지 않은 것으로서, 횡단면의 최대치수가 7밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1422 | 76061121 | 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(합금하지 않은 알루미늄 플라스틱 조합으로서 두께가 0.3밀리미터 이상 0.36밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1423 | 76061129 | 그 밖의 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(합금하지 않은 알루미늄 플라스틱 조합으로서 두께가 0.3밀리미터 이상 0.36밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1424 | 76061191 | 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(합금하지 않은 알루미늄 플라스틱 조합으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1425 | 76061199 | 그 밖의 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(합금하지 않은 알루미늄 플라스틱 조합으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1426 | 76061220 | 알루미늄 합금으로 만든 판·시트(sheet)·스트립(직사각형인 것으로서, 두께가 0.2밀리미터 초과 0.28밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1427 | 76061230 | 알루미늄 합금으로 만든 판·시트(sheet)·스트립(직사각형인 것으로서, 두께가 0.2밀리미터 이상 0.35밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1428 | 76061251 | 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(알루미늄합금-플라스틱 조합으로 두께가 0.35밀리미터 이상 4밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1429 | 76061259 | 그 밖의 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(알루미늄합금으로 두께가 0.35밀리미터 이상 4밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1430 | 76061290 | 직사각형 판·시트(sheet)·스트립(알루미늄합금으로 두께가 0.4밀리미터 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1431 | 76071110 | 알루미늄 박(箔)(뒷면을 붙이지 않은 것, 압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 두께가 0.007밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1432 | 76071120 | 알루미늄의 박(箔)(인쇄한 것인지 또는 종이·판지·플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며 두께가 0.007밀리미터 초과 0.01밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1433 | 76071190 | 알루미늄 박(箔)(뒷면을 붙이지 않은 것, 압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 두께가 0.007밀리미터 초과 0.2밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1434 | 76071900 | 알루미늄 박(箔)(뒷면을 붙이지 않은 것으로서 두께가 0.2밀리미터 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1435 | 76130010 | 알루미늄으로 만든 용기(압축용이나 액화가스용으로서, 소매용 포장에 한정한다) | 20 |
| 1436 | 76149000 | 알루미늄으로 만든 연선(stranded wire)·케이블 등(전기절연한 것은 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 20 |
| 1437 | 76161000 | 알루미늄으로 만든 못·압정·스테이플·볼트(bolt)·너트(nut)와 이와 유사한 물품 | 35 |
| 1438 | 76169910 | 알루미늄으로 만든 그 밖의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적 용도인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1439 | 76169990 | 알루미늄으로 만든 그 밖의 제품(따로 분류되지 않은 것으로서, 기술적 용도인 것은 제외한다) | 35 |
| 1440 | 78019900 | 납의괴(塊)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 1441 | 79070030 | 셀팩용 블랭크(아연 비스킷) | 30 |
| 1442 | 80012010 | 배빗 메탈[괴(塊)로 한정한다] | 20 |
| 1443 | 80070040 | 주석으로 만든 튜브·파이프와 튜브·파이프의 연결구류 | 20 |
| 1444 | 81032011 | 탄탈륨의 가루[루스밀도(loose density)가 2.2g/c 미만인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1445 | 81039011 | 탄탈륨의 선(線)(지름이 0.5밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1446 | 81039019 | 그 밖의 탄탈륨의 선(線) | 30 |
| 1447 | 81039090 | 탄탈륨(가공한 것으로 한정한다)과 그 제품 | 10 |
| 1448 | 81041100 | 마그네슘의괴(塊)(마그네슘을 99.8% 이상 함유한 것으로 한정한다) | 50 |
| 1449 | 81079000 | 카드뮴(가공한 것으로 한정한다)과 그 제품 | 30 |
| 1450 | 81089020 | 티타늄의 선(線) | 20 |
| 1451 | 81129290 | 비(卑)금속과 그 제품[괴(塊)로 한정한다] | 10 |
| 1452 | 81129990 | 비(卑)금속과 그 제품(가공한 것으로 한정한다) | 30 |
| 1453 | 82029110 | 금속가공용 직선형 톱날(기계용 톱날용으로 한정한다) | 35 |
| 1454 | 82055900 | 벽돌공, 시계공, 광산업자용 공구와 수공구 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1455 | 82073000 | 프레스(pressing)용·스탬핑(stamping)용·펀칭(punching)용 공구 | 15 |
| 1456 | 82078010 | 작용하는 부분을 천연 또는 합성 다이아몬드나 입방정질화붕소(立方定窒化硼素)로 만든 터닝(turning)용 공구 | 35 |
| 1457 | 82078090 | 터닝(turning)용의 그 밖의 공구 | 35 |
| 1458 | 82079010 | 호환성 공구(작용하는 부분을 다이아몬드나 입방정질화붕소로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1459 | 82079090 | 호환성 공구(작용하는 부분을 그 밖의 재료로 만든 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1460 | 82089000 | 가죽·종이·담배 기계·그 밖의 산업용 칼과 칼날 | 35 |
| 1461 | 82090010 | 공구용 판[서멧(cermet)으로 만든 것으로서, 장착하지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1462 | 82090021 | 서멧으로 만든 스틱(입자크기가 0.8마이크로 미만인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1463 | 82090029 | 서멧(cermet)으로 만든 도구용 스틱(장착되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1464 | 82090030 | 서멧(cermet)으로 만든 도구용 팁(장착되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1465 | 82090090 | 그 밖의 도구용 제품[서멧(cermet)으로만 만든 것으로서, 장착되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1466 | 82100000 | 수동식 기계기구(중량이 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1467 | 82130000 | 가위, 재단용 가위와 이와 유사한 가위, 이들의 날 | 35 |
| 1468 | 82141000 | 종이용 칼·편지 개봉기·지우개용 칼·연필깎이와 그 날 | 35 |
| 1469 | 82142000 | 매니큐어나 페디큐어(pedicure) 세트와 용구(손톱줄을 포함한다) | 35 |
| 1470 | 83119000 | 비금속(卑金屬)이나 금속산화물로 만든 관과 이와 유사한 물품(납땜·납접·용접·용착에 사용하는 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1471 | 84021110 | 증기발생량이 시간당 900톤 이상의 전기용 수관(水管)보일러 | 35 |
| 1472 | 84021190 | 그밖의 증기발생량이 시간당 45톤 초과인 수관(水管)보일러 | 35 |
| 1473 | 84021200 | 증기발생량이 시간당 45톤 이하인 수관(水管)보일러 | 35 |
| 1474 | 84031010 | 중앙난방용 보일러(가정형으로 한정한다) | 35 |
| 1475 | 84031090 | 중앙난방용 보일러(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1476 | 84041010 | 제8402호의 증기발생보일러용 부속기기 | 50 |
| 1477 | 84041020 | 제8403호의 증기발생보일러용 부속기기 | 50 |
| 1478 | 84049010 | 제8404.1020호의 부속기기의 부분품 | 100 |
| 1479 | 84049090 | 제8404.1010호, 제8404.2000호의 보일러용 부속기기와 응축기 부분품 | 100 |
| 1480 | 84061000 | 증기터빈(선박추진용으로 한정한다) | 30 |
| 1481 | 84068120 | 그밖의 증기터빈(출력이 100메가와트를 초과하고 350메가와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1482 | 84068130 | 그밖의 증기터빈(출력이 350메가와트 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1483 | 84068200 | 그밖의 증기터빈(출력이 40메가와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1484 | 84073410 | 엔진(제87류의 차량용의 것으로서, 왕복으로 움직이는 불꽃점화식이며 실린더용량이 1000시시 초과하고 3000시시 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1485 | 84073420 | 엔진(제87류의 차량용의 것으로서, 왕복으로 움직이는 불꽃점화식이며 실린더용량이 3000시시 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1486 | 84079010 | 생물가스 엔진 | 30 |
| 1487 | 84081000 | 선박추진용 엔진[디젤(diesel)의 것으로 한정한다] | 50 |
| 1488 | 84082010 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 제87류의 차량용으로서 출력이 132.92킬로와트 이상인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1489 | 84082090 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 제87류의 차량용으로서 출력이 132.39킬로와트 미만인 것으로 한정한다] | 30 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1490 | 84089010 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 기관차용으로 한정한다] | 35 |
| 1491 | 84089091 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 출력이 14킬로와트 이하의 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1492 | 84089092 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 출력이 14킬로와트 초과 132.39킬로와트 미만인 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 1493 | 84089093 | 엔진[디젤(diesel)의 것, 출력이 132.39킬로와트 이상인 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1494 | 84099110 | 선박추진용 엔진의 부분품(볼꽃점화식으로 한정한다) | 35 |
| 1495 | 84099191 | 전자 제어식 연료 분사 장치의 부분품 | 35 |
| 1496 | 84099199 | 그 밖의 볼꽃점화식 엔진의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1497 | 84099910 | 선박추진용 엔진의 부분품[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)의 것으로 한정한다] | 35 |
| 1498 | 84099920 | 기관차 엔진의 부분품[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)의 것으로 한정한다] | 35 |
| 1499 | 84099991 | 디젤엔진이나 세미디젤(semi-diesel)엔진의 부분품(출력이 132.39킬로와트를 이상인 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1500 | 84099999 | 디젤엔진이나 세미디젤(semi-diesel)엔진의 부분품(출력이 132.39킬로와트 미만인 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1501 | 84101310 | 수력터빈과 수차[블로우다운형(blow-down)형으로서 동력이 30000킬로와트 초과인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1502 | 84101320 | 수력터빈과 수차[튜블라형(tubular)으로서 동력이 35,000킬로와트 초과인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1503 | 84101330 | 수력터빈과 수차(워터펌프형으로 동력이 200,000킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1504 | 84101390 | 수력터빈과 수차(동력이 10,000킬로와트 초과인 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1505 | 84109010 | 수력터빈과 수차의 조정기 | 30 |
| 1506 | 84111210 | 터보팬(turbofan) 엔진(추진력이 25킬로뉴턴 초과인 것으로 한정한다) | 100 |
| 1507 | 84111290 | 그밖의 터보제츠(추진력이 25킬로뉴턴초과인 것으로 한정한다) | 50 |
| 1508 | 84112210 | 터보프로펠러(출력이 1,100킬로와트 초과 2238킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1509 | 84112220 | 터보프로펠러(출력이 2,238킬로로와트 초과 3,730킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1510 | 84112230 | 터보프로펠러(출력이 3,730킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1511 | 84118200 | 가스터빈(출력이 5,000킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1512 | 84119910 | 터보샤프트엔진의 부분품 | 30 |
| 1513 | 84123100 | 리니어 액팅식(실린더) 압축공기식 엔진과 모터 | 35 |
| 1514 | 84133021 | 연료용펌프(피스톤 내연기관용으로서 출력이 132.29킬로와트 이상인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1515 | 84133090 | 연료·윤활유 급유용이나 냉각 냉매용 펌프(피스톤 내연기관용으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1516 | 84137010 | 원심펌프[분당 회전수(알피엠)가 10,000 이상인 것으로 한정한다] | 35 |
| 1517 | 84137099 | 원심펌프(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1518 | 84138100 | 펌프(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1519 | 84139100 | 액체용 펌프의 부분품 | 50 |
| 1520 | 84143011 | 냉장·냉동 설비용 압축기(사용동력이 0.4킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1521 | 84143012 | 냉장·냉동 설비용 압축기(사용동력이 0.4킬로와트 초과 5킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1522 | 84143013 | 에어컨디셔너용 압축기(사용동력이 0.4킬로와트 초과 5킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1523 | 84143014 | 에어컨디셔너용 압축기(사용동력이 5 킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1524 | 84143015 | 동력 구동식 냉장·냉동 설비용 압축기(사용동력이 5킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1525 | 84143019 | 동력 구동식 압축기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1526 | 84143090 | 비(非)동력 구동식 압축기 | 35 |
| 1527 | 84145110 | 천장용·지붕용 팬(전동기를 내장한 것으로서 출력이 125와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1528 | 84145120 | 창용 팬(전동기를 내장한 것으로서 출력이 125와트 이하인 것으로 한정한다) | 20 |
| 1529 | 84145191 | 테이블용 팬(전동기를 내장한 것으로서 출력이 125와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1530 | 84145192 | 바닥용 팬(전동기를 내장한 것으로서 출력이 125와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1531 | 84145193 | 벽용 팬(전동기를 내장한 것으로서 출력이 125와트 이하인 것으로 한정한다) | 20 |
| 1532 | 84145910 | 그밖의 천장, 지붕용 팬(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1533 | 84145920 | 그밖의 창문용 팬(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1534 | 84145930 | 원심식 환풍기 | 35 |
| 1535 | 84145990 | 그밖의 팬(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1536 | 84148010 | 가스터빈용 프리피스톤(free piston) 발전기 | 35 |
| 1537 | 84148020 | 이산화탄소 압축기 | 35 |
| 1538 | 84148030 | 엔진용 과급기 | 35 |
| 1539 | 84148090 | 기체압축기나 후드(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1540 | 84149011 | 배출밸브플레이트의 공기 흡입구(압축기의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1541 | 84149019 | 제 8414.3011호부터 제8414.3014호, 제8414.3090호 압축기의 부분품 | 30 |
| 1542 | 84149020 | 제 8414.5110호, 제8414.5190호, 제8414.6000호 기기의 부분품 | 35 |
| 1543 | 84149090 | 제8414호의 그 밖의 기기의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1544 | 84151010 | 공기조절기(창형이나 벽형으로서, 일체형으로 한정한다) | 35 |
| 1545 | 84151021 | 공기조절기(창형이나 벽형으로서, 분리형이며 시간당 냉동력이 4,000 칼로리 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1546 | 84151022 | 공기조절기(창형이나 벽형으로서, 분리형이며 시간당 냉동력이 4,000 칼로리 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1547 | 84159010 | 제8415.1000호, 제8415.8110호, 제8415.8210호의 공기조절기의 부분품 | 35 |
| 1548 | 84159090 | 제8415호의 그밖의 공기조절기의 부분품 | 35 |
| 1549 | 84161000 | 액체연료를 사용하는 노(爐)용 버너 | 35 |
| 1550 | 84178020 | 방사성폐기물용 소각로 | 30 |
| 1551 | 84178030 | 시멘트 회전소성로 | 30 |
| 1552 | 84179010 | 해면철용 회전소성로의 부분품 | 30 |
| 1553 | 84179020 | 코크스 노(爐)의 부분품 | 30 |
| 1554 | 84182120 | 가정형 압축식 냉장고(용량이 50리터 초과 150리터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1555 | 84182130 | 가정형 압축식 냉장고(용량이 50리터 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1556 | 84184021 | 직립형 냉동고(용량이 500리터 초과 900리터 이하이며 냉장온도가 섭씨 영하 40 도 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1557 | 84186120 | 압축식 열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다) | 35 |
| 1558 | 84186190 | 그 밖의 냉장기구(압축식/열교환 콘덴서의 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1559 | 84186920 | 그 밖의 냉장유닛 | 35 |
| 1560 | 84186990 | 그 밖의 냉장기구·냉동기구(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1561 | 84189100 | 냉장기구나 냉동기구를 넣을 수 있도록 설계된 가구 | 35 |
| 1562 | 84191910 | 태양열 물가열기 | 20 |
| 1563 | 84193910 | 브리즈 파터리 블랭크 드라이어(Breeze pottery blanks dryers) | 50 |
| 1564 | 84193990 | 그밖의 건조기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1565 | 84195000 | 열교환기[비(非)가정용, 비(非)전기식으로 한정한다] | 35 |
| 1566 | 84212110 | 물의 여과기와 청정기(가정형으로 한정한다) | 35 |
| 1567 | 84212191 | 선박 평형수(船舶平衡水) 처리장치 | 35 |
| 1568 | 84212199 | 물의 여과기와 청정기(가정형이 아닌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1569 | 84212910 | 압착식 여과기 | 35 |
| 1570 | 84212990 | 액체용 여과기와 청정기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1571 | 84213910 | 가스용 여과기와 청정기(가정형으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1572 | 84213921 | 정전기식 먼지 콜렉터(산업용으로 한정한다) | 35 |
| 1573 | 84213922 | 백하우스(Baghouse)식 먼지 콜렉터(산업용으로 한정한다) | 35 |
| 1574 | 84213923 | 싸이클론(Cyclone)식 먼지 콜렉터(산업용으로 한정한다) | 35 |
| 1575 | 84213929 | 그밖의 먼지 콜렉터(산업용으로 한정한다) | 35 |
| 1576 | 84213930 | 모터사이클 엔진용 여과기와 청정기 | 35 |
| 1577 | 84213940 | 배연탈황(排煙脫黃) 기기 | 35 |
| 1578 | 84213950 | 배연 탈질산(排煙脫窒酸) 기기 | 35 |
| 1579 | 84213990 | 그밖의 먼지 콜렉터(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1580 | 84219910 | 여과기와 청정기의 부분품(가정형의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1581 | 84219990 | 여과기와 청정기의 부분품(가정형이 아닌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1582 | 84223010 | 음료나 액체식품용 보틀링(bottling) 또는 캐닝(canning)기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1583 | 84223021 | 시멘트포장용 기기(자동식으로 한정한다) | 35 |
| 1584 | 84223029 | 시멘트포장용 기기(자동식은 제외한다) | 35 |
| 1585 | 84223030 | 그밖의 포장용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1586 | 84223090 | 충전용·봉합용·실링(sealing)용 기계, 병·광통·상자·통과 이와 유사한 용기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 음료용 탄산가스 주입기 | 35 |
| 1587 | 84224000 | 포장기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1588 | 84242000 | 스프레이건과 이와 유사한 기기 | 35 |
| 1589 | 84248100 | 액체나 분말의 분사용·살포용·분무용 기기(농업용이나 원예용으로 한정한다) | 35 |
| 1590 | 84253110 | 갱구용 전동식 와인딩 기어와 윈치(winch)(지하에서 사용할 수 있도록 특수 설계 제작된 것으로 한정한다) | 30 |
| 1591 | 84253910 | 그밖의 갱구용 와인딩 기어와 윈치(winch)(지하에서 사용할 수 있도록 특수 설계 제작된 것으로 한정한다) | 30 |
| 1592 | 84254100 | 차고용 고정식 재킹시스템(jacking system) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1593 | 84261910 | 선박 적하용 크레인 | 50 |
| 1594 | 84261921 | 그랩 방식 선박 양하용 크레인 | 35 |
| 1595 | 84261929 | 그밖의 선박 양하용 크레인 | 35 |
| 1596 | 84261930 | 갠트리 크레인 | 35 |
| 1597 | 84261941 | 프레임 적하용 및 양하용 교각형 크레인 | 35 |
| 1598 | 84261942 | 컨테이너 적하용 및 양하용 교각형 크레인 | 35 |
| 1599 | 84261943 | 데릭(derrick) 적하용 및 양하용 교각형 크레인 | 35 |
| 1600 | 84261949 | 그밖의 적하용 및 양하용 브리지 | 35 |
| 1601 | 84261990 | 트랜스포터 브리ذك레인(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1602 | 84264110 | 자주식(自走式) 크레인(타이어가 달린 것으로 한정한다) | 30 |
| 1603 | 84264910 | 캐터필러(Caterpillar) 크레인 | 30 |
| 1604 | 84264990 | 크레인과 크레인이 결합된 작업트럭(자주식(自走式)으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1605 | 84272010 | 컨테이너용 포크리프트 트럭 | 35 |
| 1606 | 84272090 | 자주식(自走式) 작업트럭(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1607 | 84281010 | 리프트와 스킵호이스트(skip hoist)(사람 수송용으로 한정한다) | 35 |
| 1608 | 84281090 | 리프트와 스킵호이스트(skip hoist) | 35 |
| 1609 | 84283300 | 연속작동(continuous-action)식 물품용 엘리베이터와 컨베이어(벨트형으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1610 | 84283910 | 연속작동(continuous-action)식 물품용 엘리베이터와 컨베이어(체인형으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1611 | 84283920 | 연속작동(continuous-action)식 물품용 엘리베이터와 컨베이어(롤러형으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1612 | 84283990 | 연속작동(continuous-action)식 물품용 엘리베이터와 컨베이어(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1613 | 84286010 | 화물 가공삭도(架空索道) | 30 |
| 1614 | 84286021 | 승객수송용 가공삭도(架空索道)[단선식 엔드리스(endless)식에 한한다] | 30 |
| 1615 | 84286029 | 승객수송용 가공삭도(架空索道)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1616 | 84291110 | 불도저(bulldozer) · 앵글도저(angledozer)(무한 궤도식으로 출력이 235.36킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1617 | 84291190 | 불도저(bulldozer) · 앵글도저(angledozer)(무한 궤도식으로 출력이 235.36킬로와트 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1618 | 84292010 | 그레이더(grader)와 레벨러(leveler)[자주식(自走式)으로 출력이 235.36킬로와트 초과인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1619 | 84292090 | 그레이더(grader)와 레벨러(leveler)[자주식(自走式)으로 출력이 235.36킬로와트 이하인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1620 | 84293010 | 스크래퍼(scraper)[자주식(自走式)으로 버킷용량 10세제곱미터 초과인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1621 | 84293090 | 스크래퍼(scraper)[자주식(自走式)으로 버킷용량 10세제곱미터 이하인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1622 | 84294011 | 진동 로드롤러(road roller)[자주식(自走式)으로 자체중량이 18 톤 이상인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1623 | 84294019 | 그밖의 로드롤러(road roller)[자주식(自走式)으로 한정한다] | 30 |
| 1624 | 84294090 | 탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller)[자주식(自走式)으로 한정한다] | 30 |
| 1625 | 84295211 | 엑스캐베이터(excavator)(타이어가 장착된 것으로서 360도 회전의 상부구조 | 10 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 를 가진 가진 것으로 한정한다) | |
| 1626 | 84295219 | 그밖의 엑스캐베이터(excavator)(360도 회전의 상부구조를 가진 가진 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1627 | 84295290 | 메커니컬 셔블(shovel)(360도 회전의 상부구조를 가진 가진 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1628 | 84304111 | 오일이나 가스 천공용 기계[자주식(自走式)으로 시추 깊이가 6,000 미터 이상인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1629 | 84304119 | 오일이나 가스 천공용 기계[자주식(自走式)으로 시추 깊이가 6,000 미터 미만인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1630 | 84304121 | 그밖의 천공용 기계[자주식(自走式)으로 시추 깊이가 6,000 미터 이상인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1631 | 84305010 | 그밖의 오일생산기기[자주식(自走式)으로 한정한다] | 30 |
| 1632 | 84305031 | 광산용 드릴(기어 휠의 지름이 380 밀리미터 이상인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1633 | 84305039 | 광산용 드릴(기어 휠의 지름이 380 밀리미터 미만인 것으로 한정한다) | 30 |
| 1634 | 84306911 | 엔지니어링 드릴[보링 케이싱(boring casing)의 지름이 3 미터 이상인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1635 | 84306920 | 스크래퍼(scraper) | 30 |
| 1636 | 84312000 | 포크리프트트럭(fork-lift truck)과 그 밖의 작업트럭의 부분품[권양(捲揚)용 장비가 결합된 것으로 한정한다] | 35 |
| 1637 | 84313900 | 권양(捲揚)용 · 취급용 · 적하용이나 양하용 기계류의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1638 | 84314100 | 버킷(bucket) · 셔블(shovel) · 그랩(grab)과 그립(grip)(굴착용 기계의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1639 | 84314310 | 오일이나 가스 천공용 기계의 부분품 | 35 |
| 1640 | 84314320 | 그밖의 천공용 기계의 부분품 | 35 |
| 1641 | 84314390 | 시굴용 기계의 부분품 | 35 |
| 1642 | 84314910 | 광산용 셔블의 부분품[자주식(自走式)으로 한정한다] | 35 |
| 1643 | 84314990 | 제8425호 부터 제8430호까지의 기계의 부분품 | 35 |
| 1644 | 84323011 | 곡물 파종기 | 35 |
| 1645 | 84323019 | 파종기 | 35 |
| 1646 | 84323021 | 과경(塊莖)의 식부기(植付機) | 35 |
| 1647 | 84323029 | 식부기(植付機) | 35 |
| 1648 | 84323031 | 쌀 이식기 | 35 |
| 1649 | 84323039 | 파종기, 식부기(植付機) · 이식기 | 35 |
| 1650 | 84328010 | 잔디나 운동장용의 롤러 | 20 |
| 1651 | 84335100 | 수확 · 탈곡 겸용기 | 35 |
| 1652 | 84335910 | 사탕수수 수확기 | 30 |
| 1653 | 84335920 | 채면기(採綿機) | 30 |
| 1654 | 84342000 | 낙농기계 | 30 |
| 1655 | 84378000 | 제분업용 기계나 곡물 · 건조한 채두류(菜豆類)의 가공기계(농장형은 제외한다) | 35 |
| 1656 | 84388000 | 식음료의 조제 · 제조 산업용 기계(식물성 지방이나 기름의 추출용이나 조제용 기계는 제외한다) | 35 |
| 1657 | 84392000 | 종이 · 판지의 제조용 기계 | 30 |
| 1658 | 84399900 | 종이 · 판지의 제조용이나 완성가공용 기계의 부분품 | 50 |
| 1659 | 84401010 | 제본용 재봉기 | 30 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1660 | 84412000 | 종이·판지의 종이백·봉지·봉투 제조용 기계 | 35 |
| 1661 | 84413010 | 종이·플라스틱·알루미늄 콤비네이션의 주석관(tins) 제조용 기계 | 35 |
| 1662 | 84413090 | 종이·판지의 박스와 이와 유사한 용기의 제조기계[몰딩(moulding)으로 하는 것은 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 1663 | 84418010 | 종이-플라스틱-알루미늄 콤비네이션의 소프트 포장 제조용 기계 | 35 |
| 1664 | 84418090 | 제지용 펄프·종이·판지의 가공기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1665 | 84431100 | 오프셋(offset) 인쇄기계[릴(reel)식으로 한정한다] | 30 |
| 1666 | 84431311 | 그 밖의 오프셋(offset) 인쇄기계[시트(sheet)식으로서, 싱글컬러(single-color) 인쇄기로 한정한다] | 30 |
| 1667 | 84431312 | 그 밖의 오프셋(offset) 인쇄기계[시트(sheet)식으로서, 더블컬러(double-color) 인쇄기로 한정한다] | 30 |
| 1668 | 84431313 | 그 밖의 오프셋(offset) 인쇄기계[시트(sheet)식으로서, 쿼드러플컬러(quadruple-color) 인쇄기로 한정한다] | 30 |
| 1669 | 84431319 | 오프셋(offset) 인쇄기계[시트(sheet)식으로 한정한다] | 30 |
| 1670 | 84431390 | 그 밖의 오프셋(offset) 인쇄기계 | 30 |
| 1671 | 84431700 | 그라비아(gravure) 인쇄용 기계 | 35 |
| 1672 | 84431921 | 원압(圓壓) 스크린 인쇄기 | 35 |
| 1673 | 84431922 | 평압(平壓) 스크린 인쇄기 | 10 |
| 1674 | 84431929 | 그밖의 스크린 인쇄기계 | 35 |
| 1675 | 84431980 | 그밖의 인쇄기계 | 35 |
| 1676 | 84433222 | 자동자료처리기계나 네트워크로 연결되는 정전기식 사진인쇄용 기기(레이저 인쇄기) | 35 |
| 1677 | 84433229 | 자동자료처리기계나 네트워크로 연결되는 그밖의 디지털 인쇄기기 | 35 |
| 1678 | 84433932 | 정전기식 사진인쇄용 기기(레이저 인쇄기) | 35 |
| 1679 | 84433939 | 그밖의 디지털 인쇄용 기기 | 35 |
| 1680 | 84439910 | 디지털인쇄 보조용 기계 | 20 |
| 1681 | 84440010 | 합성필라멘트 방사기 | 30 |
| 1682 | 84440020 | 합성스테이플섬유 방사기 | 35 |
| 1683 | 84440030 | 인조섬유 방사기 | 35 |
| 1684 | 84440040 | 인조필라멘트 크림핑(crimping)기 | 35 |
| 1685 | 84440050 | 인조필라멘트 절단기 | 35 |
| 1686 | 84440090 | 인조섬유의 방사(紡絲)용·늘림(drawing)용·텍스처(texture)용·절단용 기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1687 | 84451111 | 타면·카드기(Blowing-carding Machinery) | 35 |
| 1688 | 84451112 | 둥치풀기기(Bale Plucker) | 35 |
| 1689 | 84451113 | 카드기(carding machine) | 35 |
| 1690 | 84451119 | 그밖의 카드기(carding machine)(면방용으로 한정한다) | 35 |
| 1691 | 84451120 | 카드기(carding machine)(모방용으로 한정한다) | 35 |
| 1692 | 84451190 | 그 밖의 카드기(carding machine) | 35 |
| 1693 | 84451210 | 면 코머(Comber) | 30 |
| 1694 | 84451220 | 소모사(梳毛絲) 코머(Comber) | 30 |
| 1695 | 84451290 | 그 밖의 코밍기(combing machine) | 30 |
| 1696 | 84451321 | 면 조방기 | 30 |
| 1697 | 84451322 | 소모사(梳毛絲) 조방기 | 30 |
| 1698 | 84451329 | 그밖의 조방기 | 30 |
| 1699 | 84451900 | 방적준비기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1700 | 84452031 | 로터 방적기 | 35 |
| 1701 | 84452032 | 제트 스피너(jet spinner) | 30 |
| 1702 | 84452039 | 그밖의 오픈엔드(open-end) 방적기 | 30 |
| 1703 | 84452041 | 면 정방기 | 10 |
| 1704 | 84452090 | 그 밖의 방적기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1705 | 84453000 | 합사기(合絲機)나 연사기(撚絲機) | 35 |
| 1706 | 84454010 | 자동 보빈(bobbin) 와인더 | 10 |
| 1707 | 84454090 | 그밖의 권사기(捲絲機) | 35 |
| 1708 | 84459010 | 정경기 | 35 |
| 1709 | 84459020 | 사이징 머신(sizing machine) | 35 |
| 1710 | 84459090 | 그 밖의 방직 또는 준비기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1711 | 84461000 | 직기(폭이 30센티미터 이하인 소폭직기로 한정한다) | 35 |
| 1712 | 84462110 | 동력구동식 직조기[양탄자류나 러그(rug) 제조용으로 폭이 30센티미터 초과하며 셔틀형으로 한정한다] | 35 |
| 1713 | 84462190 | 동력구동식 직조기(폭이 30센티미터 초과하며 셔틀형으로 한정한다) | 35 |
| 1714 | 84463020 | 래피어(rapier) 직기(폭이 30센티미터 초과하며 셔틀리스형으로 한정한다) | 35 |
| 1715 | 84463030 | 캐리어(Carrier) 직기(폭이 30센티미터 초과하며 셔틀리스형으로 한정한다) | 35 |
| 1716 | 84463040 | 워터젯트(water jet) 직기(폭이 30센티미터 초과하며 셔틀리스형으로 한정한다) | 35 |
| 1717 | 84463050 | 에어젯트(air jet) 직기(폭이 30센티미터 초과하며 셔틀리스형으로 한정한다) | 15 |
| 1718 | 84463090 | 직물용 방직기 [폭이 30센티미터 초과하는 직기로서 셔틀리스(shuttleless)형으로 한정한다] | 35 |
| 1719 | 84471100 | 원형 편직기(실리더지름이 165밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 13 |
| 1720 | 84472011 | 트리코트 경(經) 편직기 | 35 |
| 1721 | 84472012 | 라셀 경(經) 편직기 | 35 |
| 1722 | 84472019 | 그 밖의 경(經) 편직기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1723 | 84472020 | 그 밖의 횡(橫) 편직기 | 35 |
| 1724 | 84472030 | 스티치본딩(stitch-bonding) 머신 | 35 |
| 1725 | 84479011 | 터프팅기계[양탄자류나 러그(rug) 제조용으로 한정한다] | 35 |
| 1726 | 84479019 | 그밖의 터프팅기계 | 35 |
| 1727 | 84479020 | 자수기 | 35 |
| 1728 | 84479090 | 짐프사(gimped yarn) · 튜(tulle) · 레이스 · 자수천 · 트리밍(trimming) · 브레이드(braid)나 망의 제조용 기계 | 50 |
| 1729 | 84483310 | 자동 와인더용 와인딩 유닛 | 20 |
| 1730 | 84483910 | 제8445호에서 규정한 기계나 이들의 보조기계의 오픈엔드 로터 | 30 |
| 1731 | 84483940 | 링 정방기의 콤팩트 세트 | 20 |
| 1732 | 84484910 | 직기용 픽킹(pinking), 리시빙(receiving)기기 | 30 |
| 1733 | 84501110 | 완전자동 세탁기[연속회전 임펠러(impeller)의 것으로서, 1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 1734 | 84501120 | 드럼형 완전자동세탁기(1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1735 | 84501190 | 완전자동세탁기(1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1736 | 84501200 | 그밖의 세탁기(건조기를 내장한 것으로서, 1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1737 | 84509010 | 세탁기의 부분품(1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1738 | 84509090 | 세탁기의 부분품(1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1739 | 84511000 | 드라이크리닝기(제8450호의 것은 제외한다) | 35 |
| 1740 | 84512100 | 건조기(제8450호의 것은 제외하며 1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10킬로그램 이하의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1741 | 84512900 | 건조기(제8450호의 것은 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1742 | 84513000 | 다림질기와 프레스[퓨징프레스(fusing press)를 포함한다] | 35 |
| 1743 | 84514000 | 세탁기·표백기 또는 염색기 | 35 |
| 1744 | 84515000 | 감기(reeling)용 기계·풀기(unreeling)용 기계·접음기·절단기·핑킹(pinking)용 기계(직물용으로 한정한다) | 35 |
| 1745 | 84518000 | 쥐어짜기용·드레싱용·완성가공용·도포용·침지(沈漬)용 기계류 | 10 |
| 1746 | 84519000 | 제8451호의 기계의 부분품 | 35 |
| 1747 | 84521010 | 다기능식 재봉기(가정형으로 한정한다) | 35 |
| 1748 | 84521091 | 수동식 재봉기(가정형으로 한정한다) | 35 |
| 1749 | 84521099 | 가정형 재봉기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1750 | 84522110 | 자동 재봉기기[플랫섬(flatseam), 가정형이 아닌 것으로 한정한다] | 35 |
| 1751 | 84522120 | 자동 오버록 스티치 재봉기기(가정형이 아닌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1752 | 84522130 | 자동 커버링 스티치 재봉기(가정형이 아닌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1753 | 84522190 | 그밖의 자동 재봉기(가정형이 아닌 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1754 | 84522900 | 재봉기(가정형이 아닌 것으로서, 제본용 재봉기를 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1755 | 84523000 | 재봉기용 바늘 | 35 |
| 1756 | 84529011 | 가정형 재봉기의 회전식셔틀 | 35 |
| 1757 | 84529019 | 가정형 재봉기의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1758 | 84529091 | 가정형이 아닌 재봉기의 회전셔틀 | 30 |
| 1759 | 84529099 | 가정형이 아닌 재봉기의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1760 | 84531000 | 원피나 가죽의 유피(柔皮)준비기·유피(柔皮)기·가공기계 | 35 |
| 1761 | 84532000 | 신발의 제조용이나 수선용 기계 | 35 |
| 1762 | 84543010 | 콜드 챔버 다이캐스팅기 | 35 |
| 1763 | 84543021 | 잉곳(ingot) 블록 연속 주조기 | 35 |
| 1764 | 84543022 | 잉곳(ingot) 슬랩 연속 주조기 | 35 |
| 1765 | 84543029 | 그밖의 잉곳 연속 주조기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1766 | 84543090 | 주조기(아금용이나 금속 주조용으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1767 | 84551010 | 열간(熱間)압연용 관 압연기 | 35 |
| 1768 | 84551020 | 냉간(冷間)압연용 관 압연기 | 35 |
| 1769 | 84551030 | 관압연기(관의 지름을 고정 또는 축소할 수 있는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1770 | 84551090 | 금속 압연 관압연기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1771 | 84552110 | 열간(熱間) 평판 압연기 | 35 |
| 1772 | 84552120 | 형강(形鋼) 압연기 | 35 |
| 1773 | 84552130 | 압연기(봉의 것으로서, 코일모양의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1774 | 84552190 | 열간(熱間)이나 열·냉간(熱冷間) 겸용 압연기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1775 | 84559000 | 금속 압연기와 그 롤의 부분품 | 50 |
| 1776 | 84571010 | 수직형 머시닝센터(machining centre) | 30 |
| 1777 | 84571020 | 수평형 머시닝센터(machining centre) | 30 |
| 1778 | 84571030 | 플래이노(Plano)형 머시닝센터(machining centre) | 30 |
| 1779 | 84571090 | 머시닝센터(machining centre)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1780 | 84596910 | 플래이노 밀링머신(planomilling machine)(수치제어식이 아닌 것으로 한정한다) | 17 |
| 1781 | 84596990 | 밀링머신(수치제어식이 아닌 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 8 |
| 1782 | 84621010 | 단조기(鍛造機)·다이스탬핑기(die-stamping machine)와 해머(수치제어식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1783 | 84621090 | 단조기(鍛造機)·다이스탬핑기(die-stamping machine)와 해머(수치제어식이 아닌 것으로 한정한다) | 30 |
| 1784 | 84623910 | 세로방향 전단기(수치제어식이 아닌 것으로 한정한다) | 5 |
| 1785 | 84623920 | 가로방향 전단기(수치제어식이 아닌 것으로 한정한다) | 5 |
| 1786 | 84623990 | 그밖의 전단기(수치제어식이 아닌 것으로 한정한다) | 5 |
| 1787 | 84629110 | 금속 형강 스쿼징 머신(유압식으로 한정한다) | 8 |
| 1788 | 84629190 | 액압 프레스(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 8 |
| 1789 | 84629910 | 기계식 프레스 | 5 |
| 1790 | 84629990 | 금속가공용 프레스(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 5 |
| 1791 | 84662000 | 제8456호부터 제8465호까지의 기계에 사용되는 가공용 홀더 | 30 |
| 1792 | 84672100 | 각종 드릴 | 35 |
| 1793 | 84672210 | 체인톱 | 35 |
| 1794 | 84672290 | 전기식 톱(수지식으로 한정한다) | 35 |
| 1795 | 84672910 | 연삭공구 | 35 |
| 1796 | 84672920 | 평삭기 | 35 |
| 1797 | 84672990 | 그밖의 수지식 공구(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1798 | 84679110 | 체인 톱의 부분품(전동기를 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 1799 | 84679190 | 체인 톱의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1800 | 84679910 | 제8467호의 전동기를 갖춘 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1801 | 84690020 | 그 밖의 전동식 타자기 | 35 |
| 1802 | 84748010 | 롤링성형기 | 35 |
| 1803 | 84748020 | 몰드 프레스기 | 35 |
| 1804 | 84748090 | 광물성연료/주물용 사형의 조괴기(造塊機)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1805 | 84752911 | 연속열간벤딩로(爐)(유리나 유리제품의 제조용으로 한정한다) | 35 |
| 1806 | 84752912 | 유리섬유 와인더(광섬유 와인더는 제외한다) | 35 |
| 1807 | 84772010 | 플라스틱 제립기 | 35 |
| 1808 | 84772090 | 압출기(고무나 플라스틱 가공용으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1809 | 84774010 | 플라스틱 브리지 다이 성형기 | 35 |
| 1810 | 84774020 | 플라스틱 캘린더 성형기 | 35 |
| 1811 | 84774090 | 진공성형기와 열성형기(고무나 플라스틱 가공용으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1812 | 84775900 | 성형기(그 밖의 고무, 플라스틱 성형용으로 한정한다) | 35 |
| 1813 | 84778000 | 고무, 플라스틱 가공용 기기(열성형기기용으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1814 | 84781000 | 담배의 조제기나 제조기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 50 |
| 1815 | 84791021 | 역청 콘크리트 살포기 | 35 |
| 1816 | 84791022 | 안정제 살포기 | 35 |
| 1817 | 84791029 | 그 밖의 살포기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1818 | 84791090 | 토목공사·건축이나 이와 유사한 용도에 사용하는 기계류(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1819 | 84796000 | 증발식 에어컨 | 35 |
| 1820 | 84798110 | 전선권선기 | 30 |
| 1821 | 84798190 | 그 밖의 기기(금속처리용으로 한정한다) | 35 |
| 1822 | 84798200 | 혼합기·반죽기·파쇄기·분쇄기 등 | 35 |
| 1823 | 84804110 | 다이캐스팅 몰드 | 35 |
| 1824 | 84804120 | 분말야금용 압축식 주형 | 35 |
| 1825 | 84804190 | 주형(사출식이나 압축식으로서 금속이나 금속탄화물 성형용 주형으로 한정한다) | 35 |
| 1826 | 84804900 | 금속이나 금속탄화물 성형용 주형(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1827 | 84807900 | 고무나 플라스틱 성형용 주형(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1828 | 84818021 | 전자석 방향성 밸브 | 35 |
| 1829 | 84818029 | 방향성 제어 밸브(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1830 | 84818031 | 전자팽창밸브 | 35 |
| 1831 | 84818039 | 유량(flow) 밸브(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1832 | 84818040 | 그 밖의 밸브 | 35 |
| 1833 | 84821010 | 자동중심조정 볼베어링 | 35 |
| 1834 | 84821020 | 깊은 홈 볼베어링 | 35 |
| 1835 | 84821030 | 앵글러 콘택트 볼베어링 | 35 |
| 1836 | 84821040 | 스러스트 볼베어링 | 35 |
| 1837 | 84821090 | 볼베어링 | 35 |
| 1838 | 84828000 | 볼 또는 로울러베어링(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1839 | 84831011 | 디젤 엔진 크랭크샤프트(선박용으로 한정한다) | 35 |
| 1840 | 84831019 | 전동축(선박용으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1841 | 84831090 | 전동축(선박용이 아닌 것으로 한정한다)과 크랭크(crank) | 35 |
| 1842 | 84834010 | 롤러 스크루 | 35 |
| 1843 | 84834020 | 플라넛(planet) 감속기 | 35 |
| 1844 | 84834090 | 기어(gear)와 기어링(gearing), 볼 스크루(ball screw), 기어박스, 변속기 등 | 35 |
| 1845 | 84864021 | 플라스틱 케이싱 제조용 인캡슐레이션 기기(반도체 디바이스·전자집적회로 조립용으로 한정한다) | 10 |
| 1846 | 84864022 | 와이어접착기(반도체 디바이스·전자집적회로 조립용으로 한정한다) | 5 |
| 1847 | 84864039 | 그밖의 기기(볼, 웨이퍼, 반도체 디바이스·전자집적회로, 평판디스플레이의 권양용, 하역용, 양하용 및 적하용에 사용되는 것으로 한정한다) | 30 |
| 1848 | 84869010 | 부분품과 부속품(권양용, 하역용, 양하용 및 적하용의 기계와 기기의 것으로서 자동재료핸들링기계는 제외한다) | 50 |
| 1849 | 84869020 | 부분품과 부속품(와이어접착기의 것으로 한정한다) | 5 |
| 1850 | 85011010 | 전동기(완구형으로서 출력이 37.5와트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1851 | 85011091 | 전동기(출력이 37.5와트이하의 것으로, 하우징 직경이 20 밀리미터 이상 39 밀리미터 이하의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1852 | 85011099 | 전동기(출력이 37.5와트 이하의 것으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 다) | |
| 1853 | 85013100 | 직류 전동기, 직류 발전기(출력이 750와트 이하의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1854 | 85015300 | 다상(多相) 교류 전동기(출력이 75킬로와트 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1855 | 85016420 | 교류 발전기(출력이 350메가볼트암페어 초과 665 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1856 | 85016430 | 교류 발전기(출력이 665 메가볼트암페어 초과하는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1857 | 85021310 | 발전기세트[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)의 것으로서, 출력이 375 킬로볼트암페어 초과 2 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다] | 35 |
| 1858 | 85021320 | 발전기세트[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)의 것으로서, 출력이 2 메가볼트암페어 초과인 것으로 한정한다] | 30 |
| 1859 | 85030010 | 부분품(제8501.1010호, 제8501.1091호의 전동기의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1860 | 85030020 | 부분품(제8501.6420호, 제8501.6430호의 전동기의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1861 | 85030030 | 부분품(제8502.3100호 모터의 것으로 한정한다) | 17 |
| 1862 | 85030090 | 부분품(그 밖의 제8501호 또는 제8502호 기기의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1863 | 85042311 | 유입식 변압기(용량이 10 메가볼트암페어 초과 220 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1864 | 85042312 | 유입식 변압기(용량이 220 메가볼트암페어 초과 330 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1865 | 85042313 | 유입식 변압기(용량이 330 메가볼트암페어 초과 400 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1866 | 85042321 | 유입식 변압기(용량이 400 메가볼트암페어 초과 550 메가볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1867 | 85042329 | 유입식 변압기(용량이 500 메가볼트암페어 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1868 | 85043110 | 상호유도자(용량이 1 킬로볼트암페어 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1869 | 85043190 | 그밖의 변환기(용량이 1 킬로볼트암페어 이하인 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1870 | 85044014 | 그 밖의 직류 전압안정 공급장치(출력이 1 킬로와트 미만이고 정확도가 0.0001 인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1871 | 85044020 | 무정전전원공급장치(UPS) | 35 |
| 1872 | 85049011 | 부분품(제8504.2320호의 변압기의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1873 | 85049019 | 부분품(그 밖의 변압기의 것으로 한정한다) | 44 |
| 1874 | 85049020 | 부분품[전압안정공급장치와 무정전전원공급장치(UPS)으로 한정한다] | 35 |
| 1875 | 85049090 | 부분품(안정기, 정지형 변환기와 그밖의 유도자의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1876 | 85051900 | 영구자석과 영구자석으로 사용되는 물품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1877 | 85052000 | 전자석 커플링(coupling) · 클러치 · 브레이크 | 35 |
| 1878 | 85059090 | 전자석이나 영구자석식의 척(chuck) · 클램프와 이와 유사한 가공물 홀더(부분품을 포함한다) | 30 |
| 1879 | 85064000 | 산화은으로 만든 일차전지 | 35 |
| 1880 | 85069010 | 부분품(이산화망간으로 만든 일차전지의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1881 | 85071000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 | 35 |
| 1882 | 85072000 | 연산(鉛酸)축전지(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1883 | 85073000 | 니켈 카드뮴 축전지 | 35 |
| 1884 | 85074000 | 니켈-철 축전지 | 35 |
| 1885 | 85075000 | 니켈-수소합금 축전지 | 35 |
| 1886 | 85076000 | 리튬이온 축전지 | 20 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1887 | 85078000 | 그 밖의 축전지 | 35 |
| 1888 | 85081100 | 진공청소기(자가 전동기를 갖춘 것으로서, 출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 그 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 1889 | 85123011 | 자동차용 확성기, 버저 | 35 |
| 1890 | 85123012 | 자동차용 도난경보기 | 35 |
| 1891 | 85123019 | 그 밖의 음향신호용 기구(자동차용으로 한정한다) | 35 |
| 1892 | 85123090 | 그 밖의 음향신호용 기구(자전거용으로 한정한다) | 35 |
| 1893 | 85131010 | 건전지에 의해 작동되도록 설계된 휴대용 손전등 | 35 |
| 1894 | 85152900 | 금속의 저항용접용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1895 | 85158000 | 전기식 기기, 초음파 응용기기, 레이저작동식 기기(용접용, 절단용[따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]이나 금속의 가열분사용의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1896 | 85159000 | 전기식 기기, 초음파 응용기기, 레이저작동식 기기의 부분품(용접용, 절단용이나 금속의 가열분사용의 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1897 | 85162910 | 전기식 토양가열기 | 20 |
| 1898 | 85165000 | 마이크로웨이브 오븐(microwave oven) | 35 |
| 1899 | 85166010 | 전자기식 오븐 | 20 |
| 1900 | 85177040 | 워키토키의 부분품 | 35 |
| 1901 | 85192000 | 코인·은행권·은행카드·토큰이나 그 밖의 지급 수단으로 작동하는 기기 | 35 |
| 1902 | 85198119 | 그밖의 음성 녹음용이나 재생용 기기(자기식 매체를 이용한 것으로 한정한다) | 35 |
| 1903 | 85198121 | 컴팩트디스크플레이어(음성기록장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1904 | 85198129 | 그밖의 음성 녹음용이나 재생용 기기(광학식 매체를 이용하는 기기로 한정한다) | 35 |
| 1905 | 85198139 | 그밖의 음성 녹음용이나 재생용 기기(반도체 매체를 이용하는 기기로 한정한다) | 35 |
| 1906 | 85198990 | 그밖의 음성 녹음용이나 재생용 기기 | 35 |
| 1907 | 85211011 | 방송품질용, 마그네틱 비디오테이프 기록용 기기 | 45 |
| 1908 | 85211019 | 그 밖의 마그네틱 비디오테이프 기록용 기기 | 35 |
| 1909 | 85211020 | 마그네틱 비디오테이프 기록용 기기 | 40 |
| 1910 | 85219011 | 비디오 씨디(CD) 플레이어 | 35 |
| 1911 | 85219012 | 디지털 비디오 디스크(DVD) 플레이어 | 35 |
| 1912 | 85219019 | 그 밖의 레이저 비디오 콤팩트 디스크 플레이어 | 35 |
| 1913 | 85219090 | 영상 기록용이나 재생용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1914 | 85229010 | 턴 테이블이나 레코드 플레이어의 부분품 | 35 |
| 1915 | 85229021 | 카세트 음성기록용 기기나 재생기기의 전송 메커니즘카세트 | 35 |
| 1916 | 85229022 | 카세트 음성기록용 기기나 재생기기의 마그네틱 헤드 | 35 |
| 1917 | 85229023 | 자기헤드의 부분품 | 35 |
| 1918 | 85229029 | 그밖의 부분품과 부속품(카세트 음성기록용 기기나 재생기기의 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1919 | 85229031 | 레이저 비디오 씨디(CD) 플레이어용 무브먼트 | 35 |
| 1920 | 85229039 | 그밖의 부분품과 부속품(영상기록용이나 재생용 기기의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1921 | 85229091 | 자동차 가청주파수 계전(繼電)기기나 FM 자동차 송신기 | 35 |
| 1922 | 85229099 | 부분품과 부속품(제8519호에서 제8521호까지의 그 밖의 기기의 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1923 | 85258011 | 텔레비전 카메라(특수목적용의 것으로 한정한다) | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 1924 | 85258012 | 텔레비전 카메라(특수목적용이 아닌 것, 방송용의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1925 | 85258013 | 그 밖의 텔레비전 카메라(특수목적용이 아닌 것으로 한정한다) | 35 |
| 1926 | 85284910 | 그 밖의 천연색 음극선관 모니터 | 35 |
| 1927 | 85284990 | 단색의 음극선관 모니터 | 35 |
| 1928 | 85285910 | 그 밖의 천연색 모니터 | 35 |
| 1929 | 85285990 | 그 밖의 단색 모니터 | 35 |
| 1930 | 85286910 | 그 밖의 천연색 프로젝터 | 35 |
| 1931 | 85287110 | 위성 텔레비전 수신기(천연색의 것으로서, 영상디스플레이나 스크린을 갖추지 않은 것으로 한정한다) | 20 |
| 1932 | 85287180 | 그 밖의 위성 텔레비전 수신기기(천연색의 것으로서, 영상디스플레이나 스크린을 갖추지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 1933 | 85287211 | 아날로그 천연색 텔레비전(음극선관 모니터를 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 1934 | 85287212 | 그 밖의 디지털 천연색 텔레비전(음극선관 모니터를 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 1935 | 85287219 | 그 밖의 디지털 텔레비전(음극선관 모니터를 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 1936 | 85287221 | 아날로그 천연색 텔레비전(액정디스플레이 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1937 | 85287222 | 디지털 천연색 텔레비전(액정디스플레이 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1938 | 85287229 | 그 밖의 천연색 텔레비전(액정디스플레이 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1939 | 85287231 | 아날로그 천연색 텔레비전(플라즈마 디스플레이 패널 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1940 | 85287232 | 디지털 천연색 텔레비전(플라즈마 디스플레이 패널 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1941 | 85287239 | 그 밖의 천연색 텔레비전(플라즈마 디스플레이 패널 방식의 것으로 한정한다) | 30 |
| 1942 | 85287291 | 그 밖의 아날로그 천연색 텔레비전 | 30 |
| 1943 | 85287292 | 그 밖의 디지털 천연색 텔레비전 | 30 |
| 1944 | 85287299 | 그 밖의 천연색 텔레비전 | 30 |
| 1945 | 85299041 | 텔레비전 카메라의 부분품(특수목적용의 것으로 한정한다) | 35 |
| 1946 | 85299042 | 카메라모듈(특수목적용이 없는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1947 | 85299049 | 그 밖의 텔레비전 카메라의 부분품 | 10 |
| 1948 | 85299050 | 레이더 또는 항행용 무선기기의 부분품 | 35 |
| 1949 | 85299060 | 라디오방송수신기기와 이들이 결합된 것의 부분품 | 35 |
| 1950 | 85299081 | 천연색 텔레비전 수신기의 부분품 | 35 |
| 1951 | 85299082 | 플라즈마 디스플레이 모듈과 이들 부분품 | 20 |
| 1952 | 85301000 | 철도용이나 궤도용 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기 | 35 |
| 1953 | 85353010 | 자동차단기(정격전압이 72.5킬로볼트 이상 220킬로볼트 이하인 것으로 한정한다) | 20 |
| 1954 | 85359000 | 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기(정격전압이 1,000볼트 초과하는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1955 | 85371011 | 프로그래머블 컨트롤러(programmable controller) | 50 |
| 1956 | 85371019 | 그밖의 수치제어식 패널(전압이 1,000볼트 이하의 것으로 한정한다) | 50 |
| 1957 | 85371090 | 전기제어용이나 배전용 보드·패널·기반(基盤)(따로 분류되지 않은 것으로서, 전압이 1,000볼트 이하의 것으로 한정한다) | 50 |
| 1958 | 85372010 | 가스절연 개폐장치(전압이 500 킬로볼트 이상인 것으로 한정한다) | 50 |
| 1959 | 85372090 | 전기제어용이나 배전용 보드·패널·기반(基盤)(따로 분류되지 않은 것으로서, 전압이 1,000볼트 초과하는 것으로 한정한다) | 50 |
| 1960 | 85381010 | 제8537.2010호 물품에 사용되는 부분품 | 50 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 1961 | 85381090 | 제8537호의 그밖의 물품의 보드·패널 등(이들 기기를 장착하여 조립한 것은 제외한다) | 50 |
| 1962 | 85392910 | 필라멘트 램프(과학용 또는 의료용의 것으로 한정한다) | 20 |
| 1963 | 85393110 | 형광램프(열음극형, 과학용이나 의료용의 것으로 한정한다) | 20 |
| 1964 | 85393910 | 그 밖의 방전램프(과학용 또는 의료용의 것으로 한정한다) | 20 |
| 1965 | 85406010 | 레이더 디스플레이 음극선관 | 35 |
| 1966 | 85409120 | 레이더 직시관(display tube)의 부분품 | 35 |
| 1967 | 85409910 | 텔레비전용 촬상관(camera tube)의 부분품 | 35 |
| 1968 | 85441100 | 구리로 만든 권선용 절연전선 | 35 |
| 1969 | 85442000 | 동축케이블과 그 밖의 동축 도체 | 35 |
| 1970 | 85444921 | 전기 케이블(접속자가 부착되지 않은 것으로서, 전압이 80볼트 초과 1,000볼트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1971 | 85444929 | 전기도체(접속자가 부착되지 않은 것으로서, 전압이 80볼트 초과 1,000볼트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1972 | 85446012 | 전기케이블(전압이 1 킬로볼트 초과인 35킬로볼트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1973 | 85446013 | 전기케이블(전압이 35 킬로볼트 초과 110 킬로볼트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1974 | 85446014 | 전기케이블(전압이 110 킬로볼트 초과 220 킬로볼트 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1975 | 85446019 | 그 밖의 전기케이블(전압이 1,000볼트 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1976 | 85446090 | 전기도체(전압이 1,000볼트 초과인 것으로 한정한다) | 35 |
| 1977 | 86011011 | 철도용 기관차(직류 전동기로 주행되는 것, 마이크로프로세서에 의해 제어되는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1978 | 86011019 | 철도용 기관차(직류 전동기로 주행되는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1979 | 86011020 | 철도용 기관차(교류 전동기로 주행되는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1980 | 86011090 | 철도용 기관차(외부 전원으로 주행하는 것으로서, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1981 | 86021010 | 디젤 전기기관차(마이크로프로세서에 의해 제어되는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1982 | 86021090 | 디젤 전기기관차(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1983 | 86031000 | 자주식(自走式) 철도용 객차(외부 전원으로 주행하는 것으로 한정한다) | 35 |
| 1984 | 86040011 | 터널정리(tunnel clearance)용 검사차 | 35 |
| 1985 | 86040012 | 레일 연마 기차 | 35 |
| 1986 | 86040019 | 검사차와 궤도검사차(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1987 | 86040091 | 레일 전기케이블 설치 차 | 35 |
| 1988 | 86071200 | 보기(bogie)·비셀보기(bissel-bogie)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 1989 | 86080010 | 자동 레일 차축 계측시스템 | 35 |
| 1990 | 86090012 | 탱크컨 테이너[20 피트(feet)의 것으로 한정한다] | 35 |
| 1991 | 86090019 | 그 밖의 컨테이너[20 피트(feet)의 것으로 한정한다] | 35 |
| 1992 | 87032130 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,000시시 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1993 | 87032140 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,000시시 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1994 | 87032150 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,000시시 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1995 | 87032190 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,000시 | 10 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| | | 시 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | |
| 1996 | 87032230 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,000cc를 초과 1,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1997 | 87032240 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,000cc를 초과 1,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1998 | 87032250 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,000cc를 초과 1,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 1999 | 87032290 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,000cc를 초과 1,500 cc를 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2000 | 87032341 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,500cc를 초과 2,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2001 | 87032342 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 1,500cc를 초과 2,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2002 | 87032343 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,500cc를 초과 2,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2003 | 87032349 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 1,000cc를 초과 1,500 cc를 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2004 | 87032351 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 2,000cc를 초과 2,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2005 | 87032352 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 2,000cc를 초과 2,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2006 | 87032353 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 2,000cc를 초과 2,500 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2007 | 87032359 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 2,000cc를 초과 2,500 cc를 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2008 | 87032361 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 2,500cc를 초과 3,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2009 | 87032362 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 2,500cc를 초과 3,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2010 | 87032363 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 2,500cc를 초과 3,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2011 | 87032369 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 2,500cc를 초과 3,000 cc를 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2012 | 87032411 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 3,000cc를 초과 4,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2013 | 87032412 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 3,000cc를 초과 4,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2014 | 87032413 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 3,000cc를 초과 4,000 cc를 이하인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2015 | 87032419 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 3,000cc를 초과 4,000 cc를 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2016 | 87032421 | 세단(sedan)형 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 4,000cc를 초과인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2017 | 87032422 | 크로스컨트리차량(4WD)(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더 용량이 4,000cc를 초과인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2018 | 87032423 | 좌석이 9개 이하인 미니버스(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 4,000cc를 초과인 것으로 한정한다) | 10 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 2019 | 87032429 | 자동차(왕복방식으로 움직이는 불꽃점화식의 것으로 실린더용량이 4,000시시 초과이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2020 | 87033211 | 세단(sedan)형 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 1,500시시 초과 2,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2021 | 87033212 | 크로스컨트리차량(4WD)[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 1,500시시 초과 2,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2022 | 87033213 | 좌석이 9개 이하인 미니버스[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 1,500시시 초과 2,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2023 | 87033219 | 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 1,500시시 초과 2,000 시시 이하이며 다른 곳에 따로 분류되지 않는것으로 한정한다] | 10 |
| 2024 | 87033221 | 세단(sedan)형 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2025 | 87033222 | 크로스컨트리차량(4WD)[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2026 | 87033223 | 좌석이 9개 이하인 미니버스[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2027 | 87033229 | 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하이며 다른 곳에 따로 분류되지 않는것으로 한정한다] | 10 |
| 2028 | 87033311 | 세단(sedan)형 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,500시시 초과 3,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2029 | 87033312 | 크로스컨트리차량(4WD)[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2030 | 87033313 | 좌석이 9개 이하인 미니버스[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2031 | 87033319 | 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 2,000시시 초과 2,500 시시 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 2032 | 87033321 | 세단(sedan)형 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 3,000시시 초과 4,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2033 | 87033322 | 크로스컨트리차량(4WD)[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 3,000시시 초과 4,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2034 | 87033323 | 좌석이 9개 이하인 미니버스[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 3,000시시 초과 4,000 시시 이하인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2035 | 87033329 | 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 3,000시시 초과 4,000 시시 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 2036 | 87033361 | 세단(sedan)형 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 4,000시시 초과인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2037 | 87033362 | 크로스컨트리차량(4WD)[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 4,000시시 초과인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2038 | 87033363 | 좌석이 9개 이하인 미니버스[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 4,000시시 초과인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2039 | 87033369 | 자동차[디젤(diesel)의 것으로 실린더용량이 4,000시시 초과이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 10 |
| 2040 | 87039000 | 좌석이 9개 이하인 승용자동차(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2041 | 87042230 | 트럭[디젤(diesel)의 것으로 총중량이 5톤 초과 14 톤 미만인 것으로 한정한다] | 10 |
| 2042 | 87042240 | 트럭[디젤(diesel)의 것으로 총중량이 14톤 이상 20 톤 이하인 것으로 한정한다] | 10 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 2043 | 87054000 | 이동식 콘크리트 혼합기 | 10 |
| 2044 | 87059010 | 무선통신차 | 10 |
| 2045 | 87059020 | 이동식 방사능 장치차량 | 10 |
| 2046 | 87059030 | 이동식 환경 모니터링 장치차량 | 10 |
| 2047 | 87059040 | 이동진료차 | 10 |
| 2048 | 87059051 | 항공기충전차(주파수가 400 헤르츠인 것으로 한정한다) | 10 |
| 2049 | 87059059 | 그 밖의 이동식 전기 발생기 세트 | 10 |
| 2050 | 87059060 | 항공기 급유용 · 공기조절용 · 제빙용 이동식 차량 | 10 |
| 2051 | 87059070 | 도로나 활주로용 제설차 | 10 |
| 2052 | 87059080 | 석유시추용 수레, 밀(mill)과 모래 파쇄용 수레 | 10 |
| 2053 | 87059090 | 특수목적용 자동차(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2054 | 87079010 | 좌석이 10개에서 29개인 버스의 차체 | 10 |
| 2055 | 87079090 | 트랙터, 버스, 트럭의 차체(특수목적용 차량으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2056 | 87081000 | 자동차용 완충기와 부분품 | 4 |
| 2057 | 87082930 | 창유리 올리는 장치 | 10 |
| 2058 | 87082941 | 자동차용 전기식 선루프 | 10 |
| 2059 | 87082942 | 자동차용 수동식 선루프 | 10 |
| 2060 | 87082951 | 사이드 패널(side panel) | 10 |
| 2061 | 87082952 | 차문(Car door) | 10 |
| 2062 | 87082953 | 엔진 후드 | 10 |
| 2063 | 87082954 | 프론트 월(front wall) | 10 |
| 2064 | 87082955 | 화물칸이나 뒷문 덮개 | 10 |
| 2065 | 87082956 | 리어 월(rear wall) | 10 |
| 2066 | 87082957 | 펜더(fender) | 10 |
| 2067 | 87082959 | 그 밖의 차체 커버 | 10 |
| 2068 | 87082990 | 자동차 차체 부분품과 부속품 | 10 |
| 2069 | 87083021 | 안티-스키드 제동시스템(트랙터와 덤프의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2070 | 87083029 | 안티-스키드 제동시스템(그 밖의 차량의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2071 | 87083091 | 제동장치와 그 부분품(트랙터의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2072 | 87083092 | 제동장치와 그 부분품(좌석이 30 개 이상인 승객수송차량용의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2073 | 87083093 | 제동장치와 그 부분품(비고속도로용으로 설계된 덤프차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2074 | 87083094 | 제동장치와 그 부분품[경량(light duty) 자동차의 것으로서, 압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 자동차의 것으로 한정한다] | 10 |
| 2075 | 87083095 | 제동장치와 그 부분품[중량(heavy) 자동차의 것으로 한정한다] | 10 |
| 2076 | 87083096 | 제동장치와 그 부분품(특수목적용 자동차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2077 | 87083099 | 제동장치와 그 부분품(그 밖의 분류되지 않은 자동차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2078 | 87085071 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(트랙터의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2079 | 87085072 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(좌석이 30 개 이상인 승객수송차량용의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2080 | 87085073 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(비고속도로용으로 설계된 덤프차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2081 | 87085074 | 차동장치를 갖춘 구동 차축[경량(light duty) 자동차의 것으로서, 압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 자동차의 것으로 한정한다] | 10 |
| 2082 | 87085075 | 차동장치를 갖춘 구동 차축[중량(heavy) 자동차의 것으로 한정한다] | 10 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| 2083 | 87085076 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(특수목적용 자동차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2084 | 87085079 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(그 밖의 분류되지 않은 자동차의 것으로 한정한다) | 10 |
| 2085 | 87088010 | 제8703호 차량의 쇼크업소버(shock-absorber) | 10 |
| 2086 | 87088090 | 제8701호, 제8702호, 제8704호, 제8705호 차량의 쇼크업소버(shock-absorber) | 10 |
| 2087 | 87089500 | 팽창 시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품 | 10 |
| 2088 | 87113010 | 모터사이클(실린더용량이 250시시 초과 400시시 이하인 것으로 한정한다) | 27 |
| 2089 | 87113020 | 모터사이클(실린더용량이 400시시 초과 500시시 이하인 것으로 한정한다) | 27 |
| 2090 | 87120020 | 경기용 자전거 | 30 |
| 2091 | 87120030 | 산악용 자전거 | 30 |
| 2092 | 87120041 | 크로스컨트리 자전거(16 인치, 18 인치 또는 20 인치인 것으로 한정한다) | 30 |
| 2093 | 87120049 | 크로스컨트리 자전거(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 2094 | 87120081 | 그 밖의 자전거(16 인치 이하인 것으로 한정한다) | 30 |
| 2095 | 87120089 | 이륜자전거(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 2096 | 87120090 | 모터를 갖추지 않은 자전거(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 2097 | 87149900 | 이륜자전거 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 2098 | 88021100 | 헬리콥터(자체 중량이 2,000킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 2099 | 88021210 | 헬리콥터(자체 중량이 2,000킬로그램을 초과하고 7,000킬로그램 이하인 것으로 한정한다) | 35 |
| 2100 | 88021220 | 헬리콥터(자체 중량이 7,000킬로그램을 초과하는 것으로 한정한다) | 35 |
| 2101 | 88024010 | 항공기(자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하고 45,000킬로그램 이하이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 30 |
| 2102 | 88024020 | 항공기(자체 중량이 45,000킬로그램을 초과하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2103 | 88052900 | 모의공중전장치와 그 부분품 | 35 |
| 2104 | 90011000 | 광섬유, 광섬유 다발과 광섬유 케이블(제8544호의 것들은 제외한다) | 10 |
| 2105 | 90012000 | 편광재료(polarizing material)로 만든 판 | 5 |
| 2106 | 90019010 | 여광판(Color filter) | 35 |
| 2107 | 90019090 | 프리즘·반사경과 그 밖의 광학용품(장착되지 않은 것이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2108 | 90021110 | 대물렌즈(제9006.1010호에서 9006.3000호까지의 카메라용으로 한정한다) | 20 |
| 2109 | 90021120 | 대물렌즈(마이크로피세나 마이크로폼 리더용으로 한정한다) | 35 |
| 2110 | 90022010 | 필터(사진기용으로 한정한다) | 35 |
| 2111 | 90022090 | 필터(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2112 | 90059010 | 제9005.8010호의 기기의 부분품과 부속품 | 20 |
| 2113 | 90065990 | 사진기(영화촬영기용은 제외하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2114 | 90069110 | 제9006.1010호로 부터 9006.3000호까지의 사진기의 부분품과 부속품 | 35 |
| 2115 | 90069120 | 즉석인화 사진기용의 부분품과 부속품 | 35 |
| 2116 | 90069191 | 사진기의 자동초점세팅장치 | 35 |
| 2117 | 90069192 | 사진기의 셔터 장치 | 35 |
| 2118 | 90069199 | 그 밖의 사진기(다른 곳에 따로 분류되지 않은 것에 한정한다)의 부분품과 부속품 | 35 |
| 2119 | 90072090 | 그밖의 영화용 영사기 | 35 |
| 2120 | 90089010 | 마이크로피세, 마이크로필름리더의 부분품과 부속품 | 35 |
| 2121 | 90089020 | 사진 확대기와 축소기의 부분품과 부속품 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|---|--------|
| 2122 | 90101010 | 자동현상하는 기기(영화용으로 한정한다) | 35 |
| 2123 | 90101020 | 자동현상하는 기기(특수사진용으로 한정한다) | 35 |
| 2124 | 90105021 | 사진 현상실용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2125 | 90138010 | 돋보기 | 35 |
| 2126 | 90138020 | 도어 아이 | 35 |
| 2127 | 90142010 | 자동 조정장치 | 20 |
| 2128 | 90142090 | 항공용이나 우주항행용 기기[컴퍼스(compass)는 제외한다] | 35 |
| 2129 | 90158000 | 토지측량기기·수로측량기기·해양측량기기·수리계측기기·기상관측기기·지구물리학용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2130 | 90181210 | B-초음파진단기기 | 14 |
| 2131 | 90181291 | 크로모스코프 초음파 진단기 | 10 |
| 2132 | 90181299 | 그 밖의 초음파 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 10 |
| 2133 | 90181930 | 환자 감시장치 | 35 |
| 2134 | 90181941 | 청력검사용기구 | 35 |
| 2135 | 90181949 | 그 밖의 청력 진단 기구 | 35 |
| 2136 | 90181990 | 전기식 진단용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2137 | 90183100 | 주사기(바늘이 부착되었는지에 상관없다) | 35 |
| 2138 | 90183210 | 관 모양의 금속으로 만든 바늘 | 35 |
| 2139 | 90183220 | 봉합침 | 35 |
| 2140 | 90185000 | 안과용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2141 | 90189010 | 청진기 | 35 |
| 2142 | 90189020 | 혈압계 | 35 |
| 2143 | 90189030 | 내시경 | 35 |
| 2144 | 90189040 | 인공신장기 | 35 |
| 2145 | 90189050 | 투열 요법 기기 | 35 |
| 2146 | 90189060 | 수혈 기기 | 35 |
| 2147 | 90189070 | 마취 기기와 장치 | 35 |
| 2148 | 90189080 | 자궁내피임기구 | 50 |
| 2149 | 90189090 | 내과용/수외과용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2150 | 90215000 | 심장박동기(부분품과 부속품은 제외한다) | 35 |
| 2151 | 90221200 | 컴퓨터 단층촬영기기 | 30 |
| 2152 | 90241010 | 전기식 만능 시험기 | 35 |
| 2153 | 90241020 | 경도계 | 35 |
| 2154 | 90241090 | 금속재료 시험기기 | 35 |
| 2155 | 90251910 | 그 밖의 온도계와 고온계(공업용으로 한정한다) | 35 |
| 2156 | 90251990 | 온도계와 고온계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2157 | 90259000 | 제9025호 기기에 사용되는 부분품과 부속품 | 35 |
| 2158 | 90311000 | 균형시험기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2159 | 90318010 | 통신과 광섬유 성능 시험기기 | 35 |
| 2160 | 90318031 | 초음파 검사 기기 | 35 |
| 2161 | 90318032 | 자분 탐상 시험(磁粉探査試驗)용 검사기기 | 35 |
| 2162 | 90318033 | 와전류탐상시험(渦電流探傷試驗)용 검사기기 | 35 |
| 2163 | 90318039 | 그 밖의 비파괴 측정기기(방사선기기에 사용되는 것은 제외한다) | 35 |
| 2164 | 90318090 | 측정용이나 검사용 기기(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2165 | 90328100 | 자동조절용이나 자동제어용 기기(액압식이나 공기식으로 한정한다) | 35 |
| 2166 | 91011100 | 손목시계(전기구동식으로 한정하며 기계식 표시부만을 갖춘 것, 케이스를 | 35 |

| 번호 | H.S. 코드 2012 | 품명 | 특혜폭(%) |
|------|-----------------|--|--------|
| | | 귀금속으로 만든 것으로 한정한다) | |
| 2167 | 91012100 | 손목시계[자동권(自動捲)식, 케이스를 귀금속으로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 곳으로 한정한다] | 35 |
| 2168 | 91012900 | 손목시계(케이스를 귀금속으로 만든 것으로서 따로 분류되지 않은 곳으로 한정한다) | 35 |
| 2169 | 91021100 | 손목시계(전기구동식으로 한정하며 기계식 표시부만을 갖춘 것으로 한정한다) | 35 |
| 2170 | 91081900 | 휴대용 시계의 무브먼트(movement)(전기구동식으로서 조립된 것이며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2171 | 91082000 | 휴대용 시계의 무브먼트(movement)[완전한 것으로서 조립된 것이며 자동권(自動捲)식으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 2172 | 91112000 | 휴대용 시계의 케이스[비금속(卑金屬)으로 만든 것으로 한정한다] | 35 |
| 2173 | 91144000 | 시계용 자판과 브리지(bridge) | 35 |
| 2174 | 92099920 | 유지컬 박스용 메커니즘 | 35 |
| 2175 | 94042900 | 매트리스(스프링을 부착한 것이나 각종 재료를 채운 것으로 한정한다) | 35 |
| 2176 | 94060000 | 조립식 건축물 | 35 |
| 2177 | 95067010 | 아이스스케이트(스케이트가 부착된 스케이팅부츠를 포함한다) | 35 |
| 2178 | 95067020 | 롤러스케이트(스케이트가 부착된 스케이팅부츠를 포함한다) | 35 |
| 2179 | 95079000 | 낚시용구[낚시용 망·포충망(捕蟲網)과 이와 유사한 망, 조류 유인용구와 이와 유사한 수렵용구로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 35 |
| 2180 | 96032900 | 칫솔·면도용 브러시·헤어 브러시·네일 브러시·아이래쉬(eyelash) 브러시와 그 밖의 화장용 브러시 | 35 |
| 2181 | 96033010 | 화화용 붓 | 40 |
| 2182 | 96033020 | 필기용 붓 | 35 |
| 2183 | 96033090 | 화장용 브러쉬 | 35 |
| 2184 | 96039010 | 깃 먼지떨이 | 35 |
| 2185 | 96071900 | 슬라이드패스너(slide fastener)(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2186 | 96081000 | 볼펜 | 35 |
| 2187 | 96151100 | 빗·헤어슬라이드(hair-slide)와 이와 유사한 물품(경화 고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정한다) | 35 |
| 2188 | 96159000 | 머리핀·컬링핀(curling pin)·헤어컬러(hair curler)와 이와 유사한 물품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 35 |
| 2189 | 96161000 | 향수용 분무기와 이와 유사한 화장용 분무기 및 이들의 마운트(mount)와 두부(頭部) | 35 |
| 2190 | 96162000 | 화장용 분첩과 패드 | 35 |
| 2191 | 96190090 | 위생 타월(패드)·탐폰(tampon), 유아용 냅킨·냅킨라이너(napkin liner)와 이와 유사한 물품(어떤 재질이라도 가능하다) | 35 |